

VERSION 8.1.9045

GARGANTUA 8 NOUVEAUTÉS

Ce document est la propriété de SIATEL.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de SIATEL.

TABLE OF CONTENTS

NOUVEAUTÉS DE LA CONSOLE D'ADMINISTRATION	7
Personnaliser les branches de gestion des utilisateurs, des groupes et des roles.....	7
Personnalisation de l'interface du module de taches : nouvelle option pour les points de demarrage	8
Personnalisation de l'interface du module taches : icones « accepter / quitter » les dans le fragment.....	9
Processus : tache de changement du gestionnaire	10
Processus : tache e-mail avec type d'envoi asynchrone	11
Nouvelle propriete par base : afficher le nombre d'objets dans l'arborescence	12
Nouvelle propriete par formulaire : afficher le nombre d'objets dans l'arborescence.....	13
Formulaires : regles pour la sauvegarde des documents	14
Ouvrir par défaut l'arborescence d'une vue	15
Remplacement de formulaire des objets : nouvelle option "supprimer le formulaire remplace" ..	17
NOUVEAUTÉS DU CLIENT WEB.....	30
Statistiques : tri des axes d'analyse	30
Exports XLS / XLSX	31
Icones "accepter/quitter" les dans le fragment de la tache	31
Acces a la configuration du serveur pour les membres DBA.....	32
Toolbox\superviseur : affichage du nombre de connexion active de la base	33
Gestion des e-mails envoyes	34
Changement du retour vers la liste de tâches	35
Nouvelle commande 'Transformer en fiche'	36
Vues avec option de l'ouverture d'un niveau par default.....	37
Mode manuel pour la division de fichiers pdf.....	38
Afficher le nombre de documents dans l'arborescence	40
EXTENSIONS ET OPUTILS DISPONIBLES	55
Modules complementaires.....	55
Outils disponibles	55
Modules complementaires.....	57
Ouverture de documents dans l'application native en prisant en compte les règles de sauvegarde des versions définies sur le formulaire du document	57


EXTENSIONS.....	60
New attachment grid extension	60
EXTENSIONS SERVEUR.....	71
Easyscan	71
APPLICATIONS CLIENT	73
Easyscan	73
Intelliscan	73
CHANGEMENTS DANS LES APIS	75
APIs formulaires	75
form_gotoTasks	75
form_addSectionIcon	76
form_removeSectionIcon	77
form_toggleSectionIcon	78
Nouvelle fonction d'appel de l'api de formulaire pour l'option d'edition dans l'application native	80
APIs scripting serveur	81
Scripting: nouvel parametre "sync/async" dans la methode "mail.send"	81
Extensions	87
Plugin doctemplate: commande querytemplates parametre 'strict'	87
AUTRES NOUVEAUTÉS	89
AUTRES AMÉLIORATIONS.....	91
AUTRES MODIFICATIONS	93
Changement du fragment pas défaut.....	93
AUTRES DÉVELOPPEMENTS	95
Serveur ocr	95

NOUVEAUTÉS DE LA CONSOLE D'ADMINISTRATION

PERSONNALISER LES BRANCHES DE GESTION DES UTILISATEURS, DES GROUPES ET DES RÔLES

En mode d'affichage compact (LDAP), de nouvelles options d'affichage sont disponibles.

La gestion des utilisateurs, groupes et rôles dans une branche commune, fonctionnalité qui était disponible, peut être personnalisée en affichant dans des branches dédiées.




The screenshot shows a web-based configuration interface for a server. The title bar reads 'Gestion du serveur'. Below it, the section 'Configuration du serveur' is visible. There are two input fields: 'Nom du serveur :' with the value 'demo.siatel.com' and 'URL du serveur :' with the value 'http://demo.siatel.com'. Below these fields, there is a checked checkbox labeled 'Personnaliser les branches de gestion des utilisateurs, des groupes et des rôles'. Under this checkbox, there are two radio button options: 'Gérer les utilisateurs, groupes et rôles dans une branche commune' (which is unselected) and 'Gérer les utilisateurs, groupes et rôles dans des branches dédiées' (which is selected). Below the radio buttons, there are three checkboxes: 'Afficher l'arborescence des utilisateurs' (unchecked), 'Afficher l'arborescence des groupes' (checked), and 'Afficher l'arborescence des rôles' (unchecked).

PERSONNALISATION DE L'INTERFACE DU MODULE DE TACHES : NOUVELLE OPTION POUR LES POINTS DE DEMARRAGE


Une nouvelle option a été ajoutée, **Afficher un point de démarrage unique dans la barre d'outils au lieu du menu ou du dialogue.**

Cette option permet de personnaliser la boîte de réception d'un utilisateur qui peut démarrer un seul processus.



PERSONNALISATION DE L'INTERFACE DU MODULE TACHES : ICONES « ACCEPTER / QUITTER » LES DANS LE FRAGMENT

Désormais, l'icône de l'état de la tâche est disponible dans le fragment.



Voir aussi [icônes « accepter / quitter » les dans le fragment](#)

PROCESSUS : TACHE DE CHANGEMENT DU GESTIONNAIRE

Une nouvelle tâche système, **Changement du gestionnaire** vous permet pendant l'exécution du processus, le changement du gestionnaire processus en fonction de critères établis après les valeurs d'attributs du formulaire processus.


changement du
gestionnaire

Outil d'administration Gargantua

Propriétés de l'élément
Modifiez les propriétés de l'élément

Définition **Conditions** Personnalisé

 Les propriétés de la tâche Changement du gestionnaire permettent de changer le gestionnaire du processus, en définissant des conditions basées sur des valeurs d'attributs

Gestionnaire	Conditions
gestionnaire processus	SI (Changer le gestionnaire EST VRAI)

Outils ▼ Copier à partir de ▼

OK Annuler

PROCESSUS : TACHE E-MAIL AVEC TYPE D'ENVOI ASYNCHRONE

Le type d'envoi asynchrone est désormais disponible pour la tâche e-mail.

Si cette option est cochée, les erreurs d'envoi ne seront pas gérées par la sortie d'échec de la tâche.

Outil d'administration Gargantua

Propriétés de l'élément
Modifiez les propriétés de l'élément

Définition | Contenu | Sélection | Personnalisé

Nom : tâche

Description :

Groupe de tâches :

Gestion des erreurs

☐ Ignorer les échecs

☒ Accepter les échecs

☐ Lancer début auto en cas d'erreur

☐ Utiliser la sortie d'erreur du groupe

Type d'envoi

☒ Envoyer de manière asynchrone

Si cette option est cochée, les erreurs d'envoi ne seront pas gérées par la sortie d'échec de la tâche.

Outils | Copier à partir de | OK Annuler

NOUVELLE PROPRIÉTÉ PAR BASE : AFFICHER LE NOMBRE D'OBJETS DANS L'ARBORESCENCE

Une nouvelle propriété par base a été ajoutée : “Afficher le nombre d’objets dans l’arborescence”

The screenshot shows the 'Gestion de la base Gargantua' window with the 'Propriétés' tab selected. The 'Identité' section is visible, containing fields for 'Nom' (RH ARS), 'Description', 'URL de connexion' (jdbc:postgresql://192.168.1.183:5432/easyscan), and 'Ressource'. Below these are several checkboxes: 'Base Gargantua publique', 'Explorateur public', 'Bloquer la suppression dans la base archive pour les utilisateurs non-DBA', 'Activer le forum', 'Afficher le nombre d'objets dans l'arborescence' (highlighted with a red box), 'Afficher les compteurs dans l'arborescence', 'Sauvegarder les imageries pour les documents', and 'Activer la conversion PDF pour la consultation'. At the bottom, there are radio buttons for 'Effectuer la conversion lors du premier affichage' and 'Effectuer la conversion lors de l'ajout/la modification', followed by text input fields for 'Convertir les fichiers' and 'Appliquer un filigrane'.

Voir aussi [Nouvelle propriété par formulaire : afficher le nombre d’objets dans l’arborescence](#) et [Afficher le nombre de documents dans l’arborescence](#)

NOUVELLE PROPRIETE PAR FORMULAIRE : AFFICHER LE NOMBRE D'OBJETS DANS L'ARBORESCENCE

Une nouvelle propriété par base a été ajoutée : “Afficher le nombre de documents dans l’arborescence”

Gestion des formulaires

Propriétés | Contenu | Aperçu | Scripts | Extensions | Métadonnées | Cycle de vie | Dossier structuré | Personnalisation | Sécurité | Styles | Filigranes | Versions

Nom
Bulletins de salaire

Description

Regroupement

Profil d'affichage des contenus
Bulletins de salaire

Stockage d'archive

Options

- ☒ Formulaire pour indexation de dossiers
- ☐ Formulaire pour indexation de documents
- ☐ Formulaire pour étape de processus
- ☐ Formulaire pour recherches

Objets recherchés

- ☐ Dossiers
- ☐ Documents
- ☐ Agrafes
- ☐ Fiches
- ☐ Tous les objets

☐ Ne pas utiliser pour les recherches (en tant que condition)


☐ Disponible dans les statistiques

☒ Afficher le nombre de documents dans l'arborescence

Voir aussi [Nouvelle propriété par base : afficher le nombre d'objets dans l'arborescence](#) et [Afficher le nombre de documents dans l'arborescence](#)

FORMULAIRES : REGLES POUR LA SAUVEGARDE DES DOCUMENTS

Dans le nouvel onglet “Versions” vous pouvez définir des règles pour la sauvegarde des versions pour les documents qui utilisent le formulaire respectif.



NOTE : Ce paramétrage s'applique uniquement à l'édition par l'application native des documents.

Voir aussi [Ouverture de documents dans l'application native en prisant en compte les règles de sauvegarde des versions définies sur le formulaire du document](#)

OUVRIR PAR DÉFAUT L'ARBORESCENCE D'UNE VUE

Une nouvelle option est disponible pour les éléments de vues **Ouvrir le niveau par défaut**. Ça permet, que pour le niveau respectif, dans l'arborescence s'affiche directement les sous-éléments. Voir aussi [Vues avec option de l'ouverture d'un niveau par défaut](#)

Gestion des vues

Propriétés **Contenu** Dépendances Compilation Résumé Journal Synchronisation Aide

Classification

- Racine de la vue
 - Date de début de validité
 - Dossier étranger

Nom

Date de début de validité

Description

☒ Critères à appliquer seulement aux dossiers
☐ Critères à appliquer seulement aux processus
☐ Critères à appliquer à la fois aux dossiers et aux processus
☐ Critères à appliquer seulement aux documents
☒ **Ouvrir le niveau par défaut**

Critères de classification

☐ Afficher les objets réels

Profil d'affichage

☐ Afficher les sous-dossiers

Attribut	Opérateur	Tri
Date de début de validité	Aucun	Croissant



Par défaut, l'option n'est pas cochée.



Lors de la publication de la vue un message d'avertissement est affiché s'il y a des niveaux avec cette option.



Il faut utiliser cette option avec prudence ; pour les bases grandes, s'il y a plusieurs sous-éléments pour le niveau qui s'ouvre par défaut, ça peut prendre beaucoup de temps.

REPLACEMENT DE FORMULAIRE DES OBJETS : NOUVELLE OPTION “SUPPRIMER LE FORMULAIRE REMPLACÉ”

Nouvelle option pour la commande **Remplacer le formulaire** : **Supprimer le formulaire remplacé**

Outil d'administration Gargantua

Remplacer le formulaire

Sélectionnez un formulaire pour l'opération de remplacement. Choisissez les objets à mettre à jour.

 Le formulaire sélectionné sera appliqué à tous les objets qui utilisent le formulaire courant.

Formulaires

Formulaire à remplacer: formulaire signature1

Remplacer par: formulaire versiune majora

Dans

- ☒ Dossiers
- ☒ Documents
- ☒ Agrafes

Sélection de base Gargantua

- ☒ Base active
- ☒ Base archive
- ☒ Espaces de travail

Options

- ☐ Supprimer le formulaire remplacé

Continuer Annuler

NOUVEAUTÉS DU CLIENT WEB

STATISTIQUES : TRI DES AXES D'ANALYSE

Désormais, le tri de la liste des axes d'analyse est disponible au choix : par ordre alphabétique ou par nombre de valeurs distinctes.

 Définir le filtre de recherche et choisir les axes à analyser

Axes d'analyse disponibles



 Date de naissance	765
 No. SECU	762
 Prénom	371
 Ville	349
 Date début du contrat	343
 Matricule	195
 Niveau / Grade	79

Trier par :

Nombre d'occurrences

Nom

Ordre de tri :

Croissant

Décroissant

Retour

Trier ▼

Remettre à zéro


EXPORTS XLS / XLSX

L'export XLS/XLSX de données est désormais disponible dans plusieurs contextes : dans les statistiques, dans le résultat de la recherche et dans les journaux des évènements.



ICONES “ACCEPTER/QUITTER” LES DANS LE FRAGMENT DE LA TACHE

Deux nouvelles icônes indiquent qu'une tâche est acceptée ou non.



L'icône 'utilisateur' en vert indique que la tâche est acceptée. L'icône 'groupe' en gris indique l'état non-acceptée.

Pour la configuration, voir aussi [Personnalisation de l'interface du module tâches : icônes « accepter / quitter » les dans le fragment](#)

ACCES A LA CONFIGURATION DU SERVEUR POUR LES MEMBRES DBA

L'accès à la configuration du serveur est maintenant possible pour les membres DBA.

Dans la configuration générale du serveur, les clés liées à la licence, à la base de données, aux mots de passe et aux chemins de stockage seront inaccessibles pour les utilisateurs non administrateurs.

De plus, la configuration des opérations différées sera disponible lors du filtrage des clés liées aux chemins de stockage.

Les configurations pour la base de données, LDAP, les filtres IP, la messagerie, la signature, l'authentification SSO et la licence ne seront pas disponibles pour les utilisateurs non administrateurs.

La notification de maintenance, les plugins, les mises à jour, les rapports d'intervention, les rapports de serveur et les journaux système seront disponibles pour les utilisateurs DBA.

TOOLBOX\SUPERVISEUR : AFFICHAGE DU NOMBRE DE CONNEXION ACTIVE DE LA BASE


Dans **Toolbox** | **Superviseur**, dans le tableau avec le nombre de connexion ouverte de la base, s'affiche maintenant aussi combien d'entre eux sont des connexions actives.

GESTION DES E-MAILS ENVOYES

Dans l'onglet Outils il est désormais disponible la gestion des **e-mails envoyés**.

Les utilisateurs administrateurs, membres DBA, voient tous les e-mails envoyés dans le serveur Gargantua. Ils peuvent les visualiser et supprimer.

Des filtres par expéditeur, destinataire, intervalle d'envoi, type ou état du message sont aussi disponible.



Les utilisateurs contribution (avec accès complet) peuvent visualiser uniquement la liste des e-mails qu'ils les ont envoyés. La suppression est interdite.




Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs non-DBA si la version de PostgreSQL est moins que 9.4 !

CHANGEMENT DU RETOUR VERS LA LISTE DE TÂCHES


NOUVELLE COMMANDE 'TRANSFORMER EN FICHE'

La commande **Transformer en fiche** a été séparée de la commande **Remplacer le fichier** ou créer une version.



VUES AVEC OPTION DE L'OUVERTURE D'UN NIVEAU PAR DEFAUT


L'option Ouvrir le niveau par défaut est prise en compte lors de l'affichage d'une vue.




Voir aussi [Vues : option qui permet l'ouverture d'un niveau par défaut](#)

MODE MANUEL POUR LA DIVISION DE FICHIERS PDF


Par sélection simple de documents pdf, une nouvelle option a été ajoutée pour la division de fichiers PDF : Mode manuel de division.



Dans ce mode, l'utilisateur peut choisir comment le fichier pdf est divisé (similaire avec l'étape de Division dans le module Capture). Par défaut, chaque page était extraite comme un nouveau fichier PDF. Dans ce mode il peut grouper/supprimer des pages pour obtenir des fichiers pdf.




Au fin, dans un tableau résumé, les noms pour les fichiers pdf obtenus lors de la division peuvent être modifiés.



AFFICHER LE NOMBRE DE DOCUMENTS DANS L'ARBORESCENCE

Pour les bases avec l'option décrite dans le chapitre &2.6, pour les dossiers avec formulaires avec la propriété **Afficher le nombre de documents dans l'arborescence**, le nombre de documents s'affiche à coté du nom du dossier.



Voir aussi [Nouvelle propriété par formulaire : afficher le nombre d'objets dans l'arborescence](#)

EXTENSIONS ET OPUTILS DISPONIBLES

MODULES COMPLEMENTAIRES

Extension Google Chrome

8.0.8668.0

Modules complémentaires pour les fonctionnalités de l'extension navigateur

8.1.8994.0

Modules complémentaires Microsoft Office

8.1.8994.0

Modules complémentaires Microsoft Outlook

8.1.8994.0

Modules complémentaires Mozilla Thunderbird

8.1.8994.0

Siatel OpenOffice extension

8.1.8994.0

Siatel LibreOffice extension

8.1.8994.0

Siatel Zimbra zimlet

8.1.8994.0

OUTILS DISPONIBLES

Versions des outils disponibles

Intelliscan ver. 8.1. 8994

"20210326 - R8.1.8994 - IS"

Media Tool ver. 8.1. 8994

"20210326 - R8.1.8994 - Siatel Media Tool"

Media Tool Redist ver. 8.1. 8994

"20210326 - R8.1.8994 - Siatel Media Tool Redist"

Custom Scan [DOSSIERS RH] ver. 8.1. 8994

"20210405 - R8.1.8994 - Custom Scan [DOSSIERS RH]"

EasyScan ver. 8.1. 8994

“20210405 - R8.1.8994 - EasyScan”

MODULES COMPLEMENTAIRES

OUVERTURE DE DOCUMENTS DANS L'APPLICATION NATIVE EN PRISANT EN COMPTE LES RÈGLES DE SAUVEGARDE DES VERSIONS DÉFINIES SUR LE FORMULAIRE DU DOCUMENT

Pour les documents en ayant de règle de sauvegarde des versions définies sur leurs formulaires, lors de l'édition dans l'application native, le dialogue de sauvegarde ne s'affiche plus et le document est directement sauvegardé dans gargantua conformément avec les règles de version.

Voir aussi [Formulaires : regles pour la sauvegarde des documents](#)

EXTENSIONS

NEW ATTACHMENT GRID EXTENSION

EXTENSIONS SERVEUR

EASYSCAN

APPLICATIONS CLIENT

EASYSCAN

INTELLISCAN

CHANGEMENTS DANS LES APIS

APIS FORMULAIRES

FORM_GOTO TASKS

FORM_ADDSECTIONICON

FORM_REMOVESECTIONICON

FORM_TOGGLESECTIONICON

NOUVELLE FONCTION D'APPEL DE L'API DE FORMULAIRE POUR L'OPTION D'EDITION DANS L'APPLICATION NATIVE

APIs SCRIPTING SERVEUR

SCRIPTING: NOUVEL PARAMETRE “SYNC/ASYNC” DANS LA METHODE “MAIL.SEND”

EXTENSIONS

**PLUGIN DOCTEMPLATE: COMMANDE QUERYTEMPLATES PARAMETRE
'STRICT'**

AUTRES NOUVEAUTÉS

AUTRES AMÉLIORATIONS

AUTRES MODIFICATIONS

CHANGEMENT DU FRAGMENT PAS DÉFAUT

AUTRES DÉVELOPPEMENTS

SERVEUR OCR