

TABLE OF CONTENTS

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
  'id': 'productName',  
  'type': 'string',  
  'label': 'Product',  
  'tooltip': 'Product name',  
  'align': 'left',  
  'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
  'id': 'productName',  
  'type': 'string',  
  'label': 'Product',  
  'tooltip': 'Product name',  
  'align': 'left',  
  'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
  'id': 'productName',  
  'type': 'string',  
  'label': 'Product',  
  'tooltip': 'Product name',  
  'align': 'left',  
  'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
  'id': 'productName',  
  'type': 'string',  
  'label': 'Product',  
  'tooltip': 'Product name',  
  'align': 'left',  
  'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
  'id': 'productName',  
  'type': 'string',  
  'label': 'Product',  
  'tooltip': 'Product name',  
  'align': 'left',  
  'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
  'id': 'productName',  
  'type': 'string',  
  'label': 'Product',  
  'tooltip': 'Product name',  
  'align': 'left',  
  'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

GETALLOWANCEPERCENTAGE

```
String getAllowancePercentage()
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```


ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

ADD COLUMN

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
  
grid.addColumn(props);
```


addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
  
grid.addColumn(props);
```

addColumn

```
addColumn(props)
```

Adds a column specified by provided props to the grid.

PARAMETERS

props

An object with the column properties

RETURN VALUE

None

EXAMPLE

```
var props = {  
    'id': 'productName',  
    'type': 'string',  
    'label': 'Product',  
    'tooltip': 'Product name',  
    'align': 'left',  
    'width': '250px'  
};  
  
grid.addColumn(props);
```