

VERSION 8.4.10806

GARGANTUA 8 NOUVEAUTÉS

Ce document est la propriété de SIATEL.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de SIATEL.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
INTERFACE UTILISATEUR	6
Module Portails	6
Widget Organigramme	6
Module Bases documentaires	6
Formulaires	6
Droits d'accès : mise en avant du groupe DBA	10
Affichage de la liste de documents en plein écran	10
Modules Recherche	10
Panneau d'affichage des documents : bascule en plein écran	10
Module Recherche multicritères	10
Module Tâches	12
Filtrage de la liste des tâches Par thématique	12
Circuits de documents	13
Changements dans l'interface	13
Modification des couleurs indiquant l'état des circuits	13
Amélioration de lecture de l'historique	14
Circuits de signature	15
Module Carnet d'adresses	17
Affichage des informations sur les clés pour les modèles de statistiques	17
Généralités	18
Modification des couleurs indiquant l'état des opérations/actions diverses	18
Evolution de la liste de résultats lors de la création de liens graphiques entre documents	18
Amélioration lors du traitement de champs de publipostage	19
Modules additionnels	20
Module Modèles de documents	20
Module Organigramme	20
Module Carnet d'adresses	21
Module EasyScan	22
Module Workflex (de gestion des rôles)	26
Module Capture	30
CONSOLE D'ADMINISTRATION	31
Paramètres du serveur	31
Configuration du serveur	31

Plugins	32
Gestion des utilisateurs	33
Chargement d'utilisateurs à partir d'un fichier	33
Gestion des groupes	34
Icône spécifique pour identifier les groupes utilisés dans l'organigramme.....	34
Gestion des utilisateurs, rôles et groupes dans des branches personnalisées	34
Gestion des bases documentaires	35
Gestion des formulaires	35
Gestion des processus	38
Gestion des profils de sécurité	38
Gestion des types	38
Gestion des portails.....	39
Widget Organigramme	39
Configuration des modules	39
Module Tâches	39
Gestion de l'organigramme	40
Recherche par rôle fonctionnel	40
Evolutions du fichier de chargement de l'organigramme.....	40

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES OUTILS 42

N° de version des modules complémentaires	42
N° des versions des autres outils.....	42
Module complémentaire commun à tous les navigateurs	43
Avertissement de l'utilisateur lors de l'ouverture dans l'application d'origine en lecture seule	43
Autoriser l'accès à l'extension spécifique du navigateur Chrome/Edge uniquement pour certaines URL prédéfinis	43
Modules complémentaires bureautiques	44
Module complémentaire Outlook.....	44
Module complémentaire pour Thunderbird	48
Améliorations du temps d'affichage de l'arborescence pour les grandes bases	48
EasyScan	49
Validation des champs Nom et Prénom	49

AUTRES DÉVELOPPEMENTS 50

API Scripting	50
Amélioration de l'API scripting	50
Changements dans la fonction fun_form_injectData.....	50
Gargantua en mode 'ReadOnly'	53

INTRODUCTION

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition la version 8.4.10806 de Gargantua.

Cette nouvelle version apporte des améliorations et nouveautés décrites dans ce document.

Elle inclut également la correction ou la description de problèmes dont les plus importants sont listés.

INTERFACE UTILISATEUR

MODULE PORTAILS

WIDGET ORGANIGRAMME

Depuis la version 8.4.10688, un **widget Organigramme** peut être ajouté aux portails.

Lorsqu'il est présent, ce widget vous permet d'accéder à une représentation graphique de votre organisation, avec les services, les collaborateurs, leurs fonctions et leurs rôles.

La recherche permet de trouver des rôles de structure, groupes et utilisateurs. Les rôles fonctionnels sont exclus car ils ne peuvent être affichés dans ce widget.

Les informations relatives au paramétrage sont présentes au chapitre [Widget Organigramme](#)

MODULE BASES DOCUMENTAIRES

FORMULAIRES

AFFICHAGE DES LIENS CLIQUABLES DANS LES CELLULES D'UN TABLEAU

Depuis la version 8.4.10692, lorsqu'un texte dans une cellule contient un lien (URL ou adresse e-mail), celui-ci devient cliquable et peut être directement utilisé.

Actuellement, cette fonctionnalité est disponible uniquement dans les formulaires d'indexation et concerne les données de type texte, texte multiligne et e-mail. À noter que cette amélioration n'altère pas le contenu de la cellule : seule l'apparence visuelle est modifiée pour afficher un lien cliquable.



Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par le navigateur Internet Explorer. Si vous utilisez IE, les liens s'afficheront comme avant, sans rendu cliquable.

Formulaire d'indexation

Liste des sites

Titre de la section

Nom:

+ -

Site	Description	Contact
http://help.siatel.com	Le site http://help.siatel.com s'utilise pour tous les serveurs SIATEL, notamment les sites demo.siatel.com , support.siatel.com . Pour plus d'informations envoyez un e-mail à info@siatel.com	contact@siatel.ro


Sites

Pour le paramétrage, voir aussi [Console d'administration \ Gestion des bases documentaires \ Gestion des types \ Gestion des grilles \ Affichage des liens cliquables dans les cellules d'un tableau](#).

AMÉLIORATIONS DE L'EXTENSION CHOIX DU DOSSIER

Depuis la version 8.4.10789 le paramétrage de l'extension **Choix du dossier** a été enrichi pour permettre de parcourir les bases documentaires auxquelles l'utilisateur a accès pour sélectionner un dossier cible, et pour pouvoir, dans cette même interface, créer un nouveau dossier si besoin.

Le paramétrage permet à l'extension de parcourir les bases documentaires auxquelles l'utilisateur a accès pour sélectionner un dossier cible. Il peut également créer un nouveau dossier. L'interface de l'extension s'affiche comme sur la figure ci-dessous :



Voir le paramétrage [Console d'administration \ Gestion des bases documentaires \ Gestion des formulaires \ Onglet Extensions \ Choix du dossier](#).

AFFICHAGE D'UNE NOTE EXPLICATIVE SUR UN FORMULAIRE

Depuis la version 8.4.10789, lorsque cette fonctionnalité est activée, une note explicative personnalisée peut s'afficher directement dans le formulaire. Ce message, conçu pour fournir des informations utiles, peut inclure des options telles que :

- Masquer la note en cliquant sur un lien.
- Ne plus afficher la note grâce à une case à cocher (si cette option a été configurée).

Le contenu, le style, et les préférences d’affichage de la note dépendent des paramètres définis par l’administrateur.

Les formulaires paramétrés avec l’extension **Affichage d’une note explicative sur un formulaire** présentent le texte informatif personnalisé qui s’affiche comme dans l’exemple suivant :

Formulaire d'indexation

★ Étrangers

Le nom patronymique ne peut contenir que des lettres, chiffres, espaces, des apostrophes ou le tiret. Les autres symboles ne sont pas permis.

☐ Ne plus afficher [Masquer](#)

Étrangers

No étranger 1234567888

Nom patronymique BAKER

Prénom ABA

Date de naissance 16/12/1990

Nom du sous-dossier Dossier initial

Sauvegarder Sauvegarder et fermer Fermer

Consultez le chapitre [Console d’administration \ Gestion des bases documentaires \ Gestion des formulaires \ Onglet Extensions \ Affichage d’une note explicative sur un formulaire](#) pour en savoir plus sur le paramétrage de cette fonctionnalité.

RÈGLES DE COMPOSITION ET REPORT DE LA TRADUCTION D’UNE CLÉ LOCALISÉE

DE LISTE

Depuis la version 8.4.10725, le moteur de rendu des règles de composition a été ajusté pour afficher la traduction d'une clé localisée plutôt que la clé elle-même, si celle-ci est disponible.

Ce comportement s'applique déjà aux champs d'indexation de type date, lorsqu'un mois ou un jour est utilisé sous forme de texte dans une règle de composition.

DROITS D'ACCÈS : MISE EN AVANT DU GROUPE DBA

À partir de la version 8.4.10688, le groupe DBA est systématiquement affiché en première position dans la liste des groupes de l'interface de gestion des profils de sécurité.

Cette évolution remplace le tri alphabétique par défaut, qui plaçait auparavant le groupe DBA parmi les autres groupes.

AFFICHAGE DE LA LISTE DE DOCUMENTS EN PLEIN ÉCRAN

Depuis la version 8.4.10765, dans le mode d'affichage avec arborescence il est possible d'afficher la liste de documents en plein écran ce qui permet à l'utilisateur de maximiser l'espace disponible pour naviguer et visualiser le contenu du dossier.

MODULES RECHERCHE

PANNEAU D'AFFICHAGE DES DOCUMENTS : BASCULE EN PLEIN ÉCRAN

Depuis la version 8.4.10679, le panneau d'affichage des documents peut être basculé en mode plein écran dans tous les modules de recherche.

Cette fonctionnalité permet d'agrandir l'espace dédié à l'affichage pour une meilleure visualisation. À tout moment, vous pouvez revenir à l'affichage standard, où le panneau reprend sa place dans la zone de droite de l'interface.

MODULE RECHERCHE MULTICRITÈRES


APPLICATION AUTOMATIQUE DE FILTRES VIA DES CLÉS DANS LES MODÈLES DE RECHERCHE

Depuis la version 8.4.10679, les clés associées aux modèles de recherche s'affichent dans le panneau de recherche.

Une clé correspond à une propriété étendue associée à votre compte utilisateur. Sa valeur est automatiquement appliquée comme filtre supplémentaire à votre recherche, sans que vous ayez la possibilité de la modifier ou de la supprimer.

Exemple :

- Un utilisateur dont la propriété étendue est Région de rattachement = Bretagne verra ses recherches automatiquement filtrées pour inclure uniquement les résultats relatifs à cette région.
- Un autre utilisateur, avec Région de rattachement = Normandie, obtiendra des résultats spécifiques à cette région.




RECHERCHE DES FICHIERS PAR LEUR FORMAT

Depuis la version 8.4.10758, la recherche multicritères a été enrichie de la possibilité de rechercher des fichiers en fonction de leur format.

Le champ d'indexation système **Type de fichier** est désormais disponible dans la liste des champs de recherche, avec les opérateurs **Égal à** et **Différent de**.

Un menu déroulant permet de sélectionner un ou plusieurs formats parmi les options proposées.



Il est également possible de sélectionner plusieurs formats simultanément, si nécessaire.


Pour rechercher un type de fichier non répertorié dans les options disponibles, il suffit de saisir son extension dans le champ de recherche (par exemple, **drw** comme illustré dans la figure).

MODULE TÂCHES

FILTRAGE DE LA LISTE DES TÂCHES PAR THÉMATIQUE

Depuis la version 8.4.10666, un nouveau filtre intitulé **Par thématique** a été ajouté dans le module **Tâches**.

Ce filtre fonctionne de manière similaire au filtre **Par corbeille**, mais il permet de regrouper certaines tâches sous de nouvelles thématiques. Les tâches incluses dans une thématique ne seront plus affichées dans la catégorie **Par corbeille**. Dans ce cas, le filtre **Par corbeille** est renommé **Autres corbeilles**.



CIRCUITS DE DOCUMENTS

CHANGEMENTS DANS L'INTERFACE

Depuis la version 8.4.10662, les entrées suivantes ont été supprimées des circuits de validation et de signature :

- En retard (superviseur)
- En cours (initiateur)
- Expiré (initiateur)

Ces circuits restent accessibles via le module **Supervision des circuits**.

MODIFICATION DES COULEURS INDIQUANT L'ÉTAT DES CIRCUITS

Depuis la version 8.4.10740 les couleurs des pastilles pour l'état d'un circuit de signature/validation ont été modifiées en concordance avec les nouvelles règles pour l'état des opérations (voir [Interface utilisateur\Généralités\Modification des couleurs indiquant l'état des opérations/actions diverses](#)), notamment :

- **Rouge** : circuit échoué, interrompu ou expiré.
- **Vert** : circuit terminé.
- **Gris** : circuit brouillon, programmé
- **Bleu** : circuit en cours d'exécution, actif.
- **Jaune** : circuit annulé, refusé.

N°	Format	Propriétés	Nom
1			Circuit BROUILLON
2			Circuit EN ATTENTE
3		 	Circuit EN COURS
4			Circuit EXPIRE
5	 2.0	 	Circuit TERMINE
6			Circuit ANNULE
7			Circuit REFUS de la signature

Les couleurs des pastilles utilisées dans la liste des signataires ont également été modifiées pour suivre le même modèle.



Si un document comporte à la fois des circuits de signature et de validation, l'icône d'état affichera l'état de l'un d'eux. Les états sont vérifiés dans l'ordre suivant : en cours d'exécution, annulé ou refusé, expiré ou interrompu, brouillon ou programmé, puis terminé. Ainsi, si le document a un circuit de validation annulé, expiré ou brouillon et un circuit de signature terminé, alors le statut à afficher sera celui du circuit de validation, puisque ces statuts sont vérifiés en premier.

AMÉLIORATION DE LECTURE DE L'HISTORIQUE

Depuis la version 8.4.10789, des modifications ont été apportées à l'historique des circuits de documents afin de fournir davantage d'informations sur l'exécuteur de chaque étape du circuit. De plus, le nouveau code de couleurs pour l'état des circuits et des étapes s'applique désormais dans cet historique.

Voir le chapitre [Interface utilisateur \ Généralités \ Changement des couleurs indiquant l'état des opérations/actions diverses](#).

 **Signataires et positionnement des signatures**
▼

Signataires du document + ✎ 🗑️ ⬆️ ⬇️

 oana@siatel.ro (Olive Dumas) Signataire face à face • devant p.laurent (Pierre Laurent) ✍️ Signature digitale	● Paramétrage en cours Balises détectées Délai : 1j
 x@siatel.ro (Xavier Laurent) Signataire externe • x@siatel.ro ✍️ Signature digitale	● Paramétrage en cours Balises détectées Rappel : 12h - Délai : 1j
 DBA Signataire interne • 2 représentants ✍️ Signature digitale	● Paramétrage en cours Balises détectées (1/2) Rappel : 8h - Délai : 1j
 p.laurent (Pierre Laurent) Signataire interne ✍️ Signature digitale	● Paramétrage en cours Aucune balise détectée Rappel : 1j - Délai : 2j

☒ Envoyer le document signé et le dossier de preuve aux signataires internes une fois toutes les signatures apposées.

Communication aux signataires

Saisissez ici les informations à inclure dans les notifications e-mail envoyées aux signataires

Positionnement des signatures et des champs associés

☐ Définir les emplacements sur le document

 Définir les emplacements

☒ Utiliser les balises de signature prépositionnées dans le texte du document

Des balises de signature ont été détectées pour 3 signataires.

 Vérifiez que les emplacements de signature sont bien définis pour chaque signataire avant d'envoyer ce document dans le circuit.

VALIDATION DU CERTIFICAT SERVEUR

Depuis la version 8.4.10668, une validation a été ajoutée pour signaler que le certificat serveur utilisé pour la certification de documents dans l'étape de publication est expiré, expire dans moins de 30 jours ou expire avant le délai maximum d'expiration du circuit de signature.

MODULE CARNET D'ADRESSES

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LES CLÉS POUR LES MODÈLES DE STATISTIQUES

Depuis la version 8.4.10789, les filtres sauvegardés pour les modèles de statistiques s'affichent dans l'interface du formulaire de statistiques.

The screenshot displays the 'STATISTIQUES' (Statistics) interface. The 'Modèles de statistiques' (Statistics Models) section is active, showing a list of models. The first model, 'Statistique par date de naissance' (Statistics by date of birth), is selected. Below it, a red box highlights the key information: 'Clé : etrangers, naissance, lieu' (Key: foreigners, birth, place). The 'DOMAINE À ANALYSER' (Domain to analyze) section shows the choice of the base document and objects, with 'AGDREF' selected. The 'FILTRES DE RECHERCHE ET D'ANALYSE' (Search and analysis filters) section shows the selection of the form, with 'Étrangers' (Foreigners) selected. The 'Filtre de recherche (0)' (Search filter (0)) section shows a button to 'Modifier le filtre' (Modify filter). The 'Axes d'analyse (5)' (Analysis axes (5)) section shows a list of analysis axes: 'Date de naissance' (Date of birth) with a value of '2000', 'Date de naissance' with a value of '31/Ab', 'Date de naissance' with a gear icon, 'Pays de naissance' (Country of birth) with a gear icon, and 'Nom patronymique' (Surname) with a gear icon. The 'AFFICHAGE DES RÉSULTATS' (Display results) section is at the bottom.

STATISTIQUES		
Modèles de statistiques		
	Statistique par date de naissance	...
	Clé : etrangers, naissance, lieu	
DOMAINE À ANALYSER		
Choix de la base documentaire et des objets		
AGDREF		▼
Base active		▼
☒	Dossiers	
☐	Documents	
☐	Agrafes	
FILTRES DE RECHERCHE ET D'ANALYSE		
Sélection du formulaire		
	Étrangers	...
Filtre de recherche (0)		
Modifier le filtre		
Axes d'analyse (5)		
	Date de naissance	2000
	Date de naissance	31/Ab
	Date de naissance	⚙️
	Pays de naissance	⚙️
	Nom patronymique	⚙️
AFFICHAGE DES RÉSULTATS		

GÉNÉRALITÉS

MODIFICATION DES COULEURS INDIQUANT L'ÉTAT DES OPÉRATIONS/ ACTIONS DIVERSES

Depuis la version 8.4.10740, les pastilles de couleurs indiquant l'état des opérations/actions diverses (circuits de signature, circuits de validation, opérations différées, processus) ont été modifiées comme suit :

- **Rouge** indique les états : échoué, interrompu ou expiré.
- **Orange** indique les états : en attente, en pause (suspendu), en retard. Ce sont principalement les tâches différées qui sont impactées car c'est dans ce cadre que les états de pause et d'attente sont utilisés.
- **Vert** indique l'état : terminé.
- **Gris** indique les états : brouillon/créé, programmé/différé.
- **Bleu** indique les états : en cours d'exécution, actif, affecté.
- **Jaune** indique les états : annulé, refusé.

Les couleurs des pastilles pour l'état d'un circuit de signature/validation ont été modifiées en concordance avec ces nouvelles règles.

Les couleurs des pastilles utilisées dans la liste des signataires ont également été modifiées pour suivre le même modèle.



Si un document comporte à la fois des circuits de signature et de validation, l'icône d'état affichera l'état de l'un d'eux. Les états sont vérifiés dans l'ordre suivant : en cours d'exécution, annulé ou refusé, expiré ou interrompu, brouillon ou programmé, puis terminé. Ainsi, si le document a un circuit de validation annulé, expiré ou brouillon et un circuit de signature terminé, alors le statut à afficher sera celui du circuit de validation, puisque ces statuts sont vérifiés en premier.

EVOLUTION DE LA LISTE DE RÉSULTATS LORS DE LA CRÉATION DE LIENS GRAPHIQUES ENTRE DOCUMENTS

Depuis la version 8.4.10724, plusieurs fonctionnalités et améliorations ont été apportées à la fenêtre de création des liens graphiques entre les documents ainsi que dans la liste de résultats de la recherche :

- ajout de la possibilité de rechercher par date de création, date de modification, propriétaire.
- accès à la fenêtre « Informations » du document courant (via le bouton **Afficher les informations**)
- affichage de la liste des résultats à la manière des fragments incluant des informations supplémentaires telles que : la date de création, la date de dernière modification, et le propriétaire du document
- tri de la liste par nom, date de création, date de modification (grâce au bouton **Trier**)

 Créer des liens graphiques entre ce document et d'autres

Expression

Formulaire

Intervalle de date de création

Intervalle de date de modification

Propriétaire

1	 ANNULE Balises 3 signataires, paragraphes Document Microsoft Word, 39,8 Ko oana (Oana Postea)	Créé : 19/12/2024 10:42 Modifié : 19/12/2024 10:54
2	 Balises 3 signataires, paragraphes Document Microsoft Word, 39,8 Ko oana (Oana Postea)	Créé : 19/12/2024 10:45 Modifié : 19/12/2024 10:45
3	 BROUILLON Balises 3 signataires Document Microsoft Word, 40,43 Ko oana (Oana Postea)	Créé : 19/12/2024 10:42 Modifié : 19/12/2024 10:45
4	 EN ATTENTE Balises utilisateur courant Document Microsoft Word, 12,73 Ko oana (Oana Postea)	Créé : 19/12/2024 10:45 Modifié : 19/12/2024 10:47
5	 EN COURS Balises 3 signataires, paragraphes plus champ Document Microsoft Word, 40,6 Ko oana (Oana Postea)	Créé : 19/12/2024 10:42 Modifié : 19/12/2024 10:51
6	 EXPIRE Balises utilisateur courant Document Microsoft Word, 12,73 Ko oana (Oana Postea)	Créé : 19/12/2024 10:42 Modifié : 19/12/2024 10:55
7	 REFUS Balises 3 signataires, paragraphes plus champ Document Microsoft Word, 40,6 Ko oana (Oana Postea)	Créé : 19/12/2024 10:45 Modifié : 19/12/2024 10:58
8	 Sans balises Document Microsoft Word, 9 Ko oana (Oana Postea)	Créé : 19/12/2024 11:59 Modifié : 19/12/2024 11:59

AMÉLIORATION LORS DU TRAITEMENT DE CHAMPS DE PUBLIPOSTAGE

Depuis la version 8.4.10780, lors du remplacement d'une balise par un texte multi-lignes, le formatage du texte est conservé. Jusqu'à présent il était remplacé par le style par défaut du document.


MODULES ADDITIONNELS

MODULE MODÈLES DE DOCUMENTS

CRÉATION D'UN MODÈLE AVEC DOCUMENT VIERGE

Depuis la version 8.4.10789, à partir du module **Modèles de documents**, il est maintenant possible de créer un document vierge (sans contenu).

Les types de modèles de documents disponibles sont présentés sur la figure ci-dessous, ils sont basés sur les documents standards de la suite Office :



AIDE EN LIGNE

Depuis la version 8.4.10726, l'aide en ligne du **Module Modèles de documents** est disponible en cliquant sur le bouton dédié « ? » dans la barre de commandes.

MODULE ORGANIGRAMME

AMÉLIORATIONS DANS LA RECHERCHE


Depuis la version 8.4.10789, la fonctionnalité de recherche dans l'organigramme a été améliorée de la manière suivante :

1. L'opérateur utilisé dans le champ de recherche a été uniformisé, et le choix s'est porté sur « **contient** » pour toutes les recherches, qu'il s'agisse du nom d'utilisateur, du nom de rôle ou de groupe.

2. La recherche inclut désormais des résultats provenant également des rôles fonctionnels.

PANNEAU D'INFORMATION POUR LE NŒUD SÉLECTIONNÉ

Depuis la version 8.4.10679, l'infobulle du nœud sélectionné a été remplacée par un panneau d'informations qui s'affiche à droite de l'écran. Le panneau d'informations s'affiche quand on clique sur le nœud en remplacement de l'infobulle qui s'affichait quand le curseur de la souris survolait une position de l'organigramme.



MODULE CARNET D'ADRESSES

MISE À DISPOSITION DE LA SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE DES RUES POUR LA SUISSE

Depuis la version 8.4.10789, la fonction de saisie semi-automatique des rues est maintenant disponible pour la Suisse, de la même façon que pour la France.

Pour la configuration du module **Base de données des rues** avec le paramètre `streetdb.mode.online = 1`, l'API

REST utilisée est OpenPLZ API (<https://www.openplzapi.org/en/>).

Pour une configuration du module **Base de données des rues** hors ligne (`streetdb.mode.online = 0`), une base de données contenant les adresses officielles en Suisse peut être fournie conformément au site <https://www.swisstopo.admin.ch/fr/repertoire-officiel-des-adresses-de-batiments#Acc%C3%A8s-aux-donn%C3%A9es> (plus précisément, les fichiers `amtliches-gebaeudeadressverzeichnis_ch_2056.xtf`, `amtliches-gebaeudeadressverzeichnis_ch_2056.csv`)

AFFICHAGE DE LA FONCTION D'UN COLLABORATEUR SUR LES LISTES DE CONTACTS

Depuis la version 8.4.10770, la fonction d'un collaborateur est affichée dans les listes de contacts.

MODULE EASYSCAN

CRÉATION MANUELLE DU DOSSIER ET SOUS-DOSSIER AGDREF À L'AIDE D'UN FORMULAIRE SIMPLIFIÉ

PRÉREQUIS

Pour que la commande de création manuelle du dossier AGDREF soit disponible il faut que le formulaire simplifié d'ajout de dossiers Étrangers soit présent dans la base et qu'il soit publié.

Le fichier d'export du formulaire est disponible et peut être fourni pour simplifier la mise à jour du module.

Ce formulaire contient les champs d'indexation : « No étranger », « Nom patronymique », « Prénom », « Date de naissance » et « Nom du sous-dossier ».

Les champs « Nom patronymique », « No étranger » et « Nom du sous-dossier » sont obligatoires dans ce formulaire.

Le champ « Nom du sous-dossier » est de type liste ouverte avec deux valeurs.

Si nécessaire, plusieurs autres champs d'indexation peuvent être ajoutés.

CONFIGURATION DU MODULE EASYSCAN


Dans la configuration du module EasyScan, deux nouvelles clés ont été ajoutées dans la section de configuration AGDREF :

- **easyscan.agdref.create.form** - pour indiquer le formulaire Etrangers simplifié utilisé pour la création manuelle du dossier AGDREF cible
- **easyscan.agdref.level4.attribute** - pour indiquer le champ d'indexation utilisé pour désigner le nom du sous-dossier qui sera créé.

NAVIGATEUR DES PRÉFECTURES


Une fois la configuration effectuée, dans le **module Navigateur Préfectures**, la commande de création manuelle d'un dossier AGDREF est disponible comme illustré ci-dessous :

- à l'aide d'un bouton de la barre de commandes




The screenshot shows the GARGANTUA AGDREF interface. At the top, there is a blue header bar with the GARGANTUA logo on the left and user icons on the right. Below the header, there is a sub-header bar with the text 'AGDREF' on the left and a '+ Créer un nouveau dossier' button on the right, which is highlighted with a red rectangle. Below this, there are three input fields: 'No étranger', 'Nom patronymique', and 'Prénom'. The 'No étranger' field contains the value '0001558208'. To the right of these fields are two buttons: 'Rechercher' and 'Réinitialiser'. Below the input fields, there is a light blue box with an information icon and the text: 'Remplissez le formulaire ci-dessus pour rechercher des fichiers ou des dossiers spécifiques.'

- à l'aide d'un lien dans le message d'information quand la recherche ne donne pas des résultats



The screenshot shows the GARGANTUA AGDREF interface. At the top, there is a blue header bar with the GARGANTUA logo on the left and user icons on the right. Below the header, there is a sub-header bar with the text 'AGDREF' on the left and a '+ Créer un nouveau dossier' button on the right. Below this, there are three input fields: 'No étranger', 'Nom patronymique', and 'Prénom'. The 'No étranger' field contains the value '0001558208'. To the right of these fields are two buttons: 'Rechercher' and 'Réinitialiser'. Below the input fields, there is a light blue box with an information icon and the text: 'Aucun résultat ne correspond à vos critères. Cliquez ici pour créer le nouveau dossier en utilisant vos critères de recherche.' The link 'Cliquez ici pour créer le nouveau dossier en utilisant vos critères de recherche.' is highlighted with a red rectangle.

L'utilisateur doit renseigner les champs du formulaire avec les données désirées :



Créer un nouveau dossier

Étrangers

No étranger 0001558208

Nom patronymique ACCOUCHE

Le nom patronymique ne peut contenir que des lettres, chiffres, espaces, des apostrophes ou le tiret; les autres symboles ne sont pas permis.

Prénom ABA-BAKER

Date de naissance

Nom du sous-dossier Dossier

Dossier initial
Première demande

Créer Fermer

Une fois que les données sont renseignées, en appuyant sur **Créer**, le nouveau dossier s'affiche automatiquement pour permettre l'ajout de documents.

Si un dossier existe déjà dans la base AGDREF avec l'identifiant saisi dans le formulaire de création, il ne sera pas créé à nouveau, mais il s'affichera automatiquement.

CONFIGURATION AVEC SERVEUR MAÎTRE ET SERVEUR ESCLAVE



La mise à jour du module EasyScan doit d'abord être faite sur le serveur maître (principal) et ensuite sur les serveurs esclaves.

Sur un serveur esclave, la création manuelle d'un dossier AGDREF va générer un fichier zip spécial qui sera envoyé au serveur principal. Le nom du fichier est identique à celui des fichiers zip de téléchargement à la seule différence qu'il commence par create# au lieu de upload#.

L'opération est enregistrée dans les rapports.

Les rapports et les listes de transferts dans Easyscan permettent de filtrer par le nouveau type de paquet.

Rapports

Type de tâche

AGDREF

Type de paquet

Création

Utilisateur

Date de début

13/11/2024

Date de fin

13/11/2024

Ajuster les dates

Afficher

Afficher tout


Réinitialiser

N°	Date	Base	Type de tâche	Type de paquet	Utilisateur	Détails	Liens
1	13/11/2024 15:27	AGDREF	AGDREF	Création	Admin	0001558208, ABA-BAKER ACCOUCHE	Cible : ACCOUCHE, ABA-BAKER Sous-dossier : Dossier
2	13/11/2024 10:00	AGDREF	AGDREF	Création	Admin	12233445, Anne-Marie Honfleur's	Cible : Honfleur's, Anne-Marie Sous-dossier : Dossier initial

NAVIGATEUR DES PRÉFECTURES

CRÉATION D'UN SOUS-DOSSIER DANS LA CIBLE AGDREF LORSQU'IL N'EN EXISTE PAS

Dans la fenêtre d'affichage d'un dossier AGDREF, un lien a été ajouté pour permettre à l'utilisateur de créer un nouveau dossier quand il n'en existe pas.




Jusqu'à présent, un simple message d'information s'affichait pour indiquer qu'aucun objet n'était présent dans ce dossier.

MODULE WORKFLEX (DE GESTION DES RÔLES)

LIBELLÉS PERSONNALISÉS

AJOUT/MODIFICATION DE RÔLE

Depuis la version 8.4.10718, les libellés personnalisés sont disponibles dans les fenêtres d'ajout et de modification des rôles.



Ajouter un rôle

Type d'action
Visa

Nom
Visa Direction juridique siège


Libellés personnalisés
Direction juridique siège

Ajouter Fermer

LISTE DES RÔLES

Depuis la version 8.4.10742 la liste des rôles présente deux colonnes séparées, une pour les libellés par défaut et l'autre pour les libellés personnalisés.

Il est possible de trier la liste par l'un ou l'autre de ces libellés de manière croissante ou décroissante.



BIBLIOTHÈQUE DES RÔLES	
✓ Sélectionner + [icônes]	
Rechercher [champ]	
Libellés par défaut	Vos libellés personnalisés
SIGNATURE.Signataire représentant l'ASP 1 utilisateur affecté	Représentant
VISA.Visa Direction juridique siège 1 utilisateur affecté	Direction juridique siège

Trier par :


- Libellés par défaut
- Libellés personnalisés

Ordre de tri :

- Croissant
- Décroissant

GÉRER LES MEMBRES DU RÔLE

Depuis la version 8.4.10789, dans la fenêtre **Gérer les membres du rôle**, si des libellés personnalisés ont été renseignés pour les groupes, alors, ils sont affichés en lieu et place des noms techniques.



The screenshot shows a window titled "Gérer les membres du rôle" (Manage role members). It features a search bar at the top with the placeholder text "Rechercher". Below the search bar, there is a list of roles, each with a group icon and a title. For each role, there is a list of members with checkboxes next to their names. The roles and their members are:


- DIRECTION RESSOURCES HUMAINES**: Admin (unchecked), Marie Dupont (checked).
- INSPECTION**: Admin (unchecked).
- MEDIATION**: Admin (unchecked), Marie Dupont (checked).
- SECRÉTARIAT FINANCIERE**: Admin (unchecked), Cécile D'auberge (unchecked), Marie Dupont (checked).
- SIEGE**: Admin (unchecked), Marie Dupont (checked).
- SIÈGE / SCEI**: Admin (unchecked).

At the bottom of the window, there are two buttons: "Plier/Déplier" (collapsed/expanded) and "Sélectionner" (select). On the right side, there are two buttons: "Valider" (validate) and "Annuler" (cancel).

Si les libellés personnalisés ne sont pas renseignés, le nom technique reste affiché.

AMÉLIORATIONS DANS L'INTERFACE DE LA FENÊTRE GÉRER LES MEMBRES DU RÔLE

Depuis la version 8.4.10789, plusieurs améliorations ont été apportées à l'interface de la fenêtre **Gérer les membres du rôle**.



Un bouton **Plier/Déplier** (repère 1 sur la figure ci-dessus) a été ajouté pour permettre la fermeture ou l'ouverture de toutes les sections des groupes d'un coup. Les sections concernées sont repérées visuellement (repère 2) par une flèche en bout de barre de titre des sections.

Un champ de recherche (repère 3) permet de retrouver plus facilement un groupe ou un utilisateur. Le nombre de résultats est indiqué et les occurrences sont indiquées en jaune (repère 4). La sélection courante s'affiche en orange.


MODULE CAPTURE

AFFICHAGE DES INFORMATIONS DE LOT DANS LE MODULE DÉCOUPE

Depuis la version 8.4.10755, des informations supplémentaires sont présentes dans le module **Découpe**. Elles concernent la composition du lot et l'état de la découpe.

Sur la figure :

- dans la zone repérée 1 le nombre total de pages du lot en cours de découpage est affiché (»le lot comporte 9 pages«) ainsi que le nombre de documents qui ont déjà été découpés (»3 documents ont déjà été découpés«)
- dans la zone repérée 2, le numéro de la page courante est affiché avec l'indication du nombre total de pages (»7/9«)



CONSOLE D'ADMINISTRATION

PARAMÈTRES DU SERVEUR

CONFIGURATION DU SERVEUR

OPTIMISATION - AIDES ET MANUELS DÉPLOYÉS SUR DES SERVEURS DISTINCTS

Pour réduire la taille du package Gargantua sur un serveur cloud, il est plus pratique de déployer l'aide et les manuels PDF d'aide sur un serveur différent plutôt que sur chaque instance de Gargantua.

Depuis la version 8.4.10685, il est possible de paramétrer cette configuration. Une clé a été ajoutée dans la **Configuration du serveur** : `siatel.config.ui.online.help.server.url`, elle sert à spécifier l'URL du serveur contenant les fichiers d'aide.

Si elle est laissée vide, alors l'aide sera chargée comme auparavant, sur le même serveur, celui où est installée l'instance Gargantua. Si elle est renseignée, l'aide sera chargée à partir de l'URL spécifiée.



Lors du chargement de l'aide à partir de l'URL spécifiée, une requête HEAD est d'abord envoyée au serveur afin de vérifier si l'URL demandée existe. Si elle n'existe pas, le serveur reviendra vers l'aide locale (si elle est toujours présente).

Le serveur d'aide actuel peut être trouvé à l'adresse : <https://help.siatel.com>.

RÈGLES DE FILTRAGE IP POUR LA DOUBLE AUTHENTIFICATION

Depuis la version 8.4.10799, une nouvelle clé a été ajoutée à la configuration des filtres IP, permettant l'intégration de règles de filtrage IP pour la double authentification.

The screenshot shows the 'CONFIGURATION DU SERVEUR' window. On the left, a sidebar lists 'Général', 'Base de données', 'LDAP', and 'Filtres IP' (which is selected). The main area has a search bar with 'Nom de la clé' and a search icon. Below it, the key 'siatel.ipfilter.session.auth.2fa' is entered. A text area below contains the value '+0.0.0.0/0 +::/0'. At the bottom, a note states: 'Ensemble de filtres qui seront appliqués afin d'activer la double authentification'. Buttons for 'Sauvegarder' and 'Sauvegarder et appliquer' are visible at the top right.

Nom de la clé : `siatel.ipfilter.session.auth.2fa`

Syntaxe : comme toute autre clé de filtre IP

Valeur par défaut : `+0.0.0.0/0 +::/0` correspond à n'importe quelle adresse IPv4 ou IPv6 (ce qui signifie que la

double authentification sera appliquée)

Lorsqu'un utilisateur avec le privilège de double authentification activé se connecte et que l'IP source correspond à un filtre, la double authentification sera appliquée :

- Les adresses marquées par un '+' activeront la double authentification.
- Les adresses marquées par un '-' désactiveront la double authentification, même si l'utilisateur dispose du privilège associé.

PLUGINS

BASE DE DONNÉES DES RUES

BASE DE DONNÉES DES RUES POUR LA SUISSE


Depuis la version 8.4.10680, la base de données des rues est disponible pour la Suisse.

Pour une configuration du module **Base de données des rues** offline (`streetdb.mode.online = 0`), une base de données contenant les adresses officielles en Suisse peut être fournie. Elle est conforme au site <https://www.swisstopo.admin.ch/fr/repertoire-officiel-des-adresses-de-batiments#Acc%C3%A8s-aux-donn%C3%A9es> (plus précisément, elle contient les fichiers `amtliches-gebaeudeadressverzeichnis_ch_2056.xtf`, `amtliches-gebaeudeadressverzeichnis_ch_2056.csv`)

GESTION DES GROUPES

ICÔNE SPÉCIFIQUE POUR IDENTIFIER LES GROUPES UTILISÉS DANS L'ORGANIGRAMME

Depuis la version 8.4.10802, lorsqu'un groupe est ajouté à l'organigramme, une icône spécifique lui est attribuée, facilitant ainsi sa reconnaissance. Si le groupe est retiré de l'organigramme, l'icône spécifique est supprimée et remplacée par l'icône « Groupe » standard.




Ce système visuel permet une meilleure visibilité dans la gestion et le suivi des groupes.

GESTION DES UTILISATEURS, RÔLES ET GROUPES DANS DES BRANCHES PERSONNALISÉES

Depuis la version 8.4.10760, des fonctionnalités supplémentaires ont été intégrées à l'interface de gestion des utilisateurs, groupes et rôles, que ce soit dans une branche commune ou dans des branches dédiées. Ces fonctionnalités, déjà présentes dans l'interface standard, comprennent :

- L'exportation vers un fichier CSV
- L'importation à partir d'un fichier CSV
- La suppression à partir d'un fichier CSV



Les commandes sont accessibles via la barre de commandes, regroupées sous le menu du bouton **CSV**, ainsi que dans le menu contextuel de l'arborescence.


GESTION DES BASES DOCUMENTAIRES

GESTION DES FORMULAIRES


ONGLET EXTENSIONS

AFFICHAGE D'UNE NOTE EXPLICATIVE SUR UN FORMULAIRE

Depuis la version 8.4.10710, l'extension **Affichage d'une note explicative sur un formulaire** permet d'afficher une note personnalisée directement dans le haut d'un formulaire, avec prise en charge des différentes langues configurées au niveau de la base documentaire. Cette extension se trouve dans la catégorie **Module d'extensions personnalisées**.



L'activation de cette note explicative se fait par script, en utilisant la fonction `forminfo_extension(identifiant)`, où l'identifiant correspond au nom unique défini lors du paramétrage de l'extension.



Options configurables :

- *Identifiant* : nom unique obligatoire utilisé pour invoquer l'extension par script.
- *Clé de mémorisation de l'option « Ne plus afficher »* : Permet d'enregistrer dans le registre Windows la

préférence de l'utilisateur concernant l'affichage de cette note. Si cette clé n'est pas configurée, la note explicative sera systématiquement affichée.

- *Style CSS* : permet de personnaliser l'apparence de l'élément en définissant un style CSS.
- *Texte personnalisé pour le lien "Masquer"* : libellé du lien permettant de masquer la note explicative (par défaut : « Masquer »).
- *Texte pour l'option « Ne plus afficher »* : libellé de la case à cocher permettant de ne plus afficher la note explicative (par défaut : « J'ai compris, ne plus afficher »).
- *Afficher ou non la case à cocher* : détermine si la case « J'ai compris, ne plus afficher » doit apparaître ou non dans la note explicative.
- *Texte de la note explicative* : permet de définir le texte personnalisé qui sera affiché dans le formulaire.

Consultez le chapitre [Interface utilisateur > Module Base documentaires > Formulaires > Affichage d'une note explicative sur un formulaire](#) pour découvrir comment cette note explicative s'affiche dans l'interface utilisateur.

CHOIX DU DOSSIER

Depuis la version 8.4.10789, le paramétrage de l'extension de formulaire **Choix du dossier** présente dans la catégorie **Module d'extensions personnalisées** a été amélioré pour permettre de parcourir les bases documentaires auxquelles l'utilisateur a accès pour sélectionner un dossier cible, et ainsi, avec cette même interface, pouvoir créer un nouveau dossier au besoin.

L'appel de l'extension se fait par script qui peut être appelé, par exemple, à partir d'un bouton :

```
folderselector_form_extension({
  'id' : 'DATA00330000000000000000000000000000',
  'allowDatabaseChange' : false/true,
  'allowCreateNewFolder' : false/true
});
```

- allowDatabaseChange = true, permettre de parcourir les différentes bases documentaires auxquelles l'utilisateur a accès
- allowCreateNewFolder = true, permettre de créer un nouveau dossier

CARNET D'ADRESSES

Depuis la version 8.4.10785 la fonction **addressbook2_search_form_extension** utilisée pour appeler l'extension de formulaire **Commandes du Carnet d'adresses** remontera deux nouveaux champs pour les contacts :

- url1 : l'url du **Site web**
- url2 : l'url de la **Page LinkedIn**

GESTION DES PROCESSUS

PROPRIÉTÉ THÉMATIQUE DE LA TÂCHE

Depuis la version 8.4.10789, dans l'onglet **Définition** des tâches utilisateur, la propriété **Thématique** a été ajoutée (y compris pour les tâches avis et supervision).

Les thématiques disponibles dans la liste déroulante sont celles définies dans la **Configuration des modules \ Module Tâches \ Personnalisation**.

Voir aussi [Console d'administration\Configuration des modules\Module Tâches\Personnalisation](#).

GESTION DES PROFILS DE SÉCURITÉ

POSITIONNEMENT DU GROUPE DBA DANS LA MATRICE DES PROFILS DE SÉCURITÉ

Depuis la version 8.4.10688, le groupe DBA s'affiche toujours en première position dans la matrice des profils de sécurité.

Jusqu'à présent, le groupe DBA était positionné au milieu des autres groupes car l'affichage des lignes était trié par ordre alphabétique.

GESTION DES TYPES

GESTION DES GRILLES

AFFICHAGE DES LIENS CLIQUABLES DANS LES CELLULES D'UN TABLEAU

Depuis la version 8.4.10692, les liens présents dans une valeur de cellule telle que « texte <http://www.siatel.com> texte » sont reconnus et affichés sous forme de lien cliquable.

Cette fonctionnalité repose sur la bibliothèque linkify.js, capable d'identifier les liens et les adresses e-mail. Elle modifie uniquement l'affichage et le rendu de la cellule, sans en altérer la valeur réelle. Le rendu des liens s'applique exclusivement aux cellules de type texte, texte multiligne et e-mail.



La dernière version de la bibliothèque linkify.js. ne prend plus en charge le navigateur Internet Explorer, le rendu des liens ne fonctionnera donc pas dans ces navigateurs, la grille fonctionnera exactement comme avant. Cela signifie que dans l'aperçu du formulaire et dans les outils clients où les paramètres spécifient qu'IE doit être utilisé à la place du navigateur Edge, cela ne s'appliquera pas.

GESTION DES PORTAILS

WIDGET ORGANIGRAMME

Depuis la version 8.4.10688, le **widget Organigramme** est désormais disponible.

Ce widget peut être utilisé uniquement si le **module Organigramme** (siatel-plugin-orgchart.jar) est configuré sur le serveur, de la même manière que pour les widgets Informations/Actualités et Calendrier.



Il est important de noter que le nombre de widgets de type Organigramme est limité à un seul par portail.

CONFIGURATION DES MODULES

MODULE TÂCHES

PERSONNALISATION

THÉMATIQUES DES TÂCHES

Depuis la version 8.4.10666, une nouvelle propriété, **Thématiques des tâches**, offre la possibilité de grouper les tâches par thématiques.

Le comportement est identique à celui des **Groupes de points de démarrage**.

The screenshot displays the 'Personnalisation' (Customization) tab in the Gargantua 8 interface. On the left, there are sections for 'Points de démarrage' (Start points) and 'Personnalisation des boutons' (Button customization). The 'Points de démarrage' section includes a checkbox for 'Afficher sous forme de boîte de dialogue lorsque plus de 12 points de démarrage.' and a text field for 'Texte du menu pour les points de démarrage:'. The 'Personnalisation des boutons' section has fields for 'Finaliser une tâche (par défaut 'Envoyer')' and 'Annuler une tâche (par défaut 'Annuler')'. The right panel shows a list of 'Groupes de points de démarrage' (Start point groups) with 'groupe 11' selected. Below this, a red box highlights the 'Thématiques de tâches' (Task themes) section, which lists 'A viser', 'Rédaction', and 'Parapheur' with radio buttons and icons for adding, deleting, editing, and moving items.

FILTRES

FILTRE PAR THÉMATIQUE

Depuis la version 8.4.10666, le filtre **Par thématique** est désormais présent parmi les filtres disponibles par défaut dans l'interface du **Module Tâches**.

GESTION DE L'ORGANIGRAMME

RECHERCHE PAR RÔLE FONCTIONNEL

Depuis la version 8.3.10669, lorsque la recherche porte sur un nom de rôle, les résultats incluent également les occurrences trouvées dans les rôles fonctionnels.


EVOLUTIONS DU FICHIER DE CHARGEMENT DE L'ORGANIGRAMME

Depuis la version 8.4.10712, il est possible de renseigner directement dans le fichier de chargement d'un organigramme (type XLSX), des colonnes correspondant aux libellés multilingues pour les noms des groupes et des rôles.

Les intitulés de colonnes correspondant aux libellés personnalisés sont :

- Nom (français)
- Nom (anglais)
- Nom (espagnol)
- Nom (roumain)

Si les intitulés des colonnes sont différents de ceux indiqués, l'assistant d'importation permet de créer des associations lors de l'importation du fichier xlsx, comme illustré sur la figure suivante :



Les exports aux formats XML ou JSON contiennent également les libellés personnalisés.

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES OUTILS

N° DE VERSION DES MODULES COMPLÉMENTAIRES

Extension Google Chrome

8.9600.0

Modules complémentaires pour les fonctionnalités de l'extension navigateur

8.4.10766.0

Modules complémentaires Microsoft Office

8.4.10766.0

Modules complémentaires Microsoft Outlook

8.4.10766.0

Modules complémentaires Mozilla Thunderbird

8.4.10766.0

Siatel OpenOffice extension

8.4.10766.0

Siatel LibreOffice extension

8.4.10766.0

Siatel Zimbra zimlet

8.4.10766.0

N° DES VERSIONS DES AUTRES OUTILS

Versions des outils disponibles

Intelliscan ver. 8.4.10766

20250213 - R8.4.10766 - IS

Media Tool ver. 8.4.10766

20250212 - R8.4.10766 - Siatel Media Tool

Media Tool Redist ver. 8.4.10766

20250212 - R8.4.10766 - Siatel Media Tool Redist

Custom Scan [DOSSIERS RH] ver. 8.4.10766

20250213 - R8.4.10766 - Custom Scan [DOSSIERS RH]

EasyScan ver. 8.4.10766

20250213 - R8.4.10766 - Siatel Media Tool Redist

MODULE COMPLÉMENTAIRE COMMUN À TOUS LES NAVIGATEURS

AVERTISSEMENT DE L'UTILISATEUR LORS DE L'OUVERTURE DANS L'APPLICATION D'ORIGINE EN LECTURE SEULE

Depuis la version 8.4.10766, lors de l'ouverture de documents dans l'application d'origine en mode lecture seule, un message d'avertissement est affiché. L'utilisateur a la possibilité de faire en sorte que ce message ne soit plus affiché à l'avenir.

AUTORISER L'ACCÈS À L'EXTENSION SPÉCIFIQUE DU NAVIGATEUR CHROME/EDGE UNIQUEMENT POUR CERTAINES URL PRÉDÉFINIS


Jusqu'à présent, l'extension Gargantua spécifique pour les navigateurs Chrome/Edge permettait un accès à toutes les URL du navigateur.

Depuis la version 8.4.10789, l'extension prend en charge l'option permettant de restreindre l'accès à certaines URL spécifiques, définies au préalable dans l'extension.

Pour définir les sites autorisés, ouvrez le menu de votre navigateur Chrome/Edge et sélectionnez **Extensions > Gérer les extensions**.

Dans les **Détails** de l'extension Gargantua, accédez à la section **Accès aux sites** et autorisez l'accès **Sur des sites spécifiques**.

Le lien **Ajouter une page** vous permet d'ajouter tous les sites de votre choix.



MODULES COMPLÉMENTAIRES BUREAUTIQUES

MODULE COMPLÉMENTAIRE OUTLOOK


ENVOI DE PLUSIEURS E-MAILS SIMULTANÉMENT

Depuis la version 8.4.10766 du module complémentaire, il est possible d'envoyer plusieurs e-mails simultanément dans Gargantua en utilisant les commandes du menu contextuel.


UTILISATION DE RACCOURCIS POUR L'ENVOI DES E-MAILS

Depuis la version 8.4.10766 du module complémentaire Outlook, les raccourcis des touches fonctionnelles (F1 à F12) peuvent être utilisés pour l'envoi d'e-mails dans Gargantua.

Dans le **Paramétrage** du module, sous le nouvel onglet **Raccourcis**, les touches fonctionnelles peuvent être associées aux modes d'envoi dans Gargantua. Toutes les commandes d'envoi sont disponibles pour être associées aux touches, ainsi que les processus accessibles à l'utilisateur courant.




Le passage entre l'utilisation des touches fonctionnelles dans Outlook et dans le module d'envoi de Gargantua se fait grâce à une nouvelle option, **Activer les raccourcis**, disponible dans l'onglet **Paramétrage** du module.



ENVOI DANS GARGANTUA DES E-MAILS DE TYPE 'RENDEZ-VOUS' ET 'RÉUNION'

Depuis la version 8.4.10766 du module complémentaire Outlook, a été apporté l'envoi des e-mails de type 'Rendez-vous' et 'Réunion'.

Dans le calendrier, pour les événements de type 'Réunion' ou 'Rendez-vous', toutes les commandes d'envoi dans Gargantua sont disponibles, soit dans la barre dans l'onglet dédié, soit dans le menu contextuel.



Les informations envoyées dans Gargantua sont : l'objet de la réunion/rendez-vous, l'emplacement, la date de début/fin, la périodicité, l'état de la réunion, l'organisateur, les participants obligatoires, le niveau d'importance.

Objet:	Réunion mensuelle : Présentation des fonctionnalités amenées par la nouvelle version de Gargantua - Projets en cours
Emplacement:	en ligne
Début:	lun. 03/02/2025 16:00
Fin:	lun. 03/02/2025 18:00
Afficher la disponibilité:	Provisoire
Périodicité:	Mensuelle
Critère de périodicité:	le 3 tous les 1 mois de 16:00 à 18:00
État de la réunion:	Pas encore de réponse
Organisateur:	Oana POSTEA
Participants obligatoires:	Cristian Gheorghe; Stefan A. Ungureanu; Florina Constantin
Importance:	Haute

Réunion mensuelle : Présentation des fonctionnalités amenées par la nouvelle version de Gargantua - Projets en cours

MODULE COMPLÉMENTAIRE POUR THUNDERBIRD

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE L'EXTENSION THUNDERBIRD

Depuis la version 8.4.10766, lors de la mise à jour du module complémentaire pour Thunderbird, l'extension Thunderbird est automatiquement mise à jour par rapport à la version installée.

DISPONIBILITÉ DES COMMANDES DANS LE MENU CONTEXTUEL LORS DE LA SÉLECTION DES E-MAILS

Depuis la version 8.4.10766 du module complémentaire Thunderbird, toutes les commandes disponibles dans ce module, sont désormais accessibles directement dans le menu contextuel, en tenant compte du paramétrage du module, comme déjà connu depuis le module Outlook.

AMÉLIORATIONS DU TEMPS D'AFFICHAGE DE L'ARBORESCENCE POUR LES GRANDES BASES

Depuis la version 8.4.10766 des modules complémentaires bureautiques, des améliorations ont été mises en

place afin de réduire significativement le temps d'affichage de l'arborescence pour les grandes bases (comme RH ou AGDREF).

Le temps de la réponse pour les recherches des dossiers destination dans ce type de bases a été également réduit.

EASYSCAN

VALIDATION DES CHAMPS NOM ET PRÉNOM

Depuis la version 8.4.10766 de l'application EasyScan, une validation supplémentaire a été mise en place lors de la numérisation, pour interdire l'utilisation des symboles \$£€=#!~@&*%^()[]{}|?<>:,;./+_- dans les champs Nom et Prénom récupérés à partir des codes-barres présents sur la feuille patch du paquet numérisé.

Si l'un de ces symboles est détecté dans l'un de ces champs, la numérisation est interrompue et un message d'erreur s'affiche, informant l'utilisateur que le code-barres utilisé est invalide.

AUTRES DÉVELOPPEMENTS

API SCRIPTING

AMÉLIORATION DE L'API SCRIPTING

Depuis la version 8.4.10789, la méthode

```
Misc.getCounterValue(counterId);
```

a été modifiée. Un paramètre a été ajouté pour sécuriser et permettre le contrôle de l'incrémentation du compteur.

La nouvelle signature de la méthode est :

```
Misc.getCounterValue(counterId[, increment = true]);
```

Le paramètre 'increment' est optionnel, s'il n'est pas spécifié la valeur par défaut est 'true' (booléen), donc le compteur sera incrémenté après la récupération de la valeur courante.

CHANGEMENTS DANS LA FONCTION FUN_FORM_INJECTDATA

Depuis la version 8.4.10789, un nouveau format JSON est utilisé pour transmettre des informations à partir d'e-mails sélectionnés. Les scripts sont présentés ci-dessous.

Si plusieurs e-mails de types différents sont sélectionnés, le JSON contiendra des informations sur chaque e-mail individuellement (dans l'exemple, la sélection inclut un e-mail, un événement réunion (meeting) et un événement rendez-vous (appointment)).

Afin de garantir la compatibilité avec l'ancienne structure de JSON pour les formulaires et processus déjà publiés, les propriétés du premier e-mail sélectionné seront affichées comme précédemment.

```
{
  "count": "3",
  "app": "Outlook",
  "type": "mail"
  "subject": "test outlook",
  "mail": "Oana.POSTEA@siatel.com",
  "sender": "Oana POSTEA",
  "to": "Cristian GHEORGHE",
  "cc": "",
  "bcc": "",
  "receive_date": "",
  "create_timestamp": "28/05/2024 17:23",
  "importance": "1",
  "create_date": "28/05/2024",

  "0":
```

```

    {
      "type": "mail",
      "subject": "Ceci est un e-mail classique",
      "mail": "Oana.POSTEA@siatel.com",
      "sender": "Oana POSTEA",
      "to": "Cristian GHEORGHE",
      "cc": "",
      "bcc": "",
      "importance": "1",
      "receive_date": "",
      "create_timestamp": "28/05/2024 17:23",
      "create_date": "28/05/2024",
    },
    "1": {
      "type": "meeting",
      "meeting_status": "positive",
      "subject": "Ceci est un e-mail type réunion",
      "sender": "Oana POSTEA",
      "organizer": "Oana POSTEA",
      "mail": "Cristian.GHEORGHE@siatel.com",
      "required_attendees": "Oana POSTEA",
      "optional_attendees": "",
      "to": "",
      "cc": "",
      "bcc": "",
      "status": "1",
      "importance": "1",
      "location": "",
      "end_date": "30/05/2024 00:00",
      "receive_date": "",
      "create_timestamp": "28/05/2024 16:35",
      "response_status": "1",
      "start_date": "29/05/2024 00:00",
      "create_date": "28/05/2024",
    },
    "2": {
      "type": "appointment",
      "subject": "Ceci est un e-mail type rendez-vous",
      "mail": "Cristian.GHEORGHE@siatel.com",
      "sender": "Cristian.GHEORGHE",
      "required_attendees": "Cristian GHEORGHE",
      "optional_attendees": "",
      "to": "",
      "cc": "",
      "bcc": "",
      "status": "0",
      "importance": "1",
      "location": "BUCHAREST",
      "end_date": "29/01/2025 00:00",
      "receive_date": "",
      "create_timestamp": "28/01/2025 13:07",
      "response_status": "0",
      "start_date": "28/01/2025 00:00",
      "create_date": "28/01/2025",
    }
  }
}

```

Les nouveaux paramètres :

- **count** : nombre total d'e-mails sélectionnés.

- **type** : le type de l'élément, valeurs possibles :
 - mail : e-mail
 - meeting : réunion
 - appointment : rendez-vous
- **required_attendees** : retourne une valeur de type 'String', séparée par des points-virgules, représentant les noms des participants obligatoires à la réunion/rendez-vous
- **optional_attendees** : retourne une valeur de type 'String', séparée par des points-virgules, représentant les noms des participants optionnels à la réunion/rendez-vous
- **status** : indique l'état de réunion/du rendez-vous. Valeurs possibles :
 - 0 : Un élément de rendez-vous sans participants a été planifié. Ce statut peut être utilisé pour définir des jours fériés sur un calendrier.
 - 1 : La réunion a été programmée.
 - 3 : La demande de réunion a été reçue.
 - 5 : La réunion programmée a été annulée.
 - 7 : La réunion programmée a été annulée mais apparaît toujours sur le calendrier de l'utilisateur.
- **response_status** : l'état global de la réunion pour l'utilisateur actuel pour le rendez-vous. Valeurs possibles :
 - 0 : Le rendez-vous est un rendez-vous simple et ne nécessite pas de réponse.
 - 1 : L'élément de rendez-vous figure sur le calendrier de l'organisateur ou le destinataire est l'organisateur de la réunion.
 - 2 : Réunion provisoirement acceptée.
 - 3 : Réunion acceptée
 - 4 : Réunion refusée.
 - 5 : Le destinataire n'a pas répondu.
- **location** : valeur de type 'String' qui représente l'emplacement précis du bureau
- **start_date** : la date et l'heure de début d'un élément de type Réunion/Rendez-vous
- **end_date** : la date et l'heure de fin d'un élément de type Réunion/Rendez-vous

Pour l'appel de la fonction `fun_form_injectData(json)` :

```
function fun_form_injectData(strData) {
  try {
    var data = $.parseJSON(strData);
    if (data != null && data.subject != null && ((data.count != null && data.count == 1)
    || data.count == null)) {
      setTimeout(function() {
        if (data != null && data.subject != null && data.subject != "") {
          gfvVal("label", data.subject);
        }
      }, 1000);
    }
  }
}
```

```
        }  
        }, 1000);  
    }  
    } catch(e){  
        // Ne pas initialiser le nom avec le sujet de l'e-mail  
    }  
}
```

En cas de sélection multiple de documents à capturer dans Gargantua, le champ 'Nom' doit rester vide.

GARGANTUA EN MODE 'READONLY'

Depuis la version 8.4.10689, un nouveau mode de configuration d'une instance de Gargantua est désormais disponible, permettant uniquement la consultation de la base de données et du contenu stocké dans Gargantua.

Ce mode sert de solution de secours ('fallback') en cas d'échec de l'instance principale.

Seule la consultation du contenu sera autorisée via cette instance.

Deux manières de configuration de l'instance Gargantua sont possibles :

- Depuis les propriétés système pour le JVM : -Dsiatel.instance.readOnly=true
- Depuis l'environnement de l'OS : SIATEL_READ_ONLY=true