

VERSION 8.4.11044

GARGANTUA 8 NOUVEAUTÉS

Ce document est la propriété de SIATEL.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de SIATEL.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	7
INTERFACE UTILISATEUR	8
Signature et certification de documents	8
**Circuits de signature	8
Module Portails	11
**Affichage des portails par priorité d’affichage.....	11
**Indication visuelle sur le portail affiché.....	11
**Regroupement des widgets par thématique dans la liste des widgets	12
**Widget Accès aux bases documentaires	12
**Widget Liste des modèles de recherche.....	13
**Widget Documents récemment consultés	13
**Widget Documents récemment ajoutés	13
**Widget Documents favoris	14
Module Bases documentaires	14
++Mise à jour des liens graphiques entre les documents	14
++Affichage de la liste des bases	14
**Tri dans la liste des documents	15
Opérations différées.....	16
**Aide pour la Diffusion des ressources documentaires	19
Modules Recherche	20
++Style appliqué aux objets dans les listes de résultats.....	20
**Démarrage d’une opération différée d’exportation	20
Module Recherche multicritères.....	21
Module Tâches	22
++Réinitialiser les filtres de recherche personnalisée	22
++Filtres « Par criticité » et « Par Priorité ».....	23
Module Circuits	24
++Scission de l’interface du module « Circuits » en deux écrans distincts.....	24
Module Supervision des circuits.....	25
++Indication visuelle de l’état des circuits.....	25
Supervision de circuits de signature.....	25
Module Paramétrage.....	25
Paramétrer votre interface.....	25
Module Statistiques.....	29
**Utilisation des libellés personnalisés dans les en-têtes des tableaux croisés dynamique	29

Modules additionnels.....	29
Module Organigramme	29
Module Gestionnaire	31
Module OnlyOffice	32
Module Workflex.....	32
Module Carnet d'adresses.....	38
Module Calendrier	40
Module Capture	40
Module Aide en ligne	41
Module SEDA.....	41
Module Outils.....	42
Liens temporaires.....	42
Généralités	43
Changements dans l'interface utilisateur.....	43
Ajout de documents.....	50
**Support de l'affichage des images au format WebP dans l'interface Gargantua.....	50

CONSOLE D'ADMINISTRATION 52

Gestion du serveur	52
Extensions	52
Paramètres du serveur	52
Général.....	52
Modules	53
LDAP	53
Gestion des utilisateurs	54
Exportation/Importation des utilisateurs vers/à partir d'un fichier CSV	54
Gestion des rôles	59
Exportation/Importation des rôles vers/à partir d'un fichier CSV.....	59
Gestion des groupes.....	59
Exportation/Importation des groupes vers/à partir d'un fichier CSV.....	59
Accès aux modules additionnels	60
Module Carnet d'adresses.....	60
Personnalisation de l'interface par profil	60
++Modification des options de circuits	60
**Changement des options par défaut dans la section Affichage des documents	62
**Changement du format par défaut des dates systèmes.....	63
Gestion des bases documentaires.....	64
Onglet Extensions.....	64
Gestion des types	66
Gestion des champs d'indexation	73
Gestion des profils d'affichage des contenus	75

Gestion des formulaires	76
Gestion des vues	82
Gestion des processus	84
Tâches IntelliScan	84
Gestion des portails	85
**Configurer l'ordre d'affichage des portails	85
**Regroupement des widgets par thématique dans la liste des widgets	86
**Widget Documents récemment consultés	87
**Widget Documents récemment ajoutés	87
**Widget Documents favoris	87
Configuration des modules	88
Module Tâches	88
Espaces de stockage	88
**Gestion des clés de chiffrement pour les zones de stockage	88
Convertisseurs	90
**Convertisseurs de documents par défaut (type 2)	90
Journaux et rapports	90
++Tri des colonnes dans les rapports	90
Généralités	90
++Indication visuelle pour les libellés personnalisés des objets	90
**Affichage complet de la description des objets.....	91
**Changement d'options par défaut lors de l'installation de l'outil.....	92
**Informations sur la licence	94
**Double authentification pour l'accès la console d'administration.....	94
**Confirmation des opérations critiques en tant que membre DBA	95

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES OUTILS 97

N° de version des modules complémentaires	97
N° des versions des autres outils.....	97
Modules complémentaires spécifiques pour les navigateurs.....	98
**Affichage de la date de mise à disposition de l'extension	98
**Module complémentaire spécifique à Google Chrome.....	98
**Module complémentaire spécifique à Mozilla Firefox	99
Module complémentaire pour tous les navigateurs.....	102
++Ouverture des documents dans l'application d'origine Microsoft Office Publisher	102
++Ouverture des documents dans l'application d'origine WordPad	103
++Activation du fichier journal	103
**Support pour le traitement des images au format WEBP dans l'interface Gargantua	103
Modules complémentaires bureautiques	105
Module complémentaire pour Thunderbird	105
Module complémentaire pour Outlook	110

Module complémentaire pour Microsoft Office	110
IntelliScan	111
**Traitement des images numérisées en format WEBP	111

AUTRES DÉVELOPPEMENTS112

APIs scripting serveur	112
++Énumération des objets références pointant vers un document	112
++Changement du propriétaire d'une version de document nouvellement créé	113
++Support API pour script OCRServer	114
**Support pour récupérer les noms localisés pour des objets groupe et rôle	114
**Support pour récupérer les propriétés d'une grille.....	114
**Configurer les données de connexion dans les scripts.....	115
**Formatage des champs et des valeurs d'un contact au format JSON.....	116
APIs scripting formulaire	117
**Support pour ajouter une infobulle aux boutons.....	117
**Support pour récupérer l'identifiant de la ligne et de la cellule d'un formulaire.....	117
**Nouvelle fonction dans les scripts de formulaires : injectBody.....	117
**Support et implications possibles suite au paramétrage du champ d'indexation de type décimal	118
**Support pour charger automatiquement la tâche/le processus suivant dans la liste	119
**Mise à jour de la bibliothèque PDFBox	119

INTRODUCTION

INTERFACE UTILISATEUR

SIGNATURE ET CERTIFICATION DE DOCUMENTS

**CIRCUITS DE SIGNATURE

**CHANGEMENTS DANS L'INTERFACE DE PARAMÉTRAGE DU CIRCUIT

Depuis la version 8.4.10890 dans l'interface du circuit de signature, l'ancienne section **Paramétrage des signataires** a été divisée dans deux sections : **Signataires** (qui contient la liste des signataires) et **Documents et positionnement** (avec les options de positionnement des signatures).

 **Signataires**

Signataires du document

 **oanap (Oana POSTEA)**
Signataire interne
 Signature digitale

● Paramétrage en cours
Délai : 1j

 **Directeur**
Signataire interne • 1 représentant
 Signature digitale

● Paramétrage en cours
Délai : 1j

☒ Envoyer le document signé et le dossier de preuve aux signataires internes une fois toutes les signatures apposées.

Communication aux signataires

Saisissez ici les informations à inclure dans les notifications e-mail envoyées aux signataires

 **Documents et positionnement**


Documents du circuit

 **2025 - Demande de congés**
Document principal à signer
Positionnement : Manuel Avec des balises
Des balises de signature ont été détectées pour 2 signataires.


Aucune signature définie
[Définir les signatures](#)

**AFFICHER/MASQUER LE VOLET D’AFFICHAGE DES DOCUMENTS

Une nouvelle commande fait son apparition dans la section **Documents et positionnement** : **Afficher/Masquer le volet d’affichage des documents** qui permet la visualisation du contenu du document choisit dans le circuit.



Le volet d’affichage des documents s’affiche à cote du cadre de paramétrage du circuit de signature.




**POSITIONNEMENT DES SIGNATURES

Les anciens options de positionnement des signatures sous forme de radio boutons ont été remplacées avec deux boutons exclusives : **Manuel** et **Avec des balises**.

Il n’y a aucun changement dans le mode d’emploi pour le positionnement manuel des signatures.

Une fois choisis les emplacements, pour chaque signataire s'affiche le nombre des signatures et/ou paraphes :



Par contre, pour l'association des balises prépositionnées, un nouveau dialogue permet soit une association automatique « **Associer automatiquement** » (qui associe en ordre les signataires avec les balises), soit une association à la choix de l'utilisateur :



Le nombre des signatures et/ou paraphes associés par balises s'affiche identique comme pour le positionnement manuel.

****AUTORISATION POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DU DOSSIER DE PREUVE**

Depuis la version 8.4.11031 le téléchargement du dossier de preuves d'un circuit est désormais réservé aux profils suivants : les membres DBA, l'initiateur du circuit, les gestionnaires du circuit, ainsi que les signataires impliqués dans ce circuit spécifique.

Pour rappel, jusqu'à présent, tous les utilisateurs disposant du privilège de démarrage d'un circuit de signature avaient accès aux tous les dossiers de preuves.

MODULE PORTAILS

**AFFICHAGE DES PORTAILS PAR PRIORITÉ D’AFFICHAGE

Depuis la version 8.4.10819 la liste des portails disponibles pour l'utilisateur s'affiche en prenant en compte la priorité d'affichage du portail.


Les portails sont triés par priorité au sein de la thématique auquel ils appartiennent. Pour les portails de même priorité, le tri est effectué alphabétique par libellé.

La modification de la priorité d'affichage dans la console d'administration sera prise en compte qu'après la re-connexion de l'utilisateur.

Voir aussi [Console d'administration > Gestion des portails > Configurer l'ordre d'affichage des portails](#).


**INDICATION VISUELLE SUR LE PORTAIL AFFICHÉ

Depuis la version 8.4.10946 le nom du portail sur lequel on est positionné s'affiche dans la barre du cadre du portail.



**REGROUPEMENT DES WIDGETS PAR THÉMATIQUE DANS LA LISTE DES WIDGETS

Depuis la version 8.4.11019, pour trouver plus facilement les widgets, la liste des widgets a été regroupée par thématique :



**WIDGET ACCÈS AUX BASES DOCUMENTAIRES


Depuis la version 8.4.10918, le mode d'affichage de la liste des bases documentaires dans le widget **Accès aux bases documentaires** a été révisé afin d'assurer une cohérence avec la présentation des bases, en alignant le format d'affichage avec celui utilisé pour la liste des bases documentaires.

**WIDGET LISTE DES MODÈLES DE RECHERCHE

Depuis la version 8.4.10918, l'affichage de la liste des modèles de recherche en mode liste dans le widget **Liste des modèles de recherche** a été révisé pour être en harmonie avec l'affichage de la liste des bases et des modèles des recherche.

**WIDGET DOCUMENTS RÉCEMMENT CONSULTÉS

Depuis la version 8.4.11016 une nouvelle option de paramétrage a été ajoutée au widget « Documents récemment consultés » permettant d'activer l'affichage du fil d'Ariane, similaire à l'option existante pour le widget « Derniers messages des forums de discussion ».



Modifier le paramétrage pour les documents récemment consultés

Bases documentaires

AGDREF

Nombre de documents à afficher

50

☒ Afficher le fil d'Ariane

☐ Afficher la base documentaire dans le fil d'Ariane

Sauvegarder Fermer

Par défaut, cette option est désactivée.

Si l'option d'affichage du fil d'Ariane n'est pas activée, le comportement d'affichage reste inchangé, comme dans les versions précédentes.

**WIDGET DOCUMENTS RÉCEMMENT AJOUTÉS

Depuis la version 8.4.11016 dans le paramétrage du widget « Documents récemment ajoutés » a été apportée l'option d'affichage du fil d'Ariane (similaire avec l'option existante pour le widget « Derniers messages des forums des discussions »).

Par défaut, l'option est désactivée.

****WIDGET DOCUMENTS FAVORIS**

Depuis la version 8.4.11016 dans le paramétrage du widget « Documents favoris » a été apportée l'option d'affichage du fil d'Ariane (similaire avec l'option existante pour le widget « Derniers messages des forums des discussions »).

Par défaut, l'option est désactivée.



Pour les documents marqués comme supprimés, si l'option du fil d'Ariane (avec l'affichage de la base documentaire) est activée, la base documentaire sera toujours affichée.

MODULE BASES DOCUMENTAIRES

++MISE À JOUR DES LIENS GRAPHIQUES ENTRE LES DOCUMENTS


Depuis la version 8.4.10824, lors de la création de liens graphiques entre documents, toute modification du libellé, du type, de la source ou de la cible entraîne une mise à jour automatique du lien.

Auparavant, si la source et la cible étaient inversées et que le lien n'était pas défini comme bidirectionnel, celui-ci devenait automatiquement bidirectionnel.

++AFFICHAGE DE LA LISTE DES BASES

Depuis la version 8.4.10893, l'interface de sélection d'une base ou d'une vue a été modifiée : les éléments sont désormais présentés sous forme de lignes, et non plus sous forme d'imagettes.


On peut voir, par exemple, dans l'illustration, la liste des bases accompagnées de leurs vues :



****TRI DANS LA LISTE DES DOCUMENTS**

Depuis la version 8.4.10987, par défaut, si l'utilisateur n'avait pas défini de tri et d'ordre de tri personnalisés, ceux spécifiés dans le profil d'affichage du contenu seront utilisés. Sinon, le tri et l'ordre de tri enregistrés seront appliqués lors de l'affichage d'un dossier.

Si un tri et un ordre de tri par défaut sont spécifiés dans le profil d'affichage du contenu, lorsque l'utilisateur sélectionne l'entrée « Défaut », le tri sera réinitialisé sur les valeurs par défaut du profil d'affichage.



Voir aussi le chapitre [Console d'administration > Gestion des bases documentaires > Gestion des profils d'affichage des contenus > Définir une clé de tri sur une colonne dans les listes de documents en GED](#).

OPÉRATIONS DIFFÉRÉES

** DÉMARRAGE D'UNE OPÉRATION DIFFÉRÉE D'EXPORTATION PAR SÉLECTION MULTIPLE DES DOSSIERS


Depuis la version 8.4.10955 la commande **Démarrage d'une opération différée** avec les opérations d'exportation (**Exportation** et **Exportation CSV**) est disponible par sélection multiple des dossiers dans **le mode d'affichage des dossiers sous forme de liste avec leur chemin complet (fil d'Ariane)**.

** AMÉLIORATIONS DIVERSES

Depuis la version 8.4.11008 plusieurs améliorations ont été apportées :

- Affichage des opérations différées personnalisées par extension directement dans la liste

des opérations disponibles à partir de l'assistant de création/démarrage (première page).



- Affichage des options de configuration supplémentaires de l'opération différée personnalisée par extension dans l'assistant de création/démarrage, si disponibles (deuxième page). Pour l'instant, seule l'opération différée personnalisée SEDA dispose d'une configuration supplémentaire.

Démarrer une opération différée

Nom de l'opération
Tâche asynchrone d'export SEDA 'BACCOUCHE, ABABAKER' 22/07/2025 11:10:24

☐ Notifications par e-mail

Démarrage

☒ Démarrer manuellement ou démarrer tout de suite

☐ Démarrer après minutes

☐ Démarrer le

☒ Horaires d'exécution

☒ Utiliser le planificateur des opérations différées

☐ Envoyer des notifications concernant les horaires d'exécution

Configuration de l'extension

Descriptif du transfert
Gargantua Export SEDA

Identifiant du transfert
ID_TRANSFERT_ICI

Identifiant de l'agent archivateur
ID_ARCHIVATEUR_ICI

Descriptif de l'agent archivateur
DESC_ARCHIVATEUR_ICI


Identifiant de l'agent émetteur
ID_EMETTEUR_ICI

Retour Créer Démarrer Démarrer et afficher l'état Fermer

- Autorisation du démarrage de l'opération différée personnalisée SEDA sur une sélection multiple de dossiers.

****AIDE POUR LA DIFFUSION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES**


Depuis la version 8.4.11042 la commande de diffusion des ressources documentaire dispose d'aide personnalisé.



MODULES RECHERCHE

++STYLE APPLIQUÉ AUX OBJETS DANS LES LISTES DE RÉSULTATS

Depuis la version 8.4.10876, le style appliqué aux objets est désormais visible également dans les listes de résultats de la recherche.



**DÉMARRAGE D'UNE OPÉRATION DIFFÉRÉE D'EXPORTATION

Depuis la version 8.4.10955 la commande **Démarrage d'une opération différée** avec les deux types d'opérations **Exportation** et **Exportation CSV** est disponible par sélection multiple des dossiers dans la liste des résultats de la recherche.


Seuls les dossiers de la base active sont traités, tous les autres types d'objets sont filtrés de la sélection.

Pour rappel, jusqu'à présent le démarrage d'une opération différée n'était disponible que pour la sélection simple d'un dossier de la base active.

MODULE RECHERCHE MULTICRITÈRES

++AFFICHAGE DE LA LISTE DES BASES ET DES MODÈLES DE RECHERCHE

Depuis la version 8.4.10893, l'interface de sélection de la base et du modèle de recherche a été modifiée : les éléments sont désormais présentés sous forme de lignes, et non plus sous forme d'imagettes.



**GÉRER LES MODÈLES DE RECHERCHE EN TANT QUE GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DE LA BASE

Depuis la version 8.4.11018 les gestionnaires administratifs de la base peuvent gérer les modèles de recherche. Pour rappel, jusqu'à présent seuls les utilisateurs membres DBA pouvaient sauvegarder des modèles de

recherche de types : public, pour tous et restreint.

MODULE TÂCHES

++RÉINITIALISER LES FILTRES DE RECHERCHE PERSONNALISÉE

Depuis la version 8.4.10825, un bouton « Réinitialiser » a été intégré à l'interface des filtres de recherche personnalisée, permettant de réinitialiser les filtres aux valeurs par défaut définies dans la recherche, y compris les opérateurs.

Sélection du processus pour la recherche personnalisée: Parapheur

Critères spécifiques au processus

Date de la publication: 01/01/2024 à 31/12/2024

Auteur: Siatel

Critères communs à tous les processus

Expression: Nom du processus

Intervalle de date de démarrage du processus: jj/mm/aaaa à jj/mm/aaaa

Priorité du processus: Toutes les priorités

Criticité de la tâche: Toutes les criticités

Intervalle de date limite de tâche: jj/mm/aaaa à jj/mm/aaaa

Intervalle de date d'expiration de tâche: jj/mm/aaaa à jj/mm/aaaa


Attribution des tâches: ☒ Toutes ☐ Attribuées personnellement ☐ Attribuées à un groupe

Appliquer Tout effacer **Réinitialiser**

À titre de rappel, le bouton « Tout effacer » supprime uniquement les valeurs saisies dans les conditions de filtrage.

++FILTRES « PAR CRITICITÉ » ET « PAR PRIORITÉ »

Depuis la version 8.4.10897, toutes les valeurs de criticité et de priorité sont désormais disponibles dans les filtres : « Par criticité » et « Par priorité ».




La sélection des niveaux de criticité et de priorité qui s'affichent est toujours configurable dans l'outil d'administration, sous Configuration des modules > Module Tâches > Filtres.

Pour rappel, jusqu'à présent, trois niveaux de criticité et de priorité étaient disponibles : « Très critique », « Critique », « Important ».

MODULE CIRCUITS

++SCISSION DE L'INTERFACE DU MODULE « CIRCUITS » EN DEUX ÉCRANS DISTINCTS

Depuis la version 8.4.10888, l'interface des circuits de validation et de signature des documents a été séparée en deux écrans distincts : « Circuits de validation » et « Circuits de signature ».



MODULE SUPERVISION DES CIRCUITS

++INDICATION VISUELLE DE L'ÉTAT DES CIRCUITS

Depuis la version 8.4.10816, une nouvelle colonne a été ajoutée dans la supervision des circuits de signature et de validation, à la liste « Tous les circuits », pour afficher l'état des circuits et faciliter leur identification.

CIRCUITS DE SIGNATURE		✓ Sélectionner ↗ 🔧		1	🔄
👉 Tous les circuits 280		Filtre actif : 📁 Exemples			
📄 Brouillons 11					
📄 En attente					
🎯 En cours	➡				
⚠ En retard	➡				
🕒 Expiré 84	➡				
✅ Terminé(s) 123					
❗ Échoué(s) 1	➡				
❌ Annulé(s) 61	➡				
➡ Signature refusée					

SUPERVISION DE CIRCUITS DE SIGNATURE

++COMMANDE DE SIGNATURE EN FACE À FACE

Depuis la version 8.4.10861, la commande « Signer en face à face » n'est plus disponible dans la supervision des circuits de signature.

MODULE PARAMÉTRAGE

PARAMÉTRER VOTRE INTERFACE

++MODIFICATION DES OPTIONS DE CIRCUITS

Depuis la version 8.4.10888, afin de refléter correctement la séparation des circuits de validation et de signature, deux options concernant les circuits ont été modifiées comme suit :

Dans les **Options générales > Mise en page et affichage**, l'ancienne option **Afficher le module Circuits de signature et validation** a été remplacée par les options suivantes :

- Afficher le module Circuits de validation
- Afficher le module Circuits de signature



Mise en page et affichage

Format des dates système :

- ☐ Format exact (par exemple, 15/08/2023)
- ☒ Format exact avec heure (par exemple, 15/08/2023 18:00)
- ☐ Format relatif (par exemple, il y a 5 minutes)
- ☒ Afficher le module Opérations différées
- ☒ Afficher les modules
- ☒ Afficher le module Portail
- ☒ Afficher le module Circuits de validation
- ☒ Afficher le module Circuits de signature
- ☒ Afficher le module Espaces de travail

Dans les **Options générales > Se connecter/Se déconnecter**, l'option **Les circuits de documents** a été remplacée avec les deux options :

- Les circuits de validation
- Les circuits de signature



Se connecter/se déconnecter

Après la connexion, diriger l'utilisateur vers :


- ☐ Le portail
- ☐ Le module tâches
- ☐ Les espaces de travail
- ☐ Les bases documentaires
- ☒ Les circuits de validation
- ☐ Les circuits de signature
- ☐ La recherche générale
- ☐ La recherche multicritères
- ☐ La recherche en texte intégral
- ☐ La supervision des processus

****CHANGEMENT DES OPTIONS PAR DÉFAUT DANS LA SECTION AFFICHAGE DES**

DOCUMENTS

Depuis la version 8.4.10924 la valeur par défaut pour les options d'affichage du document dans différentes fenêtres a été changée de « A gauche » en « A droite ».

Toutes ces options se trouvent dans la section **Affichage des documents** :



Affichage des documents

Affichage des documents

Affichage des dossiers et des processus :

- ☒ Afficher les champs d'indexation
- ☐ Afficher le premier document

Affichage des agrafes :

- ☐ Afficher les champs d'indexation
- ☒ Afficher le premier document

Affichage du document dans la fenêtre des champs d'indexation (si disponible) :

- ☐ A gauche
- ☒ A droite

Affichage du document dans les fenêtres d'aperçu et de création des liens (si disponible) :

- ☐ A gauche
- ☒ A droite

Affichage du document dans la fenêtre de gestion des versions (si disponible) :

- ☐ A gauche
- ☒ A droite

Affichage du document dans la fenêtre d'envoi en circuit de signatures (si disponible) :

- ☐ A gauche
- ☒ A droite

Pour les serveurs existants, la modification ne s'applique que pour les nouveaux profils d'affichage et pour les nouveaux serveurs, pour tous les profils d'affichage. Les profils existants sont conservés tels quels.

**CHANGEMENT DU FORMAT D'AFFICHAGE PAR DÉFAUT DES DATES SYSTÈMES

Depuis la version 8.4.10924 le format d'affichage par défaut pour les dates système a été changé de 'Format exact' en 'Format exact avec heure'.

Dans les **Options générales** > **Mise en page et affichage** :



Mise en page et affichage

Format des dates système :

- ☐ Format exact (par exemple, 15/08/2023)
- ☒ Format exact avec heure (par exemple, 15/08/2023 18:00)
- ☐ Format relatif (par exemple, il y a 5 minutes)

- ☒ Afficher le module Opérations différées
 - ☒ Afficher les modules
 - ☒ Afficher le module Portail
 - ☒ Afficher le module Circuits de validation
 - ☒ Afficher le module Circuits de signature
 - ☒ Afficher le module Espaces de travail
-

Pour les serveurs existants, le changement ne s'applique que pour les nouveaux profils. Pour les nouveaux serveurs, le changement s'applique pour tous les profils.

MODULE STATISTIQUES

**UTILISATION DES LIBELLÉS PERSONNALISÉS DANS LES EN-TÊTES DES TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUE

Depuis la version 8.4.10974, les libellés personnalisés sont disponibles aussi dans les en-têtes des tableaux croisés dynamique.

STATISTIQUES

DOMAINE À ANALYSER

Choix de la base documentaire et des objets

Base Capture

Base active

Dossiers

Documents

Agrafes

FILTRES DE RECHERCHE ET D'ANALYSE

Sélection du formulaire

Habitants

Filtre de recherche (0)

Modifier le filtre

Axes d'analyse (6)

- cci_type_correspondance
- cci_nature_document
- cci_relation
- cci_mutations
- cci_date_naissance 2000
- cci_nom_habitants

Total Sortante

	Nature du document déposé	Type de relation	Total
Direction	9		9
Total	9		9

Voir le paramétrage dans le chapitre [Console d'administration > Gestion des bases documentaires > Onglet Extensions > Module Libellés personnalisés](#).

MODULES ADDITIONNELS

MODULE ORGANIGRAMME

++AJOUTER/RETIRER LA PROPRIÉTÉ DE RÔLE ATTACHÉ

Depuis la version 8.4.10817, il est désormais possible d'ajouter ou de retirer la propriété de rôle attaché à une position existante dans l'organigramme. Cette commande est exclusivement accessible via le menu contextuel.

Jusqu'à présent, le rôle ne pouvait être attaché qu'au moment de la création de la position dans l'organigramme.

++CRÉATION DES NOUVEAUX GROUPES ET UTILISATEURS

Depuis la version 8.4.10825, il est désormais possible d'ajouter de nouveaux groupes et utilisateurs, selon les besoins, lors de l'ajout d'une nouvelle position dans l'organigramme.

Les commandes sont disponibles dans la boîte de dialogue « Ajouter une nouvelle position ».

Ajouter une nouvelle position

Rôle

☒ Existant
 Secretaire du maire

☐ Nouveau
 Ajouter un nouveau rôle

Type de rôle

☒ Simple
☐ Multiple
☐ Illimité
☐ Limité 2
☐ Rôle attaché

Autres options

Position des descendants
 Le même niveau

Niveau d'accès
 Consultation

Utilisateurs et groupes

+ Ajouter ✕ Retirer

Groupe	Utilisateur
Aucun	

Nouvel utilisateur Nouveau groupe

Ajouter Fermer

Depuis la version 8.4.10842, les commandes sont également disponibles dans la boîte de dialogue « Modifier les affectations d'une position ».

**RECHERCHE DES POSITIONS SANS TENIR COMPTE DES ACCENTS

Depuis la version 8.4.11015 la recherche des positions dans l'organigramme s'exécute sans tenir compte des

accents.

MODULE GESTIONNAIRE

++AFFICHAGE DES LIBELLÉS PERSONNALISÉS DES GROUPES D'UTILISATEURS

Depuis la version 8.4.10831, dans le mode d'affichage sous forme de liste, la liste des groupes présente deux colonnes distinctes : l'une pour les libellés par défaut et l'autre pour les libellés personnalisés.

UTILISATEURS ET GROUPES		Rechercher	
- Utilisateurs - Groupes d'utilisateurs	Libellés par défaut	Vos libellés personnalisés	
	GESTIONNAIRE 2 utilisateurs sont membres de ce groupe		Gestionnaire de campagne
	GESTIONNAIRE.CAB 1 utilisateur est membre de ce groupe		Cabinet du Ministre
	GESTIONNAIRE.DAF Ce groupe ne comporte aucun membre		Directeur administratif et financier
	GESTIONNAIRE.DGA Ce groupe ne comporte aucun membre		
	GESTIONNAIRE.EMA Ce groupe ne comporte aucun membre		
	GESTIONNAIRE.EMA.REDACTEUR Ce groupe ne comporte aucun membre		Redacteur consultation
	GESTIONNAIRE.EMA.VALIDATION Ce groupe ne comporte aucun membre		
7 groupes			

Jusqu'à présent, les libellés personnalisés s'affichaient à la fin du libellé par défaut, séparés par un tiret.

++PARAMÉTRAGE DU FORMAT DE L'IDENTIFIANT D'UTILISATEUR

Depuis la version 8.4.10861, la règle de composition de l'identifiant utilisateur est désormais paramétrable dans la configuration du module.

Deux nouvelles options ont été ajoutées :

- **simpleadmin.activate.compositionrule.username** = 1 (valeurs possibles 0 - règle désactivée; 1 - règle activée)
- **simpleadmin.compositionrule.username** = {{forename:modifier.firstLower}}.{{surname:modifier.lower}}

Les modificateurs disponibles pour la règle de composition sont les suivants :

- **modifier.none** : aucun
- **modifier.upper** : en majuscules
- **modifier.lower** : en minuscules
- **modifier.first** : première lettre
- **modifier.first2** : 2 premières lettres
- **modifier.first3** : 3 premières lettres
- **modifier.firstUpper** : première lettre en majuscules
- **modifier.first2Upper** : 2 premières lettres en majuscules
- **modifier.first3Upper** : 3 premières lettres en majuscules
- **modifier.firstLower** : première lettre en minuscules
- **modifier.first2Lower** : 2 premières lettres en minuscules
- **modifier.first3Lower** : 3 premières lettres en minuscules

Afin de maintenir le comportement actuel, les valeurs par défaut pour ces clés sont les suivantes :

- **simpleadmin.activate.compositionrule.username** = 1
- **simpleadmin.compositionrule.username** = `{{forename:modifier.firstLower}}.{{surname:modifier.lower}}`

MODULE ONLYOFFICE

++OUVERTURE DES DOCUMENTS AUTO-BLOQUÉS EN MODE LECTURE SEULE

Depuis la version 8.4.10842, les utilisateurs sont autorisés à ouvrir en OnlyOffice en mode lecture seule les documents bloqués par eux-mêmes.

Un message d'information s'affichera en expliquant pourquoi le document est ouvert en mode lecture seule.

MODULE WORKFLEX

**NOUVELLES OPTIONS DANS LA CONFIGURATION DU MODULE

Depuis la version 8.4.10972 ont été apportées des nouvelles options dans la configuration du module Workflex :

workflex.role.members.list.section.limit = 3

workflex.hierarchy.roles.separator = _

workflex.assignments.role.members.group.display.regex = `^GG-(\\w)+$`

workflex.role.members.display.mode = 1 (valeurs possibles 1/2/3)

Voir les chapitres suivants pour l'utilisation de ces options.


**AFFICHAGE DE LA LISTE DES RÔLES SOUS FORME DE HIÉRARCHIE

Depuis la version 8.4.10972 il est possible l'affichage de la liste des rôles sous forme de hiérarchie. Pour cela, dans la première partie du nom du rôle (avant ORGA) il faudrait utiliser un autre caractère séparateur que le point.

Le caractère séparateur qui servira à l'affichage de la liste des rôles sous forme de hiérarchie doit être indiqué dans la nouvelle option de configuration :

workflex.hierarchy.roles.separator = _

Voir dans la figure un exemple avec les noms des rôles avec le caractère séparateur tiret bas (à gauche, dans l'outil d'administration) et l'affichage de la liste sous forme de hiérarchie dans le module (à droite, dans web) :



Pour le caractère séparateur point, l'affichage reste inchangé (comme avant).

Dans la barre du cadre Bibliothèque des rôles, les deux boutons à droit permettent de plier et déplier l'hiérarchie des rôles.

**GÉRER LES MEMBRES DU RÔLE PAR AFFECTATIONS AUX GROUPES D'UTILISATEURS

Depuis la version 8.4.10973 a été apportée la gestion des membres d'un rôle par affectations aux groupes d'utilisateurs.

Les groupes d'utilisateurs utilisés dans ce module sont identifiés en fonction d'une expression régulière indiquée dans la configuration du module dans la clé :

workflex.assignments.role.members.group.display.regex = ^GG-(\\w)+\$

Le **Paramétrage** du module permet de choisir le mode de fonctionnement :

- par rôle uniquement, par défaut, pour compatibilité avec l'existant, option **Gérer uniquement pas affectations directes aux utilisateurs, avec l'affichage des autres groupes pour information**
- par groupe uniquement, option **Gérer uniquement des affectations aux groupes d'utilisateurs (tous**

les utilisateurs du groupe seront membres du rôle)

- par rôle et par groupe, option **Gérer par affectations directes et affectations aux groupes d'utilisateurs**.

 Paramétrage ×

 Il est préférable d'utiliser des filtres lorsque le nombre d'utilisateurs est élevé ; les utilisateurs seront accessibles par recherche au lieu de listes complètes.

GESTION DES MEMBRES DU RÔLE

☐ Afficher les membres à l'aide de filtres

☒ Afficher les membres sans utiliser de filtres

☒ Gérer uniquement par affectations directes aux utilisateurs, avec affichage des autres groupes pour information

☐ Gérer uniquement des affectations aux groupes d'utilisateurs (tous les utilisateurs du groupe seront membres du rôle)

☐ Gérer par affectations directes et affectations aux groupes d'utilisateurs

AFFICHAGE DES MEMBRES DU RÔLE

La limite de sous-membres

(par défaut 3 sous-membres, utilisé dans la liste des membres du rôle)

Sauvegarder

Fermer

Pour la gestion uniquement par rôle, il n'y a aucun changement, on conserve le fonctionnement existant.

Pour la gestion par groupe uniquement, dans la fenêtre **Gérer les membres du rôle** s'affichent les groupes identifiés par leurs noms en fonction de l'expression régulière indiquée dans la configuration du module. Sous chaque groupe s'affiche la liste des utilisateurs affectés au groupe respectif.

En cochant le groupe, tous les utilisateurs du groupe sont affectés au rôle respectif.

Dans la figure, le groupes sont identifiés par des noms en commençant par GG-

 **Gérer les membres du rôle** ×

^ v x

 Cochez les noms des membres que vous souhaitez ajouter au rôle, ou décochez leurs noms pour les retirer de ce rôle.

☐  **GG-SIATEL_ACHATS** ▼

Brigitte BasileSCO
Claire Piemont
Florence Honfleur
Marie Dupont
Vivienne De la Valois

☐  **GG-SIATEL_ADMINISTRATION** ▼

Admin

☐  **GG-SIATEL_INFRASTRUCTURE** ▼

Brigitte BasileSCO
Claire Piemont

Plier/Déplier ▼ Sélectionner ▼

Valider

Annuler

Pour la gestion par rôle et groupe, la fenêtre **Gérer les membres du rôle** combine les deux modes d'affectations : la liste affiche d'abord les rôles (comme avant la modification), puis les groupes.

Gérer les membres du rôle

Rechercher

- ☒ **SIATEL_SIEGE_QUALITE**
 - ☒ Admin
 - ☒ Oana Postea
- ☒ **SIATEL COMPTABILITE**
 - ☒ Admin
 - ☐ Jean Valjean
 - ☒ Marie Dupont
- ☒ **UTILISATEURS**
 - ☒ Admin
 - ☐ Florence Honfleur
 - ☒ Oana Postea
- ☐ **GG-SIATEL_ACHATS**
 - Brigitte Basilesco
 - Claire Piemont
 - Florence Honfleur
 - Marie Dupont
 - Vivienne De la Valois
- ☐ **GG-SIATEL_ADMINISTRATION**
 - Admin
- ☒ **GG-SIATEL_INFRASTRUCTURE**


Plier/Déplier Sélectionner Valider Annuler

LISTE DES MEMBRES DU RÔLE

++PLIER / DÉPLIER LES MEMBRES D'UN RÔLE

Depuis la version 8.4.10847, la commande « Plier/Déplier » a été ajoutée dans la zone d'affichage de la liste des membres d'un rôle.

Il est désormais possible d'afficher uniquement la liste des utilisateurs, de **tout plier**, **tout déplier** ou encore de **plier/déplier** un utilisateur individuellement.



**LIMITER L’AFFICHAGE DES GROUPES D’APPARTENANCE D’UN UTILISATEUR

Depuis la version 8.4.10973, l’affichage des groupes d’appartenance d’un utilisateur peut être limité.


La valeur de la clé de configuration du module **workflex.role.members.list.section.limit** = 3 (valeur par défaut) indique le nombre maximal de groupes qui s’affichent. Cette valeur peut être aussi modifiée depuis le **Paramétrage** du module, section **Affichage des membres du rôle**.

AFFICHAGE DES MEMBRES DU RÔLE

La limite de sous-membres

(par défaut 3 sous-membres, utilisé dans la liste des membres du rôle)


Si l’utilisateur appartient au plusieurs groupes, les deux premiers s’affichent et un lien ‘Afficher plus’ permet la visualisation des autres groupes.



Si aucune valeur n’est spécifiée, tous les groupes sont affichés.

**AFFICHAGE DES MEMBRES DU RÔLE PAR AFFECTATIONS AUX GROUPES D'UTILISATEURS

L'affichage de la liste des membres du rôle gère maintenant les membres du rôle par affectations aux groupes d'utilisateurs.



✓ Sélectionner ▾		✓ Plier/Déplier ▾		👤 Gérer les membres du rôle 🗑️		◀ ▶ ↺ ✕	
👤	Florence Honfleur		▼	SIATEL_DIVISION			
				SIATEL_SIEGE_AUDIT			
				UTILISATEURS			
👤	Marie Dupont		▼	SIATEL_DIVISION			
				SIATEL COMPTABILITE			
👤	Pierre Soleil		▼	SIATEL_SIEGE_AUDIT			
👤	GG-SIATEL_Administration		▼	Admin			
👤	GG-SIATEL_Infrastructure		▼	Brigitte Basileco			
				Claire Piemont			

En fonction du mode d'affectation paramétré, la liste affiche soit des affectations directes des utilisateurs, soit des affectations par groupes, soit des affectations mixtes, directes et par groupes d'utilisateurs, comme illustré dans la figure.

MODULE CARNET D'ADRESSES

++CHANGEMENT DES PERMISSIONS POUR IMPORTATION/EXPORTATION DES CONTACTS DANS LE CARNET D'ADRESSES

Depuis la version 8.4.10848 les permissions pour Importation/Exportation des contacts dans le module **Carnet d'adresses** ont été ajustées.

Les commandes sont désormais disponibles en fonction des autorisations définies dans le paramétrage du module, dans la section **Accès aux modules additionnels** de l'outil d'administration.

Voir le chapitre [Console d'administration > Accès aux modules additionnels > Module Carnet d'adresses > Gérer](#)

[l'importation/exportation des contacts sur le carnet d'adresses.](#)

Pour rappel, le niveau d'accès d'un utilisateur à Gargantua prime sur les permissions définies dans la configuration du module.

****NOUVELLES DONNÉES POUR LES PERSONNES MORALES**

Depuis la version 8.4.10866 deux nouvelles données ont été apportées pour les contacts personnes morales : la **Tranche d'effectifs** et la **Catégorie juridique**.

Depuis la version 8.4.10979 a été aussi apporté le **N° de TVA intracommunautaire**.

Créer une personne morale

Type de contact:

☐ Contact VIP

Raison sociale:

Type d'organisation:

Code NAF:

N° Siret:

N° de TVA intracommunautaire:

5829C : Edition de logiciels applicatifs

Catégorie juridique:

Page LinkedIn:

Site web:

Notes:

☐ Correspondant fréquent

Etiquettes:

Coordonnées - 76000 Rouen

Adresse:

Code postal:

Ville:

Région:

Pays:

E-mail:

Téléphone fixe:

Mobile:

[Afficher plus](#)

Ces données sont aussi disponibles dans l'extension Carnet d'adresses des formulaires.

**AFFICHAGE DES ÉTIQUETTES DANS LA LISTE DES CONTACTS

Depuis la version 8.4.10905 les étiquettes s'affichent dans la liste de contacts.

CARNET D'ADRESSES

Sélectionner

+

-

Tous les contacts

Personnes physiques

Personnes morales

Doublons suspectés

ALPHABET

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

ÉTIQUETTES

CATEGORIE_A

Etudiants

Gestion des courriers

SIATEL

CEREMA

Bât. H - 0104 - RDC
69674 BRON Cedex

CNAF

32 AVENUE DE LA SIBELLE
75014 PARIS

CNM

151-157 AVENUE DE FRANCE
75013 PARIS 13

CNOM

5 RUE LEON-JOST
75017 PARIS

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ

33 Bd du Port
95011 CERGY PONTOISE CEDEX

Fréquent

Etudiants

Gestion des courriers

HOLDIGAZ SA

AVENUE GENERAL-GUISAN 28,
1800 Vevey

CATEGORIE_A

IT HOUSE

Conakry

Etudiants

JPL INFORMATIQUE

JORDILS PARK 40
1025 Saint Sulpice

Fréquent

Etudiants

LANNION-TREGOR

1 RUE MONGE
22307 LANNION CEDEX

CATEGORIE_A

Gestion des courriers

MARTIGUES

Avenue Louis Sammut
13500 MARTIGUES

CATEGORIE_A

PANTIN

84-88 avenue Général Leclerc
93500 PANTIN

POLYTECHNIQUE

ROUTE DE SACLAY
91128 PALAISEAU CEDEX

Etudiants

Gestion des courriers

PULLY

Avenue du Prieuré
1009 Pully, Suisse

24 contacts

MODULE CALENDRIER

++EXTENSION DE FORMULAIRE

Depuis la version 8.4.10781, dans le calendrier affiché depuis un formulaire Gargantua, il est désormais possible d'ouvrir la fenêtre d'aperçu d'un évènement avec l'ensemble de ses détails, simplement en effectuant un double-clic sur l'évènement concerné.

MODULE CAPTURE


**ACTUALISATION AUTOMATIQUE DES COMPTEURS

Depuis la version 8.4.10914 le rafraîchissement automatique des compteurs a été ajusté à un intervalle de 15 secondes, contre 2 minutes précédemment.

**INFORMATIONS SUR LES LOTS AVEC ERREUR

Depuis la version 8.4.10919, plusieurs améliorations ont été apportées à la liste des lots avec erreur afin de faciliter l'identification de ces derniers :

- La commande 'Visualiser' a été ajoutée à la barre de commandes de la liste, permettant de consulter les fichiers associés à un lot avec erreur.
- La description de l'erreur est désormais affichée en rouge pour chaque lot avec erreur. Cette information n'est pas disponible pour les lots avec erreur créés avant cette version.
- Une nouvelle colonne a été ajoutée, contenant l'identifiant de l'utilisateur ayant créé le lot. Cette colonne est visible uniquement pour les utilisateurs membres du groupe 'Administrateurs' du module Capture. Les autres utilisateurs ne peuvent voir que les lots avec erreur qu'ils ont créés eux-mêmes. L'information n'est pas disponible pour les lots avec erreur créés avant la version 8.4.10919.



Retour au portail d'acquisition	Visualiser	Supprimer			
Lots avec fichiers PDF traités avec erreur					
Référence du lot	Type du lot	Date de réception	Nombre de fichiers	Créé par	
28/04/2025 17:11	Lot importation pdf découpe par page	28/04/2025 17:11:57	1		
07/05/2025 08:35 <i>Aucune page n'a pu être extraite du fichier PDF.</i>	Lot importation pdf découpe par page	07/05/2025 08:37:10	1	oanap (Oana POSTEA)	
07/05/2025 08:38 <i>Le fichier PDF n'a pas pu être ouvert car il est protégé par mot de passe.</i>	Lot importation pdf découpe par page	07/05/2025 08:38:22	1	oanap (Oana POSTEA)	
13/05/2025 09:37 <i>Le fichier PDF est corrompu et ne peut pas être traité.</i>	Lot importation pdf découpe par image	13/05/2025 09:38:03	1	oanap (Oana POSTEA)	
13/05/2025 09:44 <i>Aucune page n'a pu être extraite du fichier PDF.</i>	Lot importation pdf découpe par page	13/05/2025 09:45:17	1	oanap (Oana POSTEA)	
19/05/2025 09:49 <i>Le lot contient au moins un fichier PDF qui est corrompu et ne peut pas être traité.</i>	Lot importation pdf découpe par page	19/05/2025 09:50:22	2	oanap (Oana POSTEA)	
19/05/2025 15:15 <i>Aucune image n'a pu être extraite du fichier PDF.</i>	Lot importation pdf découpe par image	19/05/2025 15:15:13	1	oanap (Oana POSTEA)	

MODULE AIDE EN LIGNE

**AMÉLIORATIONS DANS LE SOMMAIRE DE L'AIDE EN LIGNE

Depuis la version 8.4.10924, les chapitres pliés/dépliés sont indiqués d'une manière beaucoup plus visible.

MODULE SEDA

**EVOLUTION DE L'OPÉRATION DIFFÉRÉE D'EXPORTATION SEDA

Depuis la version 8.4.11008 plusieurs améliorations et optimisations ont été apportées dans l'opération différée d'exportation SEDA :

- Exportation par sélection multiple de dossiers : Permet désormais de sélectionner et d'exporter

plusieurs dossiers simultanément.

- Validation des objets sélectionnés : Les objets non applicables sont automatiquement ignorés. Par exemple, pour le profil « Dossiers AGDREF », seuls les dossiers ayant le formulaire « Étrangers » seront exportés.
- Distribution des documents exportés : Les documents exportés sont désormais organisés dans des dossiers séparés à l'intérieur du fichier zip résultant de l'opération.
- Combinaison des fichiers seda.xml : Les fichiers seda.xml générés individuellement pour chaque dossier cible sont désormais combinés en un seul fichier seda.xml final.

MODULE OUTILS

LIENS TEMPORAIRES

**CONTROLLING SUR LES LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT

Depuis la version 8.4.10947 les utilisateurs réguliers (avec le privilège Accès complet) sont autorisés à accéder aux liens de téléchargement temporaires créés par eux-mêmes. Ils auront uniquement accès aux commandes de suppression et de positionnement. La liste des liens sera automatiquement filtrée selon leur identifiant. La colonne « Nom d'utilisateur » ne s'affichera pas pour eux.

Supprimer

Aller à l'emplacement du document

Filtrer

Actualiser

Filtre actif :


p.dupont (Paul Dupont)

	Etat	Document	Base documentaire	Date d'expiration	Téléchargements disponibles	Lien
	Actif	Plan_d'Assurance_Qualité (2)	Base Factures - Capture	28/05/2025 13:20:59	2	http://192.168.1.64:8084/siatel-dev/app/linkto/5WQK2RVVWJCOTf9wL3pxQh1dkM2ehIrV3VMSFinenZpbjRaTEZrbDVMYzUwSDRHOXhGTGo4VINMWtY5enRCQ1Z3L0nod5tINE9BPQ
	Actif	Presentation 1	Base Factures - Capture	28/05/2025 13:25:59	Illimité	http://192.168.1.64:8084/siatel-dev/app/linkto/evppQWR53ZGY5cTtwWmlMVFawQmg4cStVaHBH3dYcmPo5KnikUvD6eWY3REFjZmdGQUFCeVg2ZE9VU3dLUNVnKZDZoQ1HvdBskZQ4PQ
	Actif	Facture 001	Base Factures - Capture	Sans expiration	4	http://192.168.1.64:8084/siatel-dev/app/linkto/Z2c1ZjNLUK92TFZpVz2dWNGs4Nf4RUl6cOdLNHyyWjka05mSWk0YnpLbXyMDMvMjg1RFYxZ1c4Z1VktZd2TUHBTDBoVVvnrFRPQ

Pour les utilisateurs gestionnaires de bases de données, les filtres s'adapteront à la base de données sélectionnée. Pour les bases de données dont l'utilisateur est gestionnaire, il pourra filtrer par utilisateur, car il peut effectuer la gestion des tous les liens de temporaires. Pour les bases de données auxquelles il est affecté comme utilisateur, la liste sera automatiquement filtrée par identifiant, comme pour les utilisateurs réguliers.

**EXPORTER EN TANT QUE FICHIER LA LISTE DES LIENS TEMPORAIRES

Depuis la version 8.4.10947 pour les utilisateurs membres du groupe DBA et les gestionnaires de bases de données, a été apportée la commande **Exporter en tant que fichier**. La commande est disponible dans la barre d'outils.




GÉNÉRALITÉS

CHANGEMENTS DANS L'INTERFACE UTILISATEUR

++L'ICÔNE DU MENU D'AFFICHAGE DU VOLET DES INFORMATIONS

Depuis la version 8.4.10861, l'icône œil du menu d'affichage du volet des informations a été remplacée par 'ellipsis'.



++INFOSURLES SUR LES ICÔNES DES PROPRIÉTÉS DES OBJETS

Depuis la version 8.4.10866, les icônes des propriétés des objets affichent des infobulles informatives détaillant leur fonction.

- **Icônes communes pour les documents, dossiers et processus :**

	L'objet dispose d'un formulaire différent du formulaire Défaut et au moins un de ses champs d'indexation est renseigné.
	Le document/le dossier possède au moins une note
	Le forum de l'objet contient au moins un message.
	Le document/le dossier est affecté au moins à une notification.

- **Icônes spécifiques pour les documents :**

	Le document est indexé en texte intégral.
	Le résultat d'une opération OCR sur le document est sauvegardé avec une liaison au document. - Bleu : texte non indexé en texte intégral - Rouge : texte indexé en texte intégral
	Le document est un fichier PDF avec texte - Bleu : texte non indexé en texte intégral - Rouge : texte indexé en texte intégral
	Le document est dans un circuit de validation/signature - Rouge : circuit échoué, interrompu ou expiré

	- Vert : circuit terminé - Gris : circuit brouillon, programmé - Bleu : circuit en cours d'exécution, actif - Jaune : circuit annulé, refusé
	Le document est dans un circuit de diffusion en cours
	Le document est marqué comme bloqué
	Le document est verrouillé par l'utilisateur courant connecté
	Un utilisateur autre que l'utilisateur courant a verrouillé le document.
	Le document est une copie avec référence vers le document original, effectuée avec l'outil "Coller avec une référence"
	L'objet est en réalité un lien vers un document qui se trouve ailleurs dans la base. Ce lien a été effectué à l'aide de la commande "Coller le raccourci"
	Le document est signé
	Le document est stocké sur un support optique

- **Icônes spécifiques pour les espaces de travail :**


	La période de travail pour l'espace de travail a expiré
---	---

- **Icônes spécifiques pour la liste des résultats de la recherche :**

	L'objet est dans la partie active de la base
	L'objet est dans la partie archive de la base
	L'objet est dans un processus actif (en cours)
	L'objet est dans un processus inactif (terminé, annulé, expiré)
	L'objet est dans un espace de travail

++INFORMATIONS SUR L'OBJET

Depuis la version 8.4.10866, plusieurs détails ont été ajoutés dans les informations d'un objet concernant ses propriétés respectives.



FORMULAIRES

++INFOBULLES SUR L'ENTÊTE DE COLONNE DE GRILLE

Depuis la version 8.4.10897 des infobulles personnalisables sont disponibles sur les entêtes des colonnes de grille.

Si aucune infobulle n'est spécifiée, les étiquettes de colonne s'affichent, comme avant.

Voir aussi [Console d'administration > Gestion des bases documentaires > Gestion des types > Gestion des grilles > Infobulles sur l'entête de colonne](#).

**REDIMENSIONNEMENT DE LA HAUTEUR DU TABLEAU DANS LES FORMULAIRES

**Redimensionnement automatique de la hauteur du tableau

Depuis la version 8.4.10914 les éléments de type champs d'indexation dans les formulaires tableau pour les types de champs d'indexation suivants : grille, avis, zone de texte et alphanumérique multiligne peuvent être redimensionnés.

Le redimensionnement est fait soit d'une manière automatique, soit laisser à l'utilisateur la possibilité de redimensionner en fonction de la hauteurs minimale ou maximale établies dans la définition du formulaire.



Le redimensionnement n'est disponible pour les éléments des anciens formulaires qu'après la modification du contenu du formulaire et la republication.

Voir aussi [Console d'administration > Gestion des bases documentaires > Gestion des formulaires > Nouvelle propriétés pour les éléments de type champs d'indexation dans les formulaires tableau](#).

**Gérer le double-clic pour adapter la hauteur à toutes les lignes

Depuis la version 8.4.11015 le double-clic sur la ligne qui permet le redimensionnement d'un champ d'indexation de type grille dans un formulaire s'utilise pour définir la hauteur sur « auto ». La hauteur sera alors automatiquement définie soit sur la hauteur maximale définie (si spécifiée dans la définition du formulaire), soit sur la hauteur du contenu de la grille, soit sur la hauteur minimale définie si la hauteur du contenu est inférieure à la hauteur minimale de la grille.

La même approche s'applique pour les champs d'indexation de type avis.

** COMMANDE POUR L'AFFICHAGE DU VOLET D'AFFICHAGES SUR LE FORMULAIRE

D'INDEXATION

L'icône œil sur le formulaire d'indexation permet à 'Afficher/Masquer le volet d'affichage des documents'.

Depuis la version 8.4.10939 :

- si la boîte de dialogue du formulaire est affichée sur un dossier ou processus (dans le cas des vues) depuis l'arborescence : la commande d'affichage (l'icône œil) ne s'affiche plus
- si la boîte de dialogue du formulaire est affichée depuis la liste de documents : la commande s'affiche toujours
- si la boîte de dialogue est affichée depuis un contexte où on peut afficher dossiers ou processus et documents ou fiches ou agrafes à l'aide du zappeur (par exemple résultats de recherche ou liste mixte) :
 - lorsqu'on se positionne sur un dossier, processus, agrafe ou fiche : la commande pour affichage (l'œil) est grisée
 - quand on passe d'un document avec affichage ouvert vers un dossier/processus/agrafe/fiche, le volet d'affichage se ferme et la fenêtre est recentrée (comportement par défaut des popups) et l'œil est grisé

**SÉLECTION DES VALEURS POUR LES CHAMPS D'INDEXATION PAR TRIPLE-CLIC

Depuis la version 8.4.10946 pour les champs d'indexation de type date, date/heure, heure et délai, la valeur entière écrite dans ces champs est sélectionnable par triple-clic.



Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans le navigateur Internet Explorer.

**INDICATION VISUELLE DES COLONNES À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT DANS LES GRILLES

Depuis la version 8.4.11019 a été apportée la validation pour les colonnes obligatoires des grilles.

Si une cellule d'une colonne obligatoire n'est pas remplie, elle sera marquée comme non valide (fond rouge). De plus, la grille est marquée comme non valide avec une bordure rouge.

Titre de la section

Nom

Facture

Nom & Désignation	Unité	Prix u...	Remise	Charge	Net H...	Quant...	Total ...	TVA T...	
Livre	PCE		15,00 €	20,00 €	105,0...	2	210,0...		+
									-
									↑
									↓

Facture




Attention : si vous utilisiez dans les scripts l'événement de grille « *changed* » pour valider une colonne, puis marquez la cellule comme non valide avec la méthode « *setCellInvalid* », vous risquez d'écraser la validation obligatoire.

AJOUT DE DOCUMENTS

**AMÉLIORATION ERGONOMIQUE ET AJOUT DU GLISSER-DÉPOSER DANS LA FENÊTRE STANDARD D'AJOUT DE DOCUMENTS

Depuis la version 8.4.10916, la fenêtre standard **Importer des documents** a été améliorée pour offrir une meilleure ergonomie, pour une interface plus intuitive, pour une expérience utilisateur plus agréable et plus fluide.

L'importation des fichiers par glisser-déposer est désormais disponible.



Depuis la version 8.4.10924 l'ajout de documents par glisser-déposer est aussi disponible dans les dialogues :

- 'Remplacer ou créer une version'
- 'Importer un modèle de recherche'
- 'Importer un modèle de statistiques'
- 'Ajouter un modèle' et 'Modifier le modèle' dans le module Modèles des documents

**RENOMMAGE À LA VOLÉE LORS DE L'IMPORTATION D'UN SEUL DOCUMENT

Depuis la version 8.4.10947 lors de l'importation d'un seul fichier, le nom du fichier est directement affiché dans le formulaire pour pouvoir le renommer en fonction de la besoin.

Cette amélioration s'applique pour l'ajout par importation et numérisation d'un seul fichier dans le cas du mode avec aperçu (où les fichiers sont téléchargés avant l'affichage du formulaire), pour l'ajout d'un document par glisser-déposer et aussi pour l'ajout par Copier/Coller à partir de l'explorateur Windows.

**SUPPORT DE L'AFFICHAGE DES IMAGES AU FORMAT WEBP DANS

L'INTERFACE GARGANTUA

Depuis la version 8.4.11015 a été apporté le support pour l'affichage des fichiers image WebP.



Les anciens convertisseurs INSO - « Convertisseurs de documents par défaut (type 1) » ne fonctionnent pas avec les fichiers WebP.

Les nouveaux convertisseurs « Convertisseurs de documents par défaut (type 2) » fonctionnent. Par conséquent, si vous utilisez toujours les anciens convertisseurs, les imagerie et la conversion PDF ne fonctionneront pas avec les fichiers WebP.

De plus, si les extensions de navigateur ne sont pas installées, les quelques opérations d'image en lecture seule (rotation et inversion) devraient fonctionner soit avec ImageMagick (si disponible), soit par défaut (la bibliothèque `com.github.usefulness.webp-imageio` a été ajoutée ; version 0.4.1).


CONSOLE D'ADMINISTRATION

GESTION DU SERVEUR

EXTENSIONS

****EXTENSION CONVERTISSEURS DE DOCUMENTS PAR DÉFAUT (TYPE 2)**

Depuis la version 8.4.10987 lors du démarrage du serveur après la mise à jour, les Convertisseurs de documents par défaut (type 1) sont remplacés par les convertisseurs de documents (type 2) et l'extension serveur correspondante est automatiquement ajoutée si elle n'était pas présente. Cette opération échouera si le fichier `siatel-plugin-cvtgdocs.jar` est manquant.



Voir aussi le chapitre [Console d'administration > Convertisseurs > Convertisseurs de documents par défaut \(type 2\)](#)

PARAMÈTRES DU SERVEUR

GÉNÉRAL

****NOUVELLES CLÉS DANS LA CONFIGURATION DU SERVEUR**

Depuis la version 8.4.10971 une nouvelle clé de configuration fait son apparition : `siatel.config.admin.auth2fa.enabled`.

Cette clé permet l'activation de la double authentification pour les connexions à la console d'administration.

Par défaut, l'option n'est pas cochée, donc la double authentification est désactivée.

La configuration de la clé n'est accessible que pour l'utilisateur système 'Admin'.

Voir le chapitre [Console d'administration > Généralités > Double authentification pour l'accès la console d'administration](#).

Depuis la version 8.4.11036 a été apportée la clé : **siatel.config.admin.auth.dialog**.

Cette clé permet l'autorisation des utilisateurs membres du groupe DBA à confirmer les opérations dans la console d'administration.

La valeur par défaut n'est pas cochée.

La configuration de la clé n'est accessible que pour l'utilisateur système 'Admin'.

Voir le chapitre [Console d'administration > Généralités > Confirmation des opérations critiques en tant que membre DBA](#).

MODULES

CARNET D'ADRESSES

**NOUVELLE CLÉ DE CONFIGURATION

Depuis la version 8.4.11007 une nouvelle clé a été apportée dans la configuration du module : **addressbook2.contact.street.min.length**.

La valeur par défaut est de 4. Cela signifie que les utilisateurs doivent saisir au moins 4 caractères pour lancer la recherche d'une rue.



*La clé « **addressbook2.contact.street.min.length** » est utilisée uniquement lorsque le module « **siatel-plugin-streetdb** » est installé.*

LDAP

**EVOLUTIONS CONNEXION LDAP

Depuis la version 8.4.10961 deux nouvelles options ont été apportées dans la configuration de la connexion LDAP :

- **siatel.ldap.skipSSLCertValidation** - de type booléen (case à cocher).
Cette option contrôle l'activation/désactivation de la validation du certificat SSL utilisé par le service annuaire.

Applicable pour les commandes de test de la connexion et la synchronisation LDAP.

- **siatel ldap.absoluteIds** - de type booléen (case à cocher).

Cette option contrôle si les identifiants ldap d'utilisateurs/groupe/rôles seront 'complets' (préfixés avec base URL ldap) ou 'relatifs' au service établi par siatel.ldap.url (les identifiants seront uniquement le « distinguishedName », sans le préfixe avec la base url).

Applicable pour la commande de la synchronisation LDAP.

GESTION DES UTILISATEURS

EXPORTATION/IMPORTATION DES UTILISATEURS VERS/À PARTIR D'UN FICHIER CSV

++EXPORTATION/IMPORTATION DE L'ÉTAT DU COMPTE UTILISATEUR


Depuis la version 8.4.10829, le fichier d'exportation des utilisateurs a été modifié pour inclure une nouvelle colonne « État », indiquant si le compte utilisateur est actif ou désactivé.

Les valeurs possibles sont :

- 0 : compte utilisateur désactivé
- 1 : compte utilisateur actif

Depuis la version 8.4.10853, lors de l'importation, les utilisateurs peuvent être activés ou désactivés en fonction de l'information présente dans la colonne « État » du fichier CSV.

Dans l'assistant d'importation, la propriété « État du compte utilisateur » est désormais disponible dans le tableau des associations.



L'option d'importation « Définir le compte utilisateur comme désactivé après l'importation » a priorité sur cette propriété.

++NOUVELLES PROPRIÉTÉS MISES EN OEUVRE DANS LE FICHIER CSV

Depuis la version 8.4.10831, le fichier CSV d'exportation contient des informations concernant l'affectation des utilisateurs à la partie active (Explorateur) et à l'archive de la base.

Selon le format d'exportation, on distingue :

- Dans le fichier CSV au format « condensé », une nouvelle colonne intitulée « Type d'affectation » a été ajoutée. Cette colonne contient les valeurs suivantes, séparées par des virgules, autant de valeurs qu'il y a de bases. Chaque valeur correspond à une base existante mentionnée dans la colonne « Bases de données ».

L	M
Bases de données	Type d'affectation
AGDREF	1
Passeports	4
Cartes grises	2
CNI,test	3,4
AGDREF, Cartes grises, CNI, Passeports, PC	4,4,4,3,4
AGDREF, Cartes grises, CNI, Passeports, test	1,2,3,4,1
AGDREF, CNI, Passeports, PC, test	1,1,1,1,1
AGDREF, Cartes grises, CNI, Passeports, PC, test	4,1,4,4,2,4
AGDREF, Cartes grises, CNI, Passeports, PC	4,4,4,4,4

- Pour le format « étendu » du fichier CSV, les cellules de la colonne correspondant à chaque base contiendront une seule valeur parmi celles mentionnées ci-dessous.

AY	AZ	BA	BB	BC	BD
AGDREF	Cartes grises	CNI	Passeports	PC	test
0	0	0	4	0	0
1	0	0	0	0	0
0	2	0	0	0	0
0	0	3	0	0	4
4	4	4	4	4	0
1	2	3	4	0	1
1	0	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Les valeurs possibles sont :

- 0** - non affecté
- 1** - affecté à la base
- 2** - affecté à la base et à l'explorateur (base active)
- 3** - affecté à la base et à la base archive
- 4** - affecté à la base, à l'explorateur (base active) et à la base archive

Pour assurer la compatibilité avec les anciens fichiers d'export en format « étendu » déjà créés :

- Si, dans les cellules de la colonne correspondant à la base de données, on retrouve le nom de la

base, cela correspond à la valeur 1, indiquant une affectation à la base de données (le comportement existant est conservé).

- Si la cellule de la colonne de la base de données contient une valeur numérique, elle doit être comprise entre 0 et 4, correspondant au type d'affectation.
- Si la valeur de la cellule ne correspond à aucune des situations décrites ci-dessus, la valeur sera considérée comme 0 (non affecté). Une cellule vide est également interprétée comme valeur 0.

Concernant l'interface dans l'assistant d'importation, la seule modification concerne le fichier CSV en format « condensé ».

Dans le tableau d'associations entre les propriétés du compte utilisateur et les colonnes correspondantes dans le fichier CSV, lorsque la propriété « Bases documentaires : toutes les bases dans une colonne » est ajoutée, la propriété « Type d'affectation » est automatiquement incluse dans le tableau d'associations.

Créer ou modifier des comptes utilisateurs à partir d'un fichier CSV

Configuration des correspondances


Associez chaque propriété d'un compte utilisateur dans Gargantua à la colonne correspondante du fichier CSV, puis vérifiez l'aperçu. Les propriétés marquées d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être associées à une colonne.

Propriété dans Gargantua	Colonne correspondante (CSV)	Aperçu du résul...
* Identifiant	Étiquette	utilisateur 1
Description	Description	
Civilité	Civilité	
Nom	Nom de famille	
Prénom	Prénom	
E-mail	E-mail	
Téléphone	Téléphone	
Bases documentaires : toutes les bases dans une colonne	Bases de données	AGDREF
Type d'affectation	Type d'affectation	1

Si la colonne correspondante au « Type d'affectation » n'est pas associée, l'importation s'effectuera comme auparavant, avec l'affectation de l'utilisateur à la base (ce qui correspond à la valeur 1).

++EXPORTATION AVEC LE FILTRAGE DES UTILISATEURS DÉSACTIVÉS

Depuis la version 8.4.10832, dans l'assistant d'exportation des utilisateurs, une nouvelle option « Exclure les utilisateurs désactivés » a été ajoutée, permettant de filtrer les utilisateurs désactivés.



Par défaut, l'option n'est pas cochée.

GESTION DES RÔLES

EXPORTATION/IMPORTATION DES RÔLES VERS/À PARTIR DUN FICHIER CSV

++NOUVELLES PROPRIÉTÉS MISES EN OEUVRE DANS LE FICHIER CSV

Depuis la version 8.4.10833 le fichier CSV d'exportation contient les informations concernant l'affectation des rôles à la partie active (Explorateur) et archive de la base.

Voir les explications dans [Console d'administration > Gestion des utilisateurs > Exportation/Importation des utilisateurs vers/à partir d'un fichier CSV > Nouvelles propriétés mises en oeuvre dans le fichier CSV](#)

GESTION DES GROUPES

EXPORTATION/IMPORTATION DES GROUPES VERS/À PARTIR DUN FICHIER CSV

++NOUVELLES PROPRIÉTÉS MISES EN OEUVRE DANS LE FICHIER CSV

Depuis la version 8.4.10833 le fichier CSV d'exportation contient les informations concernant l'affectation des rôles à la partie active (Explorateur) et archive de la base.


Voir les explications dans [Console d'administration > Gestion des utilisateurs > Exportation/Importation des utilisateurs vers > à partir d'un fichier CSV > Nouvelles propriétés mises en oeuvre dans le fichier CSV](#)

ACCÈS AUX MODULES ADDITIONNELS

MODULE CARNET D'ADRESSES

++GÉRER L'IMPORTATION/EXPORTATION DES CONTACTS SUR LE CARNET D'ADRESSES

Depuis la version 8.4.10846, de nouvelles permissions d'accès ont été ajoutées dans le paramétrage du module « Carnet d'adresses » afin de mieux gérer l'importation et l'exportation des contacts.



- **Importation des contacts** : L'utilisateur doit disposer des permissions **Gestion des contacts** et **Importer des contacts**.
- **Exportation des contacts** : L'utilisateur doit posséder les permissions **Gestion des contacts** et **Exporter des contacts**.
- **Importation/Exportation des contacts VIP** : En plus des permissions précédentes, la permission **Gestion des contacts VIP** est requise.

Pour rappel, jusqu'à présent, l'importation des contacts nécessitait uniquement la permission **Gestion des contacts** et l'appartenance au groupe DBA. De plus, l'exportation était accessible à tous les utilisateurs disposant des permissions **Gestion des contacts** ou **Consultation des contacts**.

PERSONNALISATION DE L'INTERFACE PAR PROFIL

++MODIFICATION DES OPTIONS DE CIRCUITS

Depuis la version 8.4.10888, pour refléter correctement la séparation des circuits de validation et de signature,

deux options ont été modifiées comme suit :

Dans les **Options générales > Mise en page et affichage**, l'option **Afficher le module Circuits de signature et validation** a été remplacée par deux options distinctes :

- Afficher le module Circuits de validation
- Afficher le module Circuits de signature

Mise en page et affichage

Format des dates système :

- ☒ Format exact (par exemple, 15/08/2023)
- ☐ Format exact avec heure (par exemple, 15/08/2023 18:00)
- ☐ Format relatif (par exemple, il y a 5 minutes)

☒ Afficher le module Opérations différées

☒ Afficher les modules

☒ Afficher le module Portail

☒ Afficher le module Circuits de validation

☒ Afficher le module Circuits de signature

☒ Afficher le module Espaces de travail

Dans les **Options générales > Se connecter/Se déconnecter**, l'option **Les circuits de documents** a été remplacée avec les options :

- Les circuits de validation
- Les circuits de signature

➡ Se connecter/se déconnecter

Après la connexion, diriger l'utilisateur vers :

- ☐ Le portail
 - ☐ Le module tâches
 - ☐ Les espaces de travail
 - ☐ Les bases documentaires
 - ☒ Les circuits de validation
 - ☐ Les circuits de signature
 - ☐ La recherche générale
 - ☐ La recherche multicritères
 - ☐ La recherche en texte intégral
 - ☐ La supervision des processus
-

****CHANGEMENT DES OPTIONS PAR DÉFAUT DANS LA SECTION AFFICHAGE DES DOCUMENTS**

Depuis la version 8.4.10924 la valeur par défaut pour les options d'affichage du document dans différentes fenêtres a été changée de gauche à droite.

Toutes ces options se trouvent dans la section **Affichage des documents** :



Affichage des documents

Affichage des documents

Affichage des dossiers et des processus :

- ☒ Afficher les champs d'indexation
- ☐ Afficher le premier document

Affichage des agrafes :

- ☐ Afficher les champs d'indexation
- ☒ Afficher le premier document

Affichage du document dans la fenêtre des champs d'indexation (si disponible) :

- ☐ A gauche
- ☒ A droite

Affichage du document dans les fenêtres d'aperçu et de création des liens (si disponible) :

- ☐ A gauche
- ☒ A droite

Affichage du document dans la fenêtre de gestion des versions (si disponible) :

- ☐ A gauche
- ☒ A droite

Affichage du document dans la fenêtre d'envoi en circuit de signatures (si disponible) :

- ☐ A gauche
- ☒ A droite

La modification ne s'applique que pour les nouveaux profils d'affichage. Les profils existants sont conservés tels quels.

****CHANGEMENT DU FORMAT PAR DÉFAUT DES DATES SYSTÈMES**

Voir [Interface utilisateur > Module Paramétrage > Paramétrer votre interface > Changement du format par défaut des dates systèmes](#).

GESTION DES BASES DOCUMENTAIRES

ONGLET EXTENSIONS

**MODULE LIBELLÉS PERSONNALISÉS

Depuis la version 8.4.10974 le paramétrage des libellés personnalisés utilisés dans les en-têtes de listes dans les résultats de recherche, s'applique aussi dans les tableaux croisés dynamique des statistiques.

▼ Libellés personnalisés



Permet de définir des libellés personnalisés pour certains champs d'indexation, selon le contexte d'utilisation : en-têtes de listes dans la GED, en-têtes de listes dans les résultats de recherche et dans les tableaux croisés dynamique des statistiques, ou menus de tri dans la GED. Dans chaque onglet ci-dessous (un onglet par contexte), vous pouvez ajouter un champ d'indexation au tableau pour indiquer le libellé personnalisé qui sera utilisé dans ce contexte spécifique, dans toutes les langues de la base documentaire.

☒ Activer l'extension

En-têtes de listes dans la GED	Menus de tri dans la GED	En-têtes de listes dans les résultats de recherche et statistiques																											
Ajoutez les champs dont vous souhaitez personnaliser le libellé pour les en-têtes de listes dans les résultats de recherche et dans les tableaux croisés dynamique des statistiques ☐ Grouper par type <table> <thead> <tr> <th>Champ d'indexation</th> <th> Français</th> <th> Anglais</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> cci_date_naissance</td> <td>Date de naissance</td> <td></td> </tr> <tr> <td> cci_date_significative</td> <td>Date significative pour la correspondance</td> <td></td> </tr> <tr> <td> cci_nature_document</td> <td>Nature du document déposé</td> <td></td> </tr> <tr> <td> cci_no_habitant</td> <td>Numéro de l'habitant</td> <td></td> </tr> <tr> <td> cci_nom_habitants</td> <td>Nom de l'habitant</td> <td></td> </tr> <tr> <td> cci_relation</td> <td>Type de relation</td> <td></td> </tr> <tr> <td> cci_type_correspondance</td> <td>Type de correspondance</td> <td></td> </tr> <tr> <td> cci_mutations</td> <td>Mutations</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Champ d'indexation	Français	Anglais	cci_date_naissance	Date de naissance		cci_date_significative	Date significative pour la correspondance		cci_nature_document	Nature du document déposé		cci_no_habitant	Numéro de l'habitant		cci_nom_habitants	Nom de l'habitant		cci_relation	Type de relation		cci_type_correspondance	Type de correspondance		cci_mutations	Mutations	
Champ d'indexation	Français	Anglais																											
cci_date_naissance	Date de naissance																												
cci_date_significative	Date significative pour la correspondance																												
cci_nature_document	Nature du document déposé																												
cci_no_habitant	Numéro de l'habitant																												
cci_nom_habitants	Nom de l'habitant																												
cci_relation	Type de relation																												
cci_type_correspondance	Type de correspondance																												
cci_mutations	Mutations																												

**MODULE SEDA

Depuis la version 8.4.11013 l'affichage et la modification du fichier de configuration du profil utilisé pour exportation des données sont disponibles. Un bouton **Éditer** présent à coté de la liste déroulante avec les profils ouvre dans un fenêtre séparée l'éditeur du fichier.

▼ Tâche asynchrone d'export SEDA

 Activer le support de tâches asynchrones d'export en archive conforme au standard SEDA.

☒ Activer l'extension

Profil Dossiers AGDREF

Éditer

Outil d'administration Gargantua

Éditer le profil

Éditer le profil sélectionné

Dossiers AGDREF


```
1 Lconfig:
2   _export.forms: [Étrangers]
3   _aliases: {date.validite.debut: Date de début de validité, date.validite.fin: Date
4     de fin de validité, date.delivrance: Date de délivrance}
5   _inputFields:
6     - {id: name, label: Descriptif du transfert, default: 'Export des dossiers d'étrangers
7       [...]', type: text, required: true}
8     - {id: transferId, label: Identifiant du transfert, default: FRAD076_AT_000, type: text,
9       required: true}
10    - {id: archivalAgencyId, label: Identifiant de l'agent archivateur, default: FRAD076_EAC003630,
11      type: text, required: true}
12    - {id: archivalAgencyDesc, label: Descriptif de l'agent archivateur, default: Archives
13      départementales de la Seine-Maritime, type: text, required: true}
14    - {id: transferringAgencyId, label: Identifiant de l'agent émetteur, default: FRAD076_EAC001571,
15      type: text, required: true}
16    - {id: transferringAgencyDesc, label: Descriptif de l'agent émetteur, default: Préfecture
17      de la Seine-Maritime. Direction des Migrations et de l'Intégration, type: text,
18      required: true}
19    - {id: transferringAgencyArchiveId, label: Identifiant de l'archive à l'émetteur,
20      default: FRAD076_IR_W_ID, type: text, required: true}
21    - {id: latestDate, label: Date de production la plus récente des objets-données, placeholder: AAAA-MM-JJ,
22      type: date, required: true}
23    - {id: oldestDate, label: Date de production la plus ancienne des objets-données.,
24      placeholder: AAAA-MM-JJ, type: date, required: true}
25    _finalName: ${input:transferId}
26  ArchiveTransfer:
27    Date: ${date}
28    TransferIdentifier: ${input:transferId}
29    ArchivalAgency: {Identification: '${input:archivalAgencyId}', Description: '${input:archivalAgencyDesc}'}
30    TransferringAgency: {Identification: '${input:transferringAgencyId}', Description: '${input:transferringAgencyDesc}'}
31    Archive:
32      ArchivalAgreement: FRAD076_AV_0003_ETRANGERS
33      ArchivalProfile: FRAD076_PA_0001_ETRANGERS
34      DescriptionLanguage: fra
35      Name: ${input:name}
```

Ligne: 1 Colonne: 1

OK Annuler

**EXTENSION ÉLÉMENTS DE CONFIGURATION

Depuis la version 8.4.11015, pour le paramètre 'Valeur' de l'extension a été apporté un bouton 'Afficher tout' qui permet l'affichage et la modification plus facile du contenu dans une fenêtre séparée.



GESTION DES TYPES

GESTION DES LISTES

++CRÉATION D'UN CHAMP D'INDEXATION APRÈS AVOIR CRÉÉ UNE LISTE À PARTIR D'UN MODÈLE

Depuis la version 8.4.10891, lors de la création d'une liste à partir d'un modèle (listes prédéfinies), l'utilisateur peut choisir de créer également un champ d'indexation avec le type de cette liste.

Une boîte de dialogue simplifiée « Ajouter un champ d'indexation » s'affiche, permettant de choisir le nom et les propriétés du nouveau champ de type liste.

Outil d'administration Gargantua

Ajouter un champ d'indexation

Cette fenêtre permet d'ajouter et de configurer un champ d'indexation. Définissez son nom technique, son libellé multilingue, sa description, son type, ainsi que les paramètres liés à son comportement dans la recherche et les statistiques. Les informations, marquées d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Nom du champ d'indexation : (*)

Description :

Regroupement :  

Paramètres :


- ☐ Forcer l'affichage en majuscules
- ☐ Exclure ce champ des critères de recherche
- ☐ Exclure ce champ des résultats de recherche
- ☐ Optimiser ce champ pour les recherches multicritères (indexation technique dans la base de données)
- ☐ Limiter la recherche à une correspondance exacte
- ☐ Rendre disponible dans les statistiques

Précédent Suivant **Terminer** Annuler

**IMPORTATION DES LISTES EN MASSE

Depuis la version 8.4.10943, il est possible l'importation des listes en masse depuis un fichier XLSX.

La commande **Importer** aura un menu avec les deux types d'exportation disponible : le format existant, fichiers archive export (format .sxa) et le nouveau format .XLSX .



Types des structures du fichier Excel permises :

1. - une première feuille contenant la liste des listes et les propriétés des listes

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nom	Description	Regroupement	Ne pas autoriser les doublons quelques soient les niveaux	Pour les listes de type "clé-valeur" (avec traduction), effectuer un tri alphabétique à l'affichage		
2	Thématique	Thématique	REGROUPEMENT_1		1	0	
3	Instituts_de_sondage	Instituts de sondage			0	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

- une deuxième feuille contenant tous les éléments de la liste ; une colonne supplémentaire en première position indique le nom de la liste

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Nom	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	en	fr										
2	Thématique	Santé			Santé	Santé										
3	Thématique	Retraite			Retraite	Retraite										
4	Thématique	Politique Française			Politique Française	Politique Française										
5	Thématique		Remaniement		Remaniement	Remaniement										
6	Thématique		Participation citoyenne		Participation citoyenne	Participation citoyenne										
7	Thématique			Participation citoyenne 1	Participation citoyenne 1	Participation citoyenne 1										
8	Thématique			Participation citoyenne 2	Participation citoyenne 2	Participation citoyenne 2										
9	Thématique		Autre		Autre	Autre										
10	Thématique	Europe			Europe	Europe										
11	Thématique	Emploi			Emploi	Emploi										
12	Thématique	Education			Education	Education										
13	Instituts_de_sondage	BVA			BVA Group	BVA Group										
14	Instituts_de_sondage	CSA			CSA	CSA										
15	Instituts_de_sondage	ELABE			Elabe	Elabe										
16	Instituts_de_sondage	HARRIS_INTERACTIVE			Harris interactive	Harris interactive										
17	Instituts_de_sondage	IFOP			Ifop	Ifop										
18	Instituts_de_sondage	INFRAFORCES			Infraforces	Infraforces										
19	Instituts_de_sondage	IPSOS			Ipsos	Ipsos										

2. - une première feuille contenant la liste des listes et les propriétés des listes

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nom	Description	Regroupement	Ne pas autoriser les doublons quelques soient les niveaux	Pour les listes de type "clé-valeur" (avec traduction), effectuer un tri alphabétique à l'affichage		
2	Thématique	Thématique	REGPT_1		1	0	
3	Instituts_de_sondage	Instituts de sondage			0	1	
4							
5							
6							
7							

- les feuilles suivantes contenant les données de la liste ; chaque feuille porte le même nom et la même structure qu'une liste unique

	A	B	C	D	E
1	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	en	fr
2	Santé			Santé	Santé
3	Retraite			Retraite	Retraite
4	Politique Française			Politique Française	Politique Française
5		Remaniement		Remaniement	Remaniement
6		Participation citoyenne		Participation citoyenne	Participation citoyenne
7			Participation citoyenne 1	Participation citoyenne 1	Participation citoyenne 1
8			Participation citoyenne 2	Participation citoyenne 2	Participation citoyenne 2
9		Autre		Autre	Autre
10	Europe			Europe	Europe
11	Emploi			Emploi	Emploi
12	Education			Education	Education
13					
14					

3. - une première feuille contenant la liste des listes et les propriétés des listes

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nom	Description	Regroupement	Ne pas autoriser les doublons quelques soient les niveaux Pour les listes de type "clé-valeur" (avec traduction), effectuer un tri alphabétique à l'affichage			
2	Thématique 1	Thématique	REGPT_1	1		0	
3	Instituts de sondage	Instituts de sondage		0		1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

- les feuilles suivantes contenant les données de la liste ; chaque feuille contient tous les éléments d'une liste unique avec une colonne supplémentaire en première position qu'indique le nom de la liste

	A	B	C	D	E	F
1	Nom	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	en	fr
2	Thématique	Santé			Santé	Santé
3	Thématique	Retraite			Retraite	Retraite
4	Thématique	Politique Française			Politique Française	Politique Française
5	Thématique		Remaniement		Remaniement	Remaniement
6	Thématique		Participation citoyenne		Participation citoyenne	Participation citoyenne
7	Thématique			Participation citoyenne 1	Participation citoyenne 1	Participation citoyenne 1
8	Thématique			Participation citoyenne 2	Participation citoyenne 2	Participation citoyenne 2
9	Thématique		Autre		Autre	Autre
10	Thématique	Europe			Europe	Europe
11	Thématique	Emploi			Emploi	Emploi
12	Thématique	Education			Education	Education
13						

4. Pour assurer la compatibilité avec la sauvegarde des listes en format XLSX, les fichiers avec le format suivant sont aussi traité : une seule feuille contenant les données d'une liste unique ; la feuille porte le nom de la liste (le format actuel de sauvegarde en format XLSX)

Le fichier XLSX sera automatiquement traité avec les remarques suivantes :

- Les noms des colonnes de la première feuille (contenant la liste des listes et les propriétés des listes) doivent être identiques à ceux affichés dans l'outil d'administration. La colonne « Nom » est obligatoire, les autres ne sont pas


- au moins une colonne de traduction doit être présente dans la feuille avec les valeurs de la liste (même si les valeurs ne sont pas remplies, la colonne doit être présente)
- Si une liste portant le nom « Nom_liste » doit être créée et si une liste portant ce nom existe déjà, une nouvelle liste portant le nom « Nom_liste 2 » sera créée (les listes sont toujours créées)
- Si la liste doit être ajoutée à un regroupement qui n'existe pas, un regroupement portant ce nom sera automatiquement créé.
- Toutes les listes définies dans le fichier XLSX seront importées (sauf celles dont le contenu est vide ou contient des éléments doublons sur le même niveau).

GESTION DES GRILLES

**CRÉATION D'UNE GRILLE À PARTIR D'UN MODÈLE

Depuis la version 8.4.10893, dans la « Gestion des grilles », un nouveau bouton est apparu pour accéder à des grilles prédéfinies.

Pour le moment, une seule grille est disponible : **Historique**.



Depuis la version 8.4.10914 fait son apparition encore une grille prédéfinie : **Commentaires**.

++CRÉATION D'UN CHAMP D'INDEXATION APRÈS AVOIR CRÉÉ UNE GRILLE À PARTIR D'UN MODÈLE

Depuis la version 8.4.10891, lors de la création d'une grille à partir d'un modèle (grilles prédéfinies), l'utilisateur peut choisir de créer également un champ d'indexation avec le type de cette grille.

Une boîte de dialogue simplifiée « Ajouter un champ d'indexation » s'affiche, permettant de choisir le nom et les propriétés pour le nouveau champ de type grille.

++INFOSUR LES PROPRIÉTÉS DE L'ENTÊTE DE COLONNE

Depuis la version 8.4.10897, dans les propriétés des colonnes de grille, des infobulles ont été ajoutées sur l'entête pour chaque langue disponible dans la configuration du serveur.

Propriétés	
Propriété	Valeur
▼  Identité	
 ID	col_alfa
 Type	Alphanumérique
 Anglais	
Étiquette	
Infobulle	
 Français	
Étiquette	Site
Infobulle	Saisissez ici l'url du site en format https://site.domain.com
 Roumain	
Étiquette	
Infobulle	

**PARAMÉTRAGE D'UN ÉLÉMENT DE TYPE DÉCIMAL

Depuis la version 8.4.10987 les éléments de type décimal bénéficient d'une paramétrisation :

- la choix du nombre de décimales : de 0 à 6 et <non défini>, valeur par défaut, ce qui corresponde au fonctionnement existant jusqu'à présent.
- la choix du séparateur du champ décimal : virgule ou point, avec virgule par défaut


Voir aussi [Console d'administration > Gestion des bases documentaires > Gestion des champs d'indexation > Paramétrage d'un champ d'indexation de type décimal](#).



Lors de l'importation, pour les anciens exports, les éléments de type décimales auront le nombre de décimales <non défini> avec le séparateur point, à cause des implications possibles dans les scripts existants (voir le chapitre [Autres développements > APIs scripting formulaires > Support et implications possibles suite au paramétrage du champ d'indexation de type décimal](#)).

**NOUVELLE PROPRIÉTÉ POUR LES COLONNES DE LA GRILLE : OBLIGATOIRE

Depuis la version 8.4.11019 la propriété « obligatoire » a été apportée pour tous les types de colonnes de la grille sauf : case à cocher, bouton, lien et icône.



Attention : si vous utilisiez dans les scripts l'événement de grille « changed » pour valider une colonne, puis marquez la cellule comme non valide avec la méthode « setCellInvalid », vous risquez d'écraser la validation obligatoire.

GESTION DES ENTITÉS

**PARAMÉTRAGE D'UN CHAMP DE TYPE DÉCIMAL

Depuis la version 8.4.10987 les champs de type décimal bénéficient d'une paramétrisation :

- la choix du nombre de décimales : de 0 à 6 et <non défini>, valeur par défaut, ce qui corresponde au fonctionnement existant jusqu'à présent.
- la choix du séparateur décimal : virgule ou point, avec virgule par défaut

Voir aussi [Console d'administration > Gestion des bases documentaires > Gestion des champs d'indexation > Paramétrage d'un champ d'indexation de type décimal.](#)



Lors de l'importation, pour les anciens exports, les champs de type décimal auront le nombre de décimales <non défini> avec le séparateur point, à cause des implications possibles dans les scripts existants (voir le chapitre [Autres développements > APIs scripting formulaires > Support et implications possibles suite au paramétrage du champ d'indexation de type décimal](#)).

GESTION DES CHAMPS D'INDEXATION

****PARAMÉTRAGE D'UN CHAMP D'INDEXATION DE TYPE DÉCIMAL**


Depuis la version 8.4.10987 les champs d'indexation de type décimal bénéficient d'une paramétrisation :

- le paramétrage du nombre de chiffres à afficher après le séparateur : de 0 à 6 et <non défini>, ce qui correspond au fonctionnement existant jusqu'à présent
- la choix du séparateur du champ décimal : virgule ou point

****IMPORTER/EXPORTER DES CHAMPS D'INDEXATION AU FORMAT SXA**

Depuis la version 8.4.11034 l'importation et l'exportation des champs d'indexation au format .sxa est disponible directement depuis la liste des champs d'indexation.

Le bouton « Dictionnaire de données (.XLS) » qui exportait la liste de champs d'indexation a été remplacé avec le bouton « Exporter » avec deux options : « Fichiers archive export (.sxa) » et « Fichiers xlsx (.xlsx) ».



La commande « Importer » permet l'importation des fichiers archive .sxa.

GESTION DES PROFILS D’AFFICHAGE DES CONTENUS

****DÉFINIR UNE CLÉ DE TRI SUR UNE COLONNE DANS LES LISTES DE DOCUMENTS EN GED**

Depuis la version 8.4.10987 a été apportée la possibilité de définir une clé de tri sur une colonne visible ou non-visible dans les listes de documents en GED.

Les colonnes du profil d'affichage permettent désormais de définir une largeur de 0px ; dans ce cas, la colonne ne sera pas affichée dans l'interface utilisateur.

Propriétés | Dépendances | Résumé | Journal | Synchronisation | Aide

Identité

Nom

Profil d'affichage

Description ([Afficher tout](#))

Regroupement

Formulaires

Dossiers ou processus | Documents

Nom	Sélectionner	Défaut
Defaut	☒	☒
TéléRecours	☐	☐
Étrangers	☐	☐
Étrangers (simplifié)	☐	☐

Options générales

Option	Valeur
Mode d'affichage de la liste des d...	Appliquer le profil ...
Autoriser le changement de cham...	Appliquer le profil ...
Afficher un aperçu de la ressource...	Appliquer le profil ...
Format des dates	Appliquer le profil ...

Colonnes de la liste de documents en mode détaillé

Champs d'indexation disponibles	Champs d'indexation affichés	Largeur (px)
T Code mouvement	nombre	50
T Code mouvement2	icône	Non disp.
T Code mouvement3	Propriétés	120
T Code mouvement4	Nom	250
T Commune d'habitation	Taille de fichier	95
Date d'expiration	Date de modification	95
Date de début de validité	Date de création	95
Date de délivrance	Type de fichier	240
Date de fin de validité	T Nom patronymique	250
Date de la dernière signature	T No étranger	0
Date de publication	T Pays de naissance	150
Date de validation	Date de naissance	150
Dernier signataire		
T Document actuel		
Domaine		
Durée de validité		
En cours de validation		
Expiré		
Formulaire		
T Indicateur de dossier archivé		

Propriétés du document

Option	Valeur
Document archivé sur média opti...	Appliquer le profil ...
Document verrouillé	Appliquer le profil ...
Document bloqué	Appliquer le profil ...
Notes	Appliquer le profil ...
Notifications	Appliquer le profil ...
Forum	Appliquer le profil ...
Document signé	Appliquer le profil ...

Liste des documents

Imagettes : 1 / h 100 x 100

☐ Afficher la liste des documents dans l'ordre inverse
(s'applique uniquement pour l'affichage par défaut et sans tri)

Trier les documents

Par :
No étranger

Ordre :
Croissant

Ces colonnes peuvent toutefois être utilisées pour le tri. Un administrateur peut désormais également spécifier un tri et un ordre de tri par défaut dans le profil d'affichage, dans la nouvelle section 'Trier les documents'.

GESTION DES FORMULAIRES

++STYLES POUR LES ÉTIQUETTES VISIBLES DES CHAMPS D'INDEXATION

Depuis la version 8.4.10894, dans le cas d'un champ d'indexation avec étiquette, les propriétés s'appliqueront comme suit :

- Les styles « Gras », « Italique » et « Souligner » s'appliquent uniquement aux étiquettes.
- La « Couleur », la « Couleur de fond », le « Style » et la « Classe » s'appliquent à la cellule / au wrapper.

Pour rappel, l'alignement s'applique aussi aux étiquettes.

Défaut

Titre de la section

30%	
Nom	Saisir le nom
	Nom patronymique

Champs d'indexation

<filtrer les champs d'indexation>

☒	Nom	☐	
☒	Nom	☐	
☐	Nom du sous-dossier	☐	
☒	Nom patronymique	☐	
☐	Opérationnel	☐	
☐	Pays	☐	
☐	Prénom	☐	
☐	Profil de sécurité	☐	
☐	Propriétaire	☐	
☐	Publié	☐	

Propriétés

Propriétés	Valeurs
Mise en page	
Apparence	
Alignement horizontal	
Alignement vertical	
B Gras	oui
U Souligner	oui
I Italique	oui
Couleur	#0000a0
Couleur de fond	#c7d8e0
Style	
Classe css	
Navigation	
Mise en page réactive	
Visible	oui
Étiquette visible	non
Ordre	2
Colonnes en xl	2/12


** DÉPLOYER/RÉDUIRE TOUTES LES RUBRIQUES DES PROPRIÉTÉS EN UN CLIC

Depuis la version 8.4.10905, les rubriques des propriétés peuvent être ouvertes/fermées en un seul clic grâce à deux nouveaux boutons disponibles dans le tableau des propriétés : « Fermer tous les regroupements de propriétés » et « Ouvrir tous les regroupements de propriétés ».

Propriétés		
		 
Propriétés	Valeurs	
▼  Identité		
 <i>Élément</i>	Cellule	
<i>Type</i>	Date	
ID	x6cb0f018984b42729a67a...	
 English		
Étiquette	Date significative	
Infobulle		
Placeholder	dd/mm/yyyy	
 Français		
Étiquette	Date significative	
Infobulle		
Placeholder	JJ/MM/YYYY	
 Română		
Étiquette	Date significative	
Infobulle		
Placeholder	ZZ/LL/AAAA	
 Groupe		
▼  Propriétés du champ d'ind		
<i>Identifiant de champ d'ind</i>	DFAT00110000013100000...	
<i>Identifiant de type</i>	DFTY00110000000400000...	
<i>Nom technique</i>	PDC_DateSignificative	

**NOUVELLES PROPRIÉTÉS POUR LES ÉLÉMENTS DE TYPE CHAMPS D'INDEXATION DANS LES FORMULAIRES TABLEAU

Depuis la version 8.4.10914 deux nouvelles propriétés, **Taille minimale** et **Taille maximale**, ont été apportées pour les éléments de type champs d'indexation dans les formulaires tableau pour les champs d'indexation suivants : grille, avis, zone de texte et alphanumérique multiligne.



Propriétés	Valeurs
▼ ☐ Mise en page	
Rowspan	1
Colspan	1
Type de fusion	
↕ Taille	
↕ Taille minimale	
↕ Taille maximale	
Visible	oui
Icône visible	non
Étiquette visible	oui
Barre de commandes visible	oui
Placeholder par défaut	non

- **Taille** : la hauteur de l'élément (dans toute unité CSS valide: px, em, rem, pt, pc, vh); si aucune valeur n'est spécifiée, l'élément aura une hauteur automatique (disponible pour les champs d'indexation de type grille, zone de texte affiché comme éditeur HTML et avis affiché comme grille)
- **Taille minimale** : la hauteur minimale de l'élément (dans toute unité CSS valide: px, em, rem, pt, pc, vh). Les valeurs minimale permises : 150px, 10rem, 10em, 1350pc, 1vh.
- **Taille maximale** : la hauteur maximale de l'élément (dans toute unité CSS valide: px, em, rem, pt, pc, vh)

Désormais, si la propriété 'Taille' n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est « automatique ». Jusqu'à présent, si la propriété 'Taille' n'était pas spécifiée, la valeur par défaut était « 150 px ».

De même, si la propriété 'Taille minimale' n'est pas explicitement spécifiée, la valeur par défaut considérée est « 150 px ».

Pour compatibilité, les anciens éléments de formulaire qui ne spécifiaient pas de valeur pour la propriété 'Taille' recevront la valeur par défaut de 150 px.



La taille/hauteur « automatique » ne fonctionne que pour les grilles, les zones de texte rendues/affichées dans un éditeur HTML et les avis affichées sous forme de grilles. L'élément de zone de texte HTML par défaut ne reconnaît pas la hauteur automatique et ne s'agrandit donc pas automatiquement !



Même si la taille d'un élément est définie sur « automatique », une fois redimensionnée par l'utilisateur, elle sera remplacée par la nouvelle valeur. La valeur « automatique » ne sera réappliquée qu'après actualisation du formulaire.

Comme indiqué ci-dessous, vous pouvez :

- définir une 'Taille' (hauteur) fixe pour l'élément
- ne pas définir la 'Taille' (c'est-à-dire « automatique ») et définir une 'Taille minimale' et/ou 'maximale' (limitant ainsi la croissance et le redimensionnement possible de l'élément)
- ne rien définir (c'est-à-dire « automatique » sans limite maximale, avec la limite minimale par défaut de 150 px)

Pour définir la hauteur via l'API du formulaire, procédez comme suit (cela devrait fonctionner pour les contrôles de grille, de zone de texte et d'avis) :

```
var ctrl = form_getControl('DFAT...');  
ctrl.resize('auto');  
ou  
ctrl.resize('400px');  
ou  
ctrl.resize(400);
```

**RÉORGANISATION DES OPTIONS DANS LA PAGE DE PROPRIÉTÉS DU FORMULAIRE

Depuis la version 8.4.11042 les options dans la page de propriétés du formulaire ont été réorganisé comme suit :

Usage du formulaire

- ☒ Indexation de dossiers
- ☐ Indexation de documents
- ☐ Etape de processus
- ☐ Recherche

Eléments à rechercher

- | | |
|---|---|
| ☒ Tous les éléments | ☒ Agrafes |
| ☒ Dossiers | ☒ Fiches |
| ☒ Documents | ☒ Processus |

Modules

- | | |
|---|------------------------------------|
| ☒ Bases documentaires | ☐ Processus |
| ☒ Actives | ☐ Actifs |
| ☐ Archives | ☐ Inactifs |
| ☐ Espace de travail | |

- ☐ GED : afficher le compteur de documents du dossier ⓘ
- ☐ Recherche multicritère : exclure ce formulaire des possibilités de recherche ⓘ
- ☐ Statistiques : rendre ce formulaire disponible pour les modèles statistiques ⓘ

**PERSONNALISATION DES PROPRIÉTÉS DU FORMULAIRE DÉFAUT

Depuis la version 8.4.11007, les options suivantes du formulaire Défaut peuvent être modifiées depuis l'outil d'administration :

- GED : afficher le compteur de documents du dossier
- Recherche multicritère : exclure ce formulaire des possibilités de recherche
- Statistiques : rendre ce formulaire disponible pour les modèles statistiques

Pour rappel, jusqu'à présent, ces options n'étaient pas modifiables et le formulaire Défaut :

- ne disposait pas de l'affichage du nombre de documents dans l'arborescence
- était toujours disponible dans les conditions de recherche
- n'était pas disponible dans les statistiques

EXTENSION CHAMPS D'INDEXATION HÉRITÉS

**NOUVELLE OPTION DE CONFIGURATION

Depuis la version 8.4.11007 dans l'extension Champs d'indexation hérités a été apporté le support pour pouvoir

réévaluer les règles de composition des enfants directs après la mise à jour des attributs.

Une nouvelle option de configuration qui indique si les règles de composition doivent être réévaluées fait son apparition :

Champs d'indexation hérités

 Permet la propagation des champs d'indexation d'un objet vers les objets 'enfant'; seuls les objets 'enfant' directs seront modifiés; pour sauvegarder en profondeur, utilisez la même extension sur tous les types d'objets.

☒ Activer l'extension

☐ Transférer uniquement les champs d'indexation modifiés

☒ Recalculer les règles de composition pour tous les attributs concernés après avoir transféré les nouvelles valeurs des champs d'indexation (Attention : activer cette option peut augmenter les temps de réponse)

Champs d'indexation			
☒ T Année	☒ T Commune	☒ T SIG_GPU_codes_INSEE	☒ SIG_GPU_DATAPPRO
☒ SIG_GPU_date_dépublication	☒ SIG_GPU_date_publication	☒ T SIG_GPU_IDURBA	☒ T SIG_GPU_nature_objet
☒ T SIG_GPU_Procédure	☒ T SIG_GPU_type_DU	☒ T SIG_GPU_validation	☒ T SIG_GPU_version_CNIG



Cette nouvelle option peut entraîner un ralentissement du traitement des données, utilisez-la donc avec précaution.

GESTION DES VUES

**OPTIONS DES FILTRES DU CONTENU

Depuis la version 8.4.11032 un nouveau bouton fait son apparition dans la section 'Filtres du contenu': 'Options'. Ce bouton est actif uniquement au niveau racine de la vue.


Filtres du contenu

Objet	Opérateur	Valeur	
 Adresse.Continent	Égal à		
 Adresse.Pays	Égal à		
 Adresse.Ville	Égal à		
 Type de document	Contient		
			

GESTION DES PROCESSUS

++NOUVEL CONTEXTE DISPONIBLE POUR LA TACHE DE DÉMARRAGE

Depuis la version 8.4.10832, un nouveau contexte est disponible pour la tâche de démarrage dans la catégorie Microsoft Office : **Microsoft Publisher**.




TÂCHES INTELLISCAN

**TRAITEMENT DES IMAGES WEBP DANS LES LOTS DE NUMÉRISATION

Depuis la version 8.4.11039 a été apporté le support pour l'enregistrement des images numérisées au format Google WEBP.

Dans les lots de numérisation, dans la structure du paquet numérisé, pour la composition d'image « Couleur » est désormais disponible le format de fichier WEBP.



Les « Paramètres du scanner » ont été aussi actualisés avec cette fonctionnalité.



Si la tâche IntelliScan contient au moins un lot avec numérisation et la composition d'image « Couleur » en format WEBP, l'option de signature des documents n'est pas disponible.

GESTION DES PORTAILS

**CONFIGURER L'ORDRE D'AFFICHAGE DES PORTAILS

Depuis la version 8.4.10918 une nouvelle propriété a été apportée pour les portails : **Priorité d'affichage**.

Trois niveaux de priorité sont disponibles :

- Basse
- Moyenne
- Haute

Par défaut, la priorité d'affichage d'un portail est Moyenne.

The screenshot displays the 'Définition du portail' configuration page. The 'Autres options' section is highlighted with a red box, showing the 'Priorité d'affichage' dropdown menu set to 'Moyenne'. Below the dropdown, a help text explains the priority levels: 'Priorité haute' (first), 'Priorité moyenne' (default), and 'Priorité basse' (last). It also notes that portals with the same priority are sorted alphabetically.

Autres options

Priorité d'affichage : Moyenne


④ Cette option permet de définir la priorité d'affichage du portail dans la liste proposée à l'utilisateur.

- **Priorité haute** : le portail est affiché en premier.
- **Priorité moyenne** (valeur par défaut) : le portail est affiché après ceux à haute priorité.
- **Priorité basse** : le portail est affiché après les deux précédents niveaux.

Si plusieurs portails ont la même priorité, ils sont automatiquement triés par ordre alphabétique.


**REGROUPEMENT DES WIDGETS PAR THÉMATIQUE DANS LA LISTE DES WIDGETS

Depuis la version 8.4.11019, pour trouver plus facilement les widgets, la liste des widgets a été regroupée par thématique :



****WIDGET DOCUMENTS RÉCEMMENT CONSULTÉS**

Depuis la version 8.4.11016 dans le paramétrage du widget « Documents récemment consultés » a été apportée l'option d'affichage du fil d'Ariane (similaire avec l'option existante pour le widget « Derniers messages des forums des discussions »).



Par défaut, l'option n'est pas cochée.

****WIDGET DOCUMENTS RÉCEMMENT AJOUTÉS**

Depuis la version 8.4.11016 dans le paramétrage du widget "Documents récemment ajoutés" a été apportée l'option d'affichage du fil d'Ariane (similaire avec l'option existante pour le widget "Derniers messages des forums des discussions").

Par défaut, l'option n'est pas cochée.

****WIDGET DOCUMENTS FAVORIS**

Depuis la version 8.4.11016 dans le paramétrage du widget "Documents favoris" a été apportée l'option d'affichage du fil d'Ariane (similaire avec l'option existante pour le widget "Derniers messages des forums des discussions").


Par défaut, l'option n'est pas cochée.

CONFIGURATION DES MODULES

MODULE TÂCHES

**FILTRES PAR CRITICITÉ ET PAR PRIORITÉ

Depuis la version 8.4.10897, toutes les valeurs de criticité et de priorité sont désormais disponibles dans les filtres : « Par criticité » et « Par priorité ».




ESPACES DE STOCKAGE

**GESTION DES CLÉS DE CHIFFREMENT POUR LES ZONES DE STOCKAGE

Depuis la version 8.4.11036 une nouvelle fonctionnalité permet de télécharger et remplacer la clé de chiffrement associée à un espace de stockage.

Deux nouvelles actions sont disponibles pour les espaces de stockage chiffrés : « Télécharger la clé » et « Remplacer la clé ».

Ces actions ne sont accessibles qu'une fois l'espace de stockage sauvegardé.



The screenshot shows a web interface for configuring storage. On the left, under 'Nom', there are fields for 'Espace', 'Description (Afficher tout)', 'Identifiant pour le serveur de streaming', and 'Quota'. On the right, under 'Configuration', there is a dropdown for 'Type' (set to 'Stockage chiffré sur le disque (AES)'), a text field for 'Dossier racine' (set to '\$(siatel.home)/storage/Stockage3'), and a dropdown for 'Longueur de la clé' (set to '128 Bits'). Below these are buttons for 'Changer la racine', 'Télécharger la clé', and 'Remplacer la clé'. The 'Télécharger la clé' and 'Remplacer la clé' buttons are highlighted with a red rectangle.

- Télécharger la clé :
 - Génère un fichier contenant les informations de la clé de chiffrement (valeur de la clé et longueur en bits).
 - Le fichier est nommé d'après l'espace de stockage concerné et enregistré dans un répertoire choisi par l'utilisateur.
- Remplacer la clé :
 - Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner un fichier de clé précédemment exporté via l'option « Télécharger la clé ».
 - Les informations contenues dans ce fichier remplacent alors la clé actuellement associée à l'espace de stockage.

Attention : Le remplacement d'une clé de chiffrement est une opération irréversible et hautement sensible.



N'effectuez cette opération que si vous êtes certain que la clé sélectionnée correspond à l'espace de stockage concerné.

L'utilisation d'une clé incorrecte entraînera une perte définitive d'accès aux données (fichiers chiffrés irrécupérables).

CONVERTISSEURS

**CONVERTISSEURS DE DOCUMENTS PAR DÉFAUT (TYPE 2)

Depuis la version 8.4.10987 lors du démarrage du serveur après la mise à jour, les Convertisseurs de documents par défaut (type 1) sont remplacés par les Convertisseurs de documents par défaut (type 2) sous la condition que le module **siatel-plugin-cvtgdocs.jar** soit présent sur le serveur.

Convertisseurs | Aide

Convertisseur pdf par défaut : Convertisseurs de documents par défaut (type 2)

Convertisseur d'image par défaut : Convertisseurs de documents par défaut (type 2)

Convertisseur de texte par défaut : Convertisseurs de documents par défaut (type 2)

Utiliser un convertisseur selon le type de fichier

Condition	Convertisseur	Format	
SI (Type de fichier EGAL A msg)	Convertisseurs de documents par défaut (t...	pdf	

Veillez à faire très attention aux règles que vous définissez, elles conditionnent les conversions et la nature des fichiers qui en résultent. Un jeu de règles incorrect provoquera un fonctionnement incorrect de l'affichage du document, voire pas d'affichage.

Les règles de conversion personnalisées existantes ne sont pas affectées.

JOURNAUX ET RAPPORTS

++TRI DES COLONNES DANS LES RAPPORTS

Depuis la version 8.4.10870, dans les rapports est disponible le tri par toutes les colonnes des tableaux.

GÉNÉRALITÉS

++INDICATION VISUELLE POUR LES LIBELLÉS PERSONNALISÉS DES OBJETS

Depuis la version 8.4.10893, les libellés personnalisés des objets disposant de traductions pour les noms sont désormais signalés visuellement : l'icône du globe passe du gris au vert dès qu'au moins une traduction est renseignée.

Exemple, pour les rôles :

Nom du rôle

Responsable - Pôle Carrière et Paie	
	<Saisissez le nom ici...>
	Pôle Carrière et Paie
	<Saisissez le nom ici...>

****AFFICHAGE COMPLET DE LA DESCRIPTION DES OBJETS**

Depuis la version 8.4.10905 la description des objets peut être affichée en intégralité dans une fenêtre distincte, grâce au nouveau lien 'Afficher tout'.

Voir, par exemple l’affichage de la description pour une grille.

Propriétés	Aperçu	Dépendances	Résumé	Journal	Synchronisation	Aide
-------------------	--------	-------------	--------	---------	-----------------	------

Identité


Nom

Grille BG-23.Ventilation_TVA

Description ([Afficher tout](#))

BT-119 = Taux = Pourcentage de TVA (ex. 20 %)
 BT-116 = Base HT = Montant hors taxes soumis à ce taux

Regroupement




Cette fenêtre est redimensionnable. En mode lecture seule et dans la boîte de dialogue d’aperçu, le dialogue est également affichée en mode lecture seule, permettant à l’utilisateur de voir l’intégralité du texte de la description.

****CHANGEMENT D’OPTIONS PAR DÉFAUT LORS DE L’INSTALLATION DE**

L'OUTIL

Depuis la version 8.4.10912, lors de l'installation d'une nouvelle version d'outil d'administration, les valeurs par défaut pour les options de compilateur ont été changés comme suit :

- **Utiliser un analyseur syntaxique JavaScript standard** : non cochée
- **Désactiver la vérification du nombre de champs d'indexation dans un formulaire** : cochée



Ces modifications ne s'appliquent pas lors de la mise à jour d'une installation.

**INFORMATIONS SUR LA LICENCE

Depuis la version 8.4.10933 les informations sur la licence sont détaillées dans l'entrée **Licence**.

Licence

Informations sur la licence

Numéro de série de la base de données :
0C3ABD48-18D9C67C-97FCCD23

Type de licence : Production

Oana POSTEA
SIATEL
Bucharest
Roumanie

Connexions autorisées :

- 200 utilisateurs nommés
- utilisateurs nommés en consultation illimités
- 50 utilisateurs invités
- 10 utilisateurs IntelliScan
- 10 utilisateurs Média
- 5 utilisateurs externes

Limites d'objets d'administration :

- 130 utilisateurs généraux
- 100 utilisateurs GED
- 30 utilisateurs Workflow
- 10 utilisateurs IntelliScan
- 10 utilisateurs Media
- 73 rôles
- 15 bases documentaires
- 100 processus
- 10 portails
- 10 vues
- 10 tâches IntelliScan

Options des médias optiques :

- Médias autonomes

Options d'accès anonyme :

- Accès GED

Options de signature :

- Certification des documents
- Demandes de signature
- Autoriser les signataires face à face pour les demandes de signature

Restrictions :

- Circuits de validation

Modules autorisés :

Acquisition de documents Base de données des rues Calendrier

Enregistrer au format PDF


**DOUBLE AUTHENTIFICATION POUR L'ACCÈS LA CONSOLE D'ADMINISTRATION

Depuis la version 8.4.10971 la connexion dans l'outil d'administration peut être supplémentaire sécurisée en activant la double authentification. Voir le chapitre [Console d'administration > Paramètres du serveur > Général > Nouvelles clés dans la configuration du serveur](#).

Une fois la double authentification activée, lors de la connexion dans la console d'administration, l'utilisateur

reçoit par e-mail un code d'authentification. Le code expire dans 10 minutes.

Exception est faite pour le compte 'Admin' qui n'est pas soumis à la double authentification.



****CONFIRMATION DES OPÉRATIONS CRITIQUES EN TANT QUE MEMBRE DBA**

Depuis la version 8.4.11036 les utilisateurs membres du groupe DBA sont autorisés à confirmer différentes opérations critiques qui nécessitent authentification en tant qu'Admin dans la console d'administration. Voir le chapitre [Console d'administration > Paramètres du serveur > Général > Nouvelles clés dans la configuration du serveur.](#)

Une fois l'autorisation activée, la confirmation des opérations critiques sera possible avec un utilisateur membre du groupe DBA sur les opérations suivantes :

- Activer tous les utilisateurs
- Désactiver tous les utilisateurs
- Synchronisation LDAP
- Supprimer des utilisateurs à partir des critères choisis
- Restaurer des utilisateurs supprimés
- Supprimer les groupes LDAP manquants
- Affecter/Désaffecter un gestionnaire administratif d'une base documentaire
- Affecter/Désaffecter un gestionnaire administratif de profils de sécurité d'une base de documentaire
- Affecter/Désaffecter un gestionnaire de gestionnaires
- Affecter/Désaffecter un gestionnaire de bases Gargantua
- Suppression multiple de champs d'indexation

- Fusionner les champs d'indexation
- Remplacer le profil d'affichage de contenu
- Remplacer les éléments candidats d'une liste
- Fusionner les listes
- Remplacer le formulaire des objets
- Supprimer l'organigramme
- Importer l'organigramme

Pour toutes les opérations qui nécessitent l'authentification et confirmation en tant qu'Admin, le comportement restera comme avant.

MODULES COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES OUTILS

N° DE VERSION DES MODULES COMPLÉMENTAIRES

Extension Google Chrome (Module complémentaire spécifique à Google Chrome)

8.9702

Extension Firefox (Module complémentaire spécifique à Mozilla Firefox)

8.9703

Module complémentaire pour tous les navigateurs

8.4.11039

Module complémentaires pour Microsoft Office

8.4.11039

Module complémentaire pour Microsoft Outlook

8.4.11039

Module complémentaire pour Thunderbird

8.4.11039

Module complémentaire pour OpenOffice

8.4.11039

Module complémentaire pour Siatel LibreOffice

8.4.11039

Module complémentaire pour Zimbra zimlet

8.4.11039

N° DES VERSIONS DES AUTRES OUTILS

Versions des outils disponibles

Intelliscan ver. 8.4.11039

20250825 - R8.4.11039 - IS

EasyScan ver. 8.4.11039

20250822 - R8.4.11039 - EasyScan

Custom Scan [DOSSIERS RH] ver. 8.4.11039

20250822 - R8.4.11039 - Custom Scan [DOSSIERS RH]

Media Tool ver. 8.4.11039

20250822 - R8.4.11039 - Siatel Media Tool

Media Tool Redist ver. 8.4.11039

20250822 - R8.4.11039 - Siatel Media Tool Redist

MODULES COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES POUR LES NAVIGATEURS

**AFFICHAGE DE LA DATE DE MISE À DISPOSITION DE L'EXTENSION

Depuis la version 8.4.11008, la date de mise à disposition du module complémentaire spécifique pour le navigateur s'affiche dans la page Paramétrage > Télécharger les modules complémentaires.

Par exemple, pour le navigateur Chrome :

Vous utilisez actuellement le navigateur Google Chrome , version 139.0.0.0 sur le système d'exploitation win64 .					
Module complémentaire (ou extension)	Version disponible	Date de mise à disposition	Version installée sur votre ordinateur	Date d'installation	
 Module complémentaire pour tous les navigateurs	8.4.11039.0	21/08/2025	8.4.11039	25/08/2025	
 Module complémentaire spécifique à Google Chrome (à ajouter au module tous navigateurs)	8.9702	03/04/2025	Installée	31/07/2025	

Similaire pour les navigateurs Edge, Firefox.


**MODULE COMPLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE À GOOGLE CHROME

**MISE À JOUR ET PUBLICATION DANS WEB STORE CHROME

Le 03.04.2025, l'extension Chrome/Edge a été mise à jour avec la version 8.9702 et publiée par Chrome dans Web Store Chrome.

Du côté des utilisateurs Gargantua qui ont déjà installé la version précédente de l'extension, celle-ci sera automatiquement mise à jour après le redémarrage du navigateur.

Les utilisateurs Gargantua verront une fenêtre contextuelle de leur navigateur avec le message suivant :



Les principaux changements apportés à l'extension sont les suivants :

1. Mise à jour de l'extension vers la version 3 du manifeste de l'API Google
2. Plusieurs instances d'application sont désormais gérées par l'onglet du navigateur, avec les avantages suivants :
 - Lors de l'ouverture de documents avec leurs applications d'origine, les modifications du document associé sont automatiquement enregistrées lors de la fermeture de l'onglet. Les autres documents ouverts dans différents onglets restent actifs ;
 - Plusieurs opérations peuvent être effectuées et gérées simultanément sur différents onglets du navigateur, telles que la signature, l'OCR, l'imagerie, et l'impression ;
3. La mise à jour inclut également des corrections pour les problèmes signalés par les utilisateurs au fil du temps.

L'extension Chrome utilisant l'API Manifest V3 est compatible à partir de la version 88 de Chrome (déployée en janvier 2021).



Le fichier siatel-chrome-extensions.CRX, installé via le programme d'installation des modules complémentaires du navigateur dans le répertoire d'installation « SIATEL\Extensions » pour une installation hors ligne, n'est pas compatible avec les versions antérieures de Chrome. Cette contrainte s'applique également à Microsoft Edge, qui a adopté la version 88 simultanément.

****MODULE COMPLÉMENTAIRE SPÉCIFIQUE À MOZILLA FIREFOX**

L'extension Firefox a été mise à jour vers le nouveau API manifeste 3, pour avoir les mêmes fonctionnalités que l'extension Chrome.

La nouvelle extension Gargantua a été déployée sur 'web store' Firefox le 03.04.2025 afin que tous les clients Gargantua puissent l'installer automatiquement.



Tous les clients de Gargantua devraient mettre à jour la version de Firefox vers la version 128 ou ultérieure car un certificat racine utilisé pour vérifier le contenu signé et les modules complémentaires pour Firefox a expiré le 14 mars 2025.



Sans mise à jour vers la version de Firefox 128 ou ultérieure (ou la version longue durée ESR 115.13 ou ultérieure pour les personnes utilisant la version ESR, y compris celles sous Windows 7, 8 ou 8.1), cette expiration entraîne des problèmes importants avec les modules complémentaires (toutes les extensions Firefox déjà installées seront désactivées et l'installation d'autres ne sera pas autorisée).

Vous trouverez ci-dessous des liens avec des explications détaillées de Firefox :

[https://support.mozilla.org/fr/kb/expiration-certificat-](https://support.mozilla.org/fr/kb/expiration-certificat-racine?_gl=1%2A1423n9b%2A_ga%2AMjQ4Mjc5NzExLjE3Mjc3Njc1MzM.%2A_ga_X4N05QV93S%2AMTc0MjQ1OTYyMi4yL)

[racine?_gl=1%2A1423n9b%2A_ga%2AMjQ4Mjc5NzExLjE3Mjc3Njc1MzM.%2A_ga_X4N05QV93S%2AMTc0MjQ1OTYyMi4yL](https://support.mozilla.org/fr/kb/expiration-certificat-racine?_gl=1%2A1423n9b%2A_ga%2AMjQ4Mjc5NzExLjE3Mjc3Njc1MzM.%2A_ga_X4N05QV93S%2AMTc0MjQ1OTYyMi4yL)

<https://blog.mozilla.org/addons/2025/03/10/root-certificate-will-expire-on-14-march-users-need-to-update-firefox-to-prevent-add-on-breakage/>

Problèmes connus :

En cas de l'ouverture de documents avec l'application d'origine, avec l'ancienne extension (manifest 2), aucun avertissement n'était affiché si des documents restaient ouverts après la fermeture de l'onglet Gargantua ou la fermeture du navigateur.

Ce sera également le cas avec la nouvelle extension lors de la fermeture du navigateur.

L'explication se trouve ici (« Persistance de l'application ») :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/Chrome_incompatibilities#native_messaging

Firefox supprime la tâche contenant notre application. Chrome ferme l'application normalement, nous laissant la possibilité d'effectuer nos propres opérations de fermeture.

Pour la fermeture de l'onglet, le comportement en Firefox sera identique à celui de Chrome avec la nouvelle extension et les modules complémentaires du navigateur version 8.4.10854 et ultérieures.

****MISE À JOUR VERS LE NOUVEAU API MANIFESTE 3**

L'extension Firefox a été mise à jour vers le nouveau API manifeste 3, pour avoir les mêmes fonctionnalités que l'extension Chrome.

La nouvelle extension Gargantua a été déployée sur 'web store' Firefox le 03.04.2025 afin que tous les clients Gargantua puissent l'installer automatiquement.

Tous les clients de Gargantua devraient mettre à jour le navigateur Firefox vers la version 128 ou ultérieure car un certificat racine utilisé pour vérifier le contenu signé et les modules complémentaires pour Firefox a expiré le 14 mars 2025.

Sans mise à jour vers une version de Firefox 128 ou ultérieure (ou la version longue durée ESR 115.13 ou ultérieure pour les personnes utilisant la version ESR, y compris celles sous Windows 7, 8 ou 8.1), cette expiration entraîne des problèmes importants avec les modules complémentaires (toutes les extensions Firefox déjà installées seront désactivées et l'installation d'autres ne sera pas autorisée).

Vous trouverez ci-dessous des liens avec des explications détaillées de Firefox :

[https://support.mozilla.org/fr/kb/expiration-certificat-](https://support.mozilla.org/fr/kb/expiration-certificat-racine?_gl=1%2A1423n9b%2A_ga%2AMjQ4Mjc5NzExLjE3Mjc3Njc1MzM.%2A_ga_X4N05QV93S%2AMTc0MjQ1OTYyMi4yL)

[racine?_gl=1%2A1423n9b%2A_ga%2AMjQ4Mjc5NzExLjE3Mjc3Njc1MzM.%2A_ga_X4N05QV93S%2AMTc0MjQ1OTYyMi4yL](https://support.mozilla.org/fr/kb/expiration-certificat-racine?_gl=1%2A1423n9b%2A_ga%2AMjQ4Mjc5NzExLjE3Mjc3Njc1MzM.%2A_ga_X4N05QV93S%2AMTc0MjQ1OTYyMi4yL)

<https://blog.mozilla.org/addons/2025/03/10/root-certificate-will-expire-on-14-march-users-need-to-update-firefox-to-prevent-add-on-breakage/>

Problèmes connus :

En cas de l'ouverture de documents avec l'application d'origine, avec l'ancienne extension (manifest 2), aucun avertissement n'était affiché si des documents restaient ouverts après la fermeture de l'onglet Gargantua ou la fermeture du navigateur.

Ce sera également le cas avec la nouvelle extension lors de la fermeture du navigateur.

L'explication se trouve ici (« Persistance de l'application ») :

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/
Chrome_incompatibilities#native_messaging](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/Chrome_incompatibilities#native_messaging)

Firefox supprime la tâche contenant notre application. Chrome ferme l'application normalement, nous laissant la possibilité d'effectuer nos propres opérations de fermeture.

Pour la fermeture de l'onglet, le comportement en Firefox sera identique à celui de Chrome avec la nouvelle extension et les modules complémentaires du navigateur version 8.4.10854 et ultérieures.

****INSTALLATION AUTOMATIQUE AVEC LE SETUP DE MODULES COMPLÉMENTAIRES POUR TOUS LES NAVIGATEURS**

La méthode recommandée pour l'installation de l'extension Firefox est depuis le web store Firefox, comme c'est le cas pour Chrome/Edge.

En parallèle, depuis la version 8.4.10881 des modules complémentaires, l'extension Firefox est automatiquement ajoutée au navigateur après l'installation des modules complémentaire du navigateur.

- **Installation :**

L'extension Firefox est incluse sous forme de fichier xpi dans le setup d'installation des modules complémentaires du navigateur. Lors de l'installation, ce fichier est copié sur le disque dans le dossier d'installation de Siatel (C:\Program Files (x86)\Siatel\EXTENSIONS\8\siatel-ff-extensions-dew.xpi).

L'installation ne fait rien de plus pour l'extension Firefox si elle est déjà ajoutée au navigateur et que la version installée est supérieure à la version de l'extension incluse dans l'installation.

Sinon, le programme d'installation crée une entrée pour l'extension Siatel dans le fichier policies.json du dossier d'installation de Firefox (Program Files\Mozilla Firefox\distribution). L'entrée se présente comme suit :

« siatel-ff-plugins-8.0@siatel »: {

 « installation_mode »: « normal_installed »,

 « install_url »: « file:///C:\Program Files (x86)\SIATEL\EXTENSIONS\8\siatel-ff-extensions-dew.xpi »

}

où « install_url » est le chemin local sur le disque où le programme d'installation a placé l'extension sous forme de fichier xpi.

Le navigateur Firefox installera l'extension Siatel à sa réouverture. L'extension ainsi installée ne peut pas être supprimée manuellement depuis le gestionnaire de modules complémentaires du navigateur.

- **Désinstallation :**

Lors de désinstallation, le setup supprime l'entrée de l'extension Siatel dans le fichier policies.json, si elle existe. L'extension reste installée, mais la suppression est possible, manuellement, depuis le gestionnaire de modules complémentaires du navigateur.

MODULE COMPLÉMENTAIRE POUR TOUS LES NAVIGATEURS

++OUVERTURE DES DOCUMENTS DANS L'APPLICATION D'ORIGINE MICROSOFT OFFICE PUBLISHER

Depuis la version 8.4.10881 des modules complémentaires du navigateur, la possibilité d'ouvrir les documents Microsoft Office Publisher en mode édition dans leur application d'origine a été ajoutée.

Jusqu'à présent, ces documents étaient ouverts en mode lecture seule.

++OUVERTURE DES DOCUMENTS DANS L'APPLICATION D'ORIGINE WORDPAD

Depuis la version 8.4.10881 de modules complémentaires du navigateur a été apportée la possibilité d'ouverture en mode édition des documents texte (.TXT, .LOG) dans WordPad si c'est leur l'application d'origine.

Problème connu : l'enregistrement des modifications dans Gargantua ne fonctionnera pas après l'opération 'Enregistrer sous' lorsque le chemin du fichier source est changé, car il n'existe aucun moyen de détecter le nouveau chemin où les modifications sont enregistrées.

++ACTIVATION DU FICHIER JOURNAL

Depuis la version 8.4.10881 des modules complémentaires du navigateur, il est désormais possible d'activer un fichier journal si nécessaire.

Le fichier log est activé dans la base de registre HKEY_CURRENT_USER\Software\SIATEL\Gargantua 8\Scan avec la clé Log = 1.

Par défaut, la valeur est 0 (log désactivé).

Le fichier journal « siatel.log » est créé dans le chemin « ..\AppData\Local\SIATEL\G8\PLUGINS. »

**SUPPORT POUR LE TRAITEMENT DES IMAGES AU FORMAT WEBP DANS L'INTERFACE GARGANTUA

Depuis la version 8.4.11031 du module complémentaire pour tous les navigateurs a été apporté le support pour le traitement des images au format WEBP.



A noter que les images animées sont affichées, mai elles ne sont pas modifiables.

**AFFICHAGE ET MODIFICATION DES IMAGES WEBP

Depuis la version 8.4.11031 du module complémentaire pour tous les navigateurs a été apporté le support pour la modification des images au format WEBP.




A noter que les images animées sont affichées, mai elles ne sont pas modifiables.

**ENREGISTREMENT DES IMAGES NUMÉRISÉES EN FORMAT WEBP

Depuis la version 8.4.11039 du module complémentaire pour tous les navigateurs a été apporté le support pour

l'enregistrement des images numérisées au format Google WEBP.

Dans le paramétrage des scanners, dans la liste des formats de fichiers fait son apparition le format Google WEBP. Ce format de fichier est disponible uniquement pour la composition de l'image 'Couleur vraie' (24 ou 32 bpp).



MODULES COMPLÉMENTAIRES BUREAUTIQUES

MODULE COMPLÉMENTAIRE POUR THUNDERBIRD

++ACTUALISATION DE L'INTERFACE DE L'EXTENSION THUNDERBIRD

Depuis la version 8.4.10809 du module, dans le Gestionnaire de modules complémentaires de Thunderbird, la page « Options » de l'extension a été supprimée pour les versions Thunderbird 68+. Les pages « Détails » et « Permissions » restent inchangées.

G

Gargantua 8
Extension Gargantua 8 Thunderbird, prise en charge par SIATEL SA

Détails

Options

Permissions

Le SSO (single sign-on) vous permet de vous connecter au serveur Gargantua en utilisant un compte Windows.

☒ Ignorer le SSO

URL du serveur :

Identifiant d'utilisateur :

Mot de passe :

☐ Mot de passe très sécurisé

☐ Ne pas afficher le formulaire pour les documents

i


Les documents seront ajoutés dans Gargantua avec le formulaire 'Défaut'. Si vous avez sélectionné 'Processus', cette option s'applique uniquement aux points de démarrage qui n'ont pas de formulaires de documents

i

Veuillez appuyer sur le bouton "Enregistrer" pour sauvegarder vos modifications.

Enregistrer

Tous les paramètres existants dans « Options » peuvent être consultés et modifiés directement dans le **Paramétrage** du module complémentaire Gargantua, sous l'onglet « Connexion ».




Pour les versions de Thunderbird plus anciennes que 68 , la page d'options reste telle quelle.


++UTILISATION DE RACCOURCIS POUR L'ENVOI DES E-MAILS

Depuis la version 8.4.10809 du module complémentaire Thunderbird, les raccourcis des touches fonctionnelles (F1 à F12) peuvent être utilisés pour l'envoi d'e-mails dans Gargantua.

Dans le paramétrage du module, sous l'onglet « Raccourcis », les touches fonctionnelles peuvent être associées aux modes d'envoi dans Gargantua. Toutes les commandes d'envoi sont disponibles pour être associées aux touches, ainsi que les processus accessibles à l'utilisateur courant.



Le passage entre l'utilisation des touches fonctionnelles dans Thunderbird et dans le module d'envoi de Gargantua se fait grâce à l'option « Activer les raccourcis », disponible dans l'onglet « Paramétrage » du module.



Par défaut, l'option n'est pas activée.

++AFFICHAGE DE LA LISTE DE PROCESSUS DANS L'ORDRE PARAMÉTRÉE


Depuis la version 8.4.10809 du module complémentaire Thunderbird, la liste de processus affichée dans l'assistant d'envoi des e-mails vers Gargantua sera affichée dans l'ordre établie dans le Paramétrage du module.

Jusqu'à présent, l'ordre n'était pris en compte que pour les icônes des processus dans la barre de commandes, et la liste des processus s'affichait en ordre alphabétique par processus.

++INDICATION VISUELLE POUR UN PARAMÉTRAGE INCORRECT


Depuis la version 8.4.10854 du module complémentaire Thunderbird, un cercle d'exclamation rouge s'affiche

sur l'icône du bouton Gargantua en cas de paramétrage incorrect ou d'erreur empêchant la connexion au serveur Gargantua, afin d'attirer l'attention de l'utilisateur.



Pour les versions de Thunderbird plus récentes que 78, le contenu du message d'erreur s'affiche dans l'infobulle du cercle rouge.

De plus, si la connexion échoue après la fermeture de la fenêtre de Paramétrage, un message personnalisé apparaîtra dans le coin supérieur droit (similaire à ceux affichés dans les pages Web de Gargantua).



**COCHER / DÉCOCHER TOUS LES ÉLÉMENTS D'UN MAIL

Depuis la version 8.4.11008 du module complémentaire, dans la liste des éléments à envoyer dans Gargantua ont été apportées les améliorations :

- pouvoir cocher/décocher tous les éléments de tous les e-mails d'un coup grâce au liens 'Tout cocher' / 'Tout décocher' (1, dans la figure)
- pouvoir cocher /décocher tous les éléments d'un e-mail par double clic sur l'icône 'mail' située à gauche du titre de l'email (2, dans la figure)



**COMPATIBILITÉ AVEC LES VERSIONS THUNDERBIRD DISPONIBLES SUR LE

NOUVEAU CANAL DE PUBLICATION

Depuis la version 8.4.11008 du module complémentaire, le module est compatible avec les nouvelles versions Thunderbird.

L'API Thunderbird a subi des modifications majeures depuis la version 136. Vous trouverez plus de détails dans cette discussion sur le forum d'assistance aux développeurs : <https://thunderbird.topicbox.com/groups/addons/T81cecfeade3a8cdc/horrible-experience-updating-addons-to-tb-136>.

Suite a ces modifications :

- lors de l'envoi des e-mails dans Gargantua, certaines images intégrées dans le corps de l'e-mail peuvent également apparaître dans la liste des pièces jointes de l'assistant, comme cela se produit déjà pour Outlook.
- lors de la désinstallation du module complémentaire, l'extension Thunderbird se comportera comme les autres extensions Mozilla. Elle restera intégrée à Thunderbird, mais pourra être supprimée manuellement.

MODULE COMPLÉMENTAIRE POUR OUTLOOK

****COCHER / DÉCOCHER TOUS LES ÉLÉMENTS D'UN MAIL**

Depuis la version 8.4.11008 du module complémentaire, dans la liste des éléments à envoyer dans Gargantua a été apportée la possibilité de sélectionner/désélectionner soit tous les éléments des e-mails, soit tous les d'un email.

Voir la fonctionnalité décrite dans le chapitre [Modules complémentaires et autres outils > Modules complémentaires bureautiques > Module complémentaire pour Thunderbird > Cocher / décocher tous les éléments d'un mail](#).

MODULE COMPLÉMENTAIRE POUR MICROSOFT OFFICE

++MODULE COMPLÉMENTAIRE POUR OFFICE PUBLISHER

Pour compléter les modules complémentaires du package Microsoft Office, depuis la version 8.4.10809, le module complémentaire 'Envoyer vers Gargantua' a été apporté pour l'application Office Publisher. Le module inclue toutes les fonctionnalités déjà connues pour les autres modules Microsoft Office.

INTELLISCAN

****TRAITEMENT DES IMAGES NUMÉRISÉES EN FORMAT WEBP**

Depuis la version 8.4.11039 de l'application IntelliScan a été apporté le support pour l'affichage et modification des fichiers WEBP et aussi pour l'enregistrement des images numérisées au format Google WEBP.

AUTRES DÉVELOPPEMENTS

APIS SCRIPTING SERVEUR

++ENUMÉRATION DES OBJETS RÉFÉRENCES POINTANT VERS UN DOCUMENT

Dans l'API scripting a été apporté le support permettant d'énumérer les objets de type références pointant vers un document.

Méthode 'classique' :

```
var refs = Ged.getDocRefs(docOrId);
```

Le paramètre **docOrId** peut être soit l'objet Java de type 'Document' avec l'identifiant rempli, soit l'identifiant tout seul en tant que 'String'.

Le résultat c'est un Array de Javascript qui contient les objets 'Document' référence vers celui envoyé comme paramètre.

Méthode 'moderne' :

```
var refs = _g($getDocRefs, { objectId : id });
```

Dans ce cas, l'identifiant de document sera envoyé dans l'objet json. Le résultat est le même comme dans le cas de la méthode 'classique'.

Exemples :

```
const id = 'DOCF00010000000F00000000000000C200000000';

function classic() {
  var refs = Ged.getDocRefs(id);
  refs.forEach(r => {
    _info(r.getId() + ' / ' + r.getLabel());
  });
}

function modernSimple() {
  var refs = _g($getDocRefs, { objectId : id });
  refs.forEach(r => {
    _info(r.getId() + ' / ' + r.getLabel());
  });
}

function modernVerbose() {
  _g($getDocRefs, {
    objectId : id,
    onSuccess: function(refs2) {
      refs2.forEach(r => {
        _info(r.getId() + ' / ' + r.getLabel());
      });
    }
  });
}
```

```

        });
    },
    onError: function(err) {
        _warn(err);
    }
});
}

function execute() {
    classic();
    modernSimple();
    modernVerbose();
}

```

++CHANGEMENT DU PROPRIÉTAIRE D'UNE VERSION DE DOCUMENT NOUVELLEMENT CRÉÉ

Depuis la version 8.4.10888, les méthodes **Ged.addVersion** et **Ged.addVersionWithComment** ont été modifiées pour permettre un paramètre supplémentaire qui spécifie l'ID de l'utilisateur Gargantua qui prendra l'appropriation de la nouvelle version créée, comme suit :

```

Ged.addVersion(strVerType, strDocId, strNewLabel, strNewFileId, [strVerOwnerId])
Ged.addVersionWithComment(strVerType, strDocId, strNewLabel, strNewFileId, strComment[, strVerOwnerId])

```

Ce dernier paramètre est optionnel.

S'il n'est pas saisi ou mis à 'null', l'utilisateur récupéré depuis le jeton de connexion de la session d'exécution sera considéré comme le propriétaire de la nouvelle version créée.

Ainsi :

- Si le script est exécuté manuellement depuis la console d'administration, l'utilisateur connecté à la console sera le propriétaire.
- S'il est exécuté via le lancement d'un script depuis un formulaire, l'utilisateur ayant affiché le formulaire sera le propriétaire.
- S'il est exécuté depuis une tâche système de workflow, le propriétaire sera 'Système'.

Exemple :

```

var docId = 'DOCF00010000000F00000000000000C200000000';
var ownerId1 = Admin.idOfUser("victorc");
var ownerId2 = Admin.idOfUser("stefanu");
var filePath = '/C:/Users/victorc/Desktop/Samples/OP-DECONT000613417.pdf';
function execute()
{
    var dbId = _dbid(docId);
    info('using dbId: ' + dbId);
    var fileId = Storage.storeFile(dbId, filePath);
    _info(fileId);
    Ged.addVersion("major", docId, '' + System.currentTimeMillis, fileId, ownerId1);
}

```

```
Ged.addVersion("minor", docId, '' + System.currentTimeMillis, fileId); //
utilisateur implicit
Ged.addVersionWithComment("major", docId, '' + System.currentTimeMillis, fileId,
'comment here', ownerId2);
Ged.addVersionWithComment("minor", docId, '' + System.currentTimeMillis, fileId,
'comment here'); // utilisateur implicit
}
```

++SUPPORT API POUR SCRIPT OCRSERVER

Depuis la version 8.4.10896, un support a été ajouté pour faciliter l'invocation d'**OCRServer** depuis les scripts serveur.

Exemple :

```
var result = OCRServer.doOCR(idOrFile, jsonParams);
```

Les jsonParams sont les paramètres à envoyer au service OCR.

Exemple :

```
function execute(params)
{
var file = "C:\\Users\\victorc\\Desktop\\Samples\\ocrTest.png";
var params = {
  "detectLang" : 1 // activate language detection
};
var result = OCRServer.doFileOCR(file, params);
_info(result);
var strJson = result.getString("result");
_info(strJson);
var result2 = eval(strJson);
_info(result2);
_info(result2['filePath']);
}
```

Jusqu'à présent, seules des invocations de type Plugin.invoke, relativement complexes, étaient possibles.

**SUPPORT POUR RÉCUPÉRER LES NOMS LOCALISÉS POUR DES OBJETS GROUPE ET RÔLE

Depuis la version 8.4.10959 la methode Misc.getLocalizedLabel(objId, lang) depuis l'API scripting gère les objets de type groupe/rôle.

**SUPPORT POUR RÉCUPÉRER LES PROPRIÉTÉS D'UNE GRILLE

Depuis la version 8.4.10977 dans l'API scripting a été apporté le support pour récupérer les propriétés d'une grille (la définition de la grille).

Exemple :

```

var gridName = 'PDC_CarnetDadresse';

function execute(params)
{
    var databaseId = params.get('databaseId');
    _info(databaseId);

    var gridId = Design.idOfGrid(gridName, databaseId);
    _info(gridId);

    var gridContent = Design.getGridContent(gridId);
    _info(gridContent.getColumns().size());

    var grid = SiatelFactory.newLabeledObject(P.GRID, gridName);
    Design.readGridByLabel(grid, _l(F.GRID_ALL), databaseId);

    var gridContent2 = Design.getGridContent(grid);
    _info(gridContent2.getColumns().size());
}

```

**CONFIGURER LES DONNÉES DE CONNEXION DANS LES SCRIPTS

Pour ne pas mettre les données de connexion en clair dans les scripts, il est recommandé d'ajouter par base une extension serveur de type « Eléments de configuration » (disponible dans le Module d'extensions personnalisées), comme par exemple :

▼ Eléments de configuration



Fournit un service de configuration en utilisant des éléments de type clé-valeur pour usage général.

☒ Activer l'extension

Clé	REST_API
Valeur	{ "user" : "apiRest", "pass" : "apiRest\$123" }

Ensuite, dans les scripts, au lieu de mettre les infos en clair, il faut utiliser, par exemple (les logs sont uniquement à titre de vérification) :

```

function restTest()
{
    var jAuthConfig = JSON.parse(getServerConfigValue('REST_API'));
    _info('config.user = ' + jAuthConfig.user);
    _info('config.pass = ' + jAuthConfig.pass);

    var sResponse = Misc.httpPostRequest(
        // REST API endpoint
        "https://asp-dev.siatel.com/api/rest/auth/login/user",

        // request headers
        {
            "Content-Type" : "application/json"
        },

```

```

// parameters
null, // no parameters

// request body
{
    "user": jAuthConfig.user,
    "pass": jAuthConfig.pass
}

// no content-type
);
// ...

```

A noter que cette approche est valable et peut être utilisée pour toute donnée qui ne doit pas être présente ‘en clair’ dans un script; ce n’est pas limité aux mot de passe.

La correction est disponible à partir de la version 8.4.11008.

**FORMATAGE DES CHAMPS ET DES VALEURS D’UN CONTACT AU FORMAT JSON

Depuis la version 8.4.11022 une nouvelle méthode a été apportée pour interroger le carnet d’adresses, rechercher un contact et obtenir les propriétés d’un contact dans un fichier JSON : **String props = contact.toJSON(boolean notNullOnly);**

Le format du fichier JSON a la structure suivante :

```

{
  "contacts" :
  [
    {
      "id" : "string",
      "fields" :
      {
        "legalCategory" : "string",
        "name" : "string",
        "country" : "string" ,
        "city" : "string",
        "street1" : "string",
        "street2" : "string"
        "street3" : "string"
        "vat" : ["string"],
        "tin" : ["string"],
        ....
      }
    }
  ]
}

```

APIS SCRIPTING FORMULAIRE

**SUPPORT POUR AJOUTER UNE INFOBULLE AUX BOUTONS

Depuis la version 8.4.10924 a été apporté la possibilité d'ajout des infobulles sur les boutons lors du paramétrage de la fonction `form_displayCustomDialog()`.

La propriété 'title' est désormais disponible pour l'objet bouton.

```
form_displayCustomDialog({
  title : 'Sélectionner une fiche de traitement',
  body : {
    .....
    .....
  },
  buttons : {
    validate : {
      label : 'Valider',
      className : 'btn-primary',
      callback : onValidate,
      title : 'Valider la fiche'
    },
    close : {
      label : 'Fermer'
    }
  }
});
```

**SUPPORT POUR RÉCUPÉRER L'IDENTIFIANT DE LA LIGNE ET DE LA CELLULE D'UN FORMULAIRE

Depuis la version 8.4.10933 ont été apportées les fonctions `form_getCellId(attrId)` et respectif `form_getRowId(attrId)` pour pouvoir récupérer l'identifiant de la ligne, respectif de la cellule d'un formulaire à partir d'un nom de champ d'index positionné sur le formulaire.

Le paramètre est l'identifiant du champ d'index puisque toutes les fonctions API à l'exception de `gfxGetAttrIdByLabel` reçoivent des identifiants.

**NOUVELLE FONCTION DANS LES SCRIPTS DE FORMULAIRES : INJECTBODY

Depuis la version 8.4.10974 du module complémentaire pour Microsoft Outlook, a été apportée la possibilité d'ajouter la fonction 'fun_form_injectBody' au script du formulaire qui reçoit en paramètre une chaîne json contenant les corps des messages e-mail.

Un exemple où le corps du premier message e-mail sélectionné est défini comme valeur du champ d'indexation 'Commentaire' :

```

window.fun_form_injectBody = function(strData)
{
    try
    {
        // debugger;
        window.console.log("->>> data : " + strData);
        var injectBody      = $.parseJSON(strData);

        gfxVal('Commentaire', injectBody["0"]["body"]);

    }
    catch (e)
    {

    }

};

```

Le paramètre 'strData' est une chaîne JSON avec cette structure :

```

{
    "0": {
        "body": "testing"
    },
    "1" : {
        ...
    },
    "count" : <emails count>
}

```

**SUPPORT ET IMPLICATIONS POSSIBLES SUITE AU PARAMÉTRAGE DU CHAMP D'INDEXATION DE TYPE DÉCIMAL

À la suite des changements décrits dans le chapitre [Console d'administration > Gestion des bases documentaires > Gestion des champs d'indexation > Paramétrage d'un champ d'indexation de type décimal](#) il faut faire attention :

Lorsque vous utilisez dans un formulaire une valeur décimale avec un séparateur virgule, si vous prévoyez d'effectuer des calculs avec cette valeur, assurez-vous de traiter cette valeur avant d'utiliser la méthode **parseFloat** dessus, car **parseFloat** ne reconnaît pas le caractère virgule comme séparateur décimal.

Vous pouvez donc soit prendre la valeur de la chaîne et remplacer toutes virgules par points, puis appliquer la méthode **parseFloat** sur la valeur, soit utiliser l'une des fonctions nouvellement ajoutées à l'API du formulaire : **getElementNormalizedValue(id)** ou **gfxNormalizedVal(label)**.

Ces fonctions transforment la valeur de chaîne des champs d'indexation de type monétaire, décimal, entier, date et date/heure en valeurs numériques et de date. Si la valeur est vide ou invalide, cette fonction renvoie null. Pour tout autre type de champ d'indexation, ces fonctions renvoient le même résultat que **getElementValue** ou **gfxVal**.

Pour les colonnes de grille, une fonction similaire a été ajoutée : **getCellNormalizedValue(row, column)**. Elle fonctionne également pour les colonnes de type monétaire, décimal, entier, date et date/heure, comme indiqué ci-dessus.

Soyez également prudent lorsque vous envoyez ce type de valeurs depuis un formulaire vers un script serveur et que vous effectuez des calculs avec elles.

**SUPPORT POUR CHARGER AUTOMATIQUEMENT LA TÂCHE/LE PROCESSUS SUIVANT DANS LA LISTE

Depuis la version 8.4.11019 a été ajoutée une nouvelle option aux appels d'API « form_finish » et « form_escalate » pour charger automatiquement la tâche/le processus suivant dans la liste, similaire à l'option de profil utilisateur.

Les « form_finish » et « form_escalate » ont désormais un paramètre option de type objet :

```
form_finish({
  gotoNext: true
});
```

De même pour form_escalate.

L'appel peut se faire comme précédemment, sans aucun paramètre. Si l'option « gotoNext » est définie sur « true » ou « false », elle remplacera l'option existante du profil utilisateur.

Module Tâches

Alertes

☒ Émettre un signal sonore lors de la réception d'une tâche

Mise en page et affichage

☒ Afficher les dates système au format relatif (par exemple, il y a 5 minutes)
☐ Conserver l'expression de recherche lors de la navigation entre les filtres

Charger le processus suivant ou la tâche suivante (s'il en existe), au lieu de revenir à la liste, après avoir effectué l'une des opérations suivantes :
☒ Le démarrage d'un processus ou l'envoi d'une tâche
☐ La suppression d'un processus ou l'annulation d'une tâche



Cela n'a aucun contrôle sur la tâche qui sera chargée ensuite, cela chargera simplement la tâche suivante ou précédente dans la liste.

**MISE À JOUR DE LA BIBLIOTHÈQUE PDFBOX

Depuis la version 8.4.10861, la bibliothèque PDFBox 3.0.2 a été intégrée à la base de code, impactant l'ensemble des fonctionnalités liées aux fichiers PDF.

Depuis la version 8.4.10914, la bibliothèque PDFBox a été mise à jour à la version 3.0.4.