

VERSION 8.1.9045

GARGANTUA 8 NOUVEAUTÉS

Ce document est la propriété de SIATEL.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de SIATEL.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	7
NOUVEAUTÉS DE LA CONSOLE D'ADMINISTRATION	9
Personnaliser les branches de gestion des utilisateurs, des groupes et des rôles.....	9
Personnalisation de l'interface du module de tâches : nouvelle option pour les points de démarrage	10
Personnalisation de l'interface du module tâches : icônes « accepter / quitter » sont dans le fragment.....	11
Processus : tâche de changement du gestionnaire	12
Processus : tâche e-mail avec type d'envoi asynchrone	13
Nouvelle propriété de base Gargantua : afficher le nombre d'objets dans l'arborescence.....	14
Nouvelle propriété par formulaire : afficher le nombre d'objets dans l'arborescence.....	15
Formulaires : règles pour la sauvegarde des documents	16
Vues : option qui permet l'ouverture d'un niveau par défaut	17
Remplacement de formulaire des objets : nouvelle option « Supprimer le formulaire remplacé »	19
Nouvelle option d'affichage pour les attributs de type avis	20
Processus : copier/coller propriétés des tâches	21
Importation : conserver les ressources existantes	22
Processus : propriétés personnalisées par tâches.....	23
Formulaires : récupération de métadonnées pour les fichiers Excel.....	24
Formulaires : récupération des métadonnées pour les fichiers xml	25
Portails : nouvelle option 'affichage graphique' dans le widget « processus que j'ai démarrés »...	26
Processus : modification de l'option qui autorise les opérations sur sélection multiple de brouillons	27
Portails : nouvelle option d'affichage dans le widget de modèle de statistiques	28
Organigramme : nouvelles options d'importation	29
Notifications : ajout de modèles de notifications pour les délégations de rôles.....	30
Modifications dans le fragment par défaut du formulaire	31
Privilege « Démarrer un circuit de signature »	32
Modèles de circuits de signature	32
Portails : widget « Documents en cours de signature »	35
NOUVEAUTÉS DU CLIENT WEB.....	37
Statistiques : tri des axes d'analyse	37

Exports XLS / XLSX	38
Nouveaux indicateurs visuels dans le fragment de la tâche	38
Accès a la configuration du serveur pour les membres DBA	40
Toolbox\superviseur : affichage du nombre de connexions actives de la base	41
Gestion des e-mails envoyés	42
Modification du retour à l'affichage de la liste des tâches	44
Commandes séparées par documents « Transformer en fiche » et « Remplacer le fichier ou créer une version »	45
Vues avec option de l'ouverture d'un niveau par défaut.....	46
Mode manuel pour la division de fichiers pdf.....	47
Afficher le nombre de documents dans l'arborescence	50
Statistiques d'activité des utilisateurs avec dates relatives	51
Portails : widget 'Processus que j'ai démarrés en mode graphique	52
Gestionnaire workflow : reprendre les processus bloqués	53
Gestionnaire workflow : moyen de déclencher immédiatement l'exécution d'une tâche d'attente.....	54
Enregistrer une valeur de « clé » supplémentaire dans les modèles de statistiques	55
Portail - nouvelle option d'affichage dans le widget de modèle de statistiques	56
Formulaires : commentaire visible/non-visible pour les attributs de type avis.....	57
Créer une signature digitale	58
Circuits de signature	60
Historique des circuits de signature	64
Signer un document dans les circuits de documents	65
Portail : widget « Documents en cours de signature »	69
Gestionnaire de circuits de signature	70
EXTENSIONS ET OUTILS DISPONIBLES	72
Versions des modules complémentaires	72
Outils disponibles	72
Modules complémentaires.....	74
Ouverture de documents dans l'application native en prenant en compte les règles de gestion des versions définies sur le formulaire du document	74
Extension office/outlook/thunderbird : installation indépendante des modules complémentaires du navigateur.....	75
Récupération de fichiers ouverts pour modification dans l'application native quand se produit l'expiration/coupure de la connexion avec le serveur Gargantua.....	76
EXTENSIONS.....	77
New attachment grid extension	77
Extension rh : sauvegarde des rapports pour une période de temps prédéfinie	78

Extension rh : générer un rapport de base de données personnalisé par mois	79
Extension capture : nouvelle commande « remettre à zéro » dans l'étape de division	81
SERVEUR	83
Apache poi mise à jour de 3.16 à 4.1.2	83
Changement de la procédure pour éléments de type fusion	84
Changement de la méthode de vérification des événements système sur les attributs	85
Changement de la méthode de vérification des événements d'attente des processus	86
Nouvelle clé siatel.config.scycle.max.signatories.no	87
LDAP : synchronisation selon « objectSid »	88
EXTENSIONS SERVEUR	90
Aucune	90
APPLICATIONS CLIENT	92
Easyscan	92
Intelliscan	92
CHANGEMENTS DANS LES APIS	94
APIs formulaires	94
form_gotoTasks	94
form_addSectionIcon	95
form_removeSectionIcon	96
form_toggleSectionIcon	97
form_setSectionIconStyle	98
fun_form_get_editnative_options(id)	99
APIs scripting serveur	100
Mail.send(message[, async])	100
scripting.startNewProcess	101
Context.setTimeout(millis)	102
Misc.loadAttributeValue(ntObject, ntAttribute)	103
Misc.saveAttributeValue(ntObject, ntAttribute, ntValue)	104
Search.newattributecondition()	105
Extensions	106
Plugin doctemplate: commande querytemplates paramètre 'strict'	106
AUTRES NOUVEAUTÉS	108
AUTRES AMÉLIORATIONS	110

AUTRES MODIFICATIONS	112
-----------------------------------	------------

AUTRES DÉVELOPPEMENTS	114
------------------------------------	------------

Serveur ocr	114
-------------------	-----

INTRODUCTION

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition la version 8.1.9045 de Gargantua.

Cette nouvelle version apporte des améliorations et nouveautés décrites dans ce document.


Elle inclut également la correction ou la description de problèmes dont les plus importants sont listés.

NOUVEAUTÉS DE LA CONSOLE D'ADMINISTRATION

PERSONNALISER LES BRANCHES DE GESTION DES UTILISATEURS, DES GROUPES ET DES RÔLES

En mode d'affichage compact (LDAP), de nouvelles options d'affichage sont disponibles.

La gestion des utilisateurs, groupes et rôles dans une branche commune, fonctionnalité qui était déjà disponible, peut désormais être personnalisée en donnant la possibilité d'afficher dans des branches dédiées.




The screenshot shows a web application window titled "Gestion du serveur". Inside, there is a section "Configuration du serveur". It contains two input fields: "Nom du serveur :" with the value "demo.siatel.com" and "URL du serveur :" with the value "http://demo.siatel.com". Below these fields, there is a checked checkbox "Personnaliser les branches de gestion des utilisateurs, des groupes et des rôles". Under this checkbox, there are two radio button options: "Gérer les utilisateurs, groupes et rôles dans une branche commune" (unselected) and "Gérer les utilisateurs, groupes et rôles dans des branches dédiées" (selected). Below the radio buttons, there are three checkboxes: "Afficher l'arborescence des utilisateurs" (unchecked), "Afficher l'arborescence des groupes" (checked), and "Afficher l'arborescence des rôles" (unchecked).

PERSONNALISATION DE L'INTERFACE DU MODULE DE TACHES : NOUVELLE OPTION POUR LES POINTS DE DEMARRAGE


Une nouvelle option a été ajoutée, **Afficher un point de démarrage unique dans la barre d'outils au lieu du menu ou du dialogue**.

Cette option permet de personnaliser la boîte de réception d'un utilisateur. Pour les utilisateurs n'ayant accès qu'à un seul processus, celui-ci apparaît directement sur le bouton du **Menu des processus**. Le processus unique de l'utilisateur s'affiche à la place de "Mes processus". Cela évite de devoir ouvrir le menu pour ensuite cliquer sur l'unique choix possible.



PERSONNALISATION DE L'INTERFACE DU MODULE TÂCHES : ICÔNES « ACCEPTER / QUITTER » SONT DANS LE FRAGMENT

Désormais, l'icône de l'état de la tâche est disponible dans le fragment.



Voir aussi [icônes « accepter / quitter » les dans le fragment](#)

PROCESSUS : TÂCHE DE CHANGEMENT DU GESTIONNAIRE

Une nouvelle tâche système, **Changement du gestionnaire**, vous permet, pendant l'exécution du processus, de changer le gestionnaire de processus en fonction de critères établis d'après les valeurs d'attributs du formulaire processus.


changement du
gestionnaire

Outil d'administration Gargantua

Propriétés de l'élément
Modifiez les propriétés de l'élément

Définition **Conditions** Personnalisé

 Les propriétés de la tâche Changement du gestionnaire permettent de changer le gestionnaire du processus, en définissant des conditions basées sur des valeurs d'attributs

Gestionnaire	Conditions
gestionnaire processus	SI (Changer le gestionnaire EST VRAI)

Outils ▼ Copier à partir de ▼

OK Annuler

PROCESSUS : TÂCHE E-MAIL AVEC TYPE D'ENVOI ASYNCHRONE

Le type d'envoi asynchrone est désormais disponible pour la tâche d'envoi d'e-mail.

Outil d'administration Gargantua

Propriétés de l'élément
Modifiez les propriétés de l'élément

Définition | Contenu | Sélection | Personnalisé

Nom : tâche

Description :

Groupe de tâches :

Gestion des erreurs

☐ Ignorer les échecs

☒ Accepter les échecs

☐ Lancer début auto en cas d'erreur

☐ Utiliser la sortie d'erreur du groupe

Type d'envoi

☒ Envoyer de manière asynchrone

Si cette option est cochée, les erreurs d'envoi ne seront pas gérées par la sortie d'échec de la tâche.


Outils | Copier à partir de | OK Annuler



Si cette option est cochée, les erreurs d'envoi ne seront pas gérées par la sortie d'échec de la tâche.

NOUVELLE PROPRIÉTÉ DE BASE GARGANTUA : AFFICHER LE NOMBRE D'OBJETS DANS L'ARBORESCENCE

Une nouvelle propriété de base Gargantua a été ajoutée : « Afficher le nombre d'objets dans l'arborescence »



The screenshot shows the 'Gestion de la base Gargantua' window. The 'Propriétés' tab is active, displaying various configuration options. The 'Identité' section includes fields for 'Nom' (RH ARS) and 'Description'. The 'URL de connexion' is set to 'jdbc:postgresql://192.168.1.183:5432/easyscan'. The 'Ressource' dropdown is set to 'Base Gargantua publique'. A list of checkboxes includes 'Explorateur public', 'Bloquer la suppression dans la base archive pour les utilisateurs non-DBA', 'Activer le forum', 'Afficher le nombre d'objets dans l'arborescence' (checked and highlighted with a red box), 'Afficher les compteurs dans l'arborescence', 'Sauvegarder les imageries pour les documents', and 'Activer la conversion PDF pour la consultation'. Below these are radio buttons for 'Effectuer la conversion lors du premier affichage' and 'Effectuer la conversion lors de l'ajout/la modification'. At the bottom, there are input fields for 'Convertir les fichiers' and 'Appliquer un filigrane'.

Voir aussi [Nouvelle propriété par formulaire : afficher le nombre d'objets dans l'arborescence](#) et [Afficher le nombre de documents dans l'arborescence](#)

NOUVELLE PROPRIÉTÉ PAR FORMULAIRE : AFFICHER LE NOMBRE D'OBJETS DANS L'ARBORESCENCE

Une nouvelle propriété de formulaire a été ajoutée : « Afficher le nombre de documents dans l'arborescence »

Gestion des formulaires

Propriétés | Contenu | Aperçu | Scripts | Extensions | Métadonnées | Cycle de vie | Dossier structuré | Personnalisation | Sécurité | Styles | Filigranes | Versions

Nom
Bulletins de salaire

Description

Regroupement

Profil d'affichage des contenus
Bulletins de salaire

Stockage d'archive

Options

- ☒ Formulaire pour indexation de dossiers
- ☐ Formulaire pour indexation de documents
- ☐ Formulaire pour étape de processus
- ☐ Formulaire pour recherches

Objets recherchés

- ☐ Dossiers
- ☐ Documents
- ☐ Agrafes
- ☐ Fiches
- ☐ Processus
- ☐ Tous les objets

☐ Ne pas utiliser pour les recherches (en tant que condition)

☐ Disponible dans les statistiques

☒ Afficher le nombre de documents dans l'arborescence

Voir aussi [Nouvelle propriété par base : afficher le nombre d'objets dans l'arborescence](#) et [Afficher le nombre de documents dans l'arborescence](#)

FORMULAIRES : RÈGLES POUR LA SAUVEGARDE DES DOCUMENTS

Dans le nouvel onglet **Versions** vous pouvez définir des règles pour la sauvegarde des versions des documents utilisant le formulaire sur lequel on se trouve.

***Gestion des formulaires**

Propriétés | Contenu | Aperçu | Scripts | Extensions | Métadonnées | Cycle de vie | Dossier structuré | Personnalisation | Sécurité | Styles | Filigranes | **Versions** | Texte intégral | Feuille patch

i Ici vous pouvez définir les règles pour la sauvegarde des versions pour les documents qui utilisent ce formulaire. Ce paramétrage s'applique uniquement à l'édition par l'application native des documents.

☐ Aucun contrôle de version; l'utilisateur a toujours le choix du type de version
☒ Lorsque l'utilisateur ouvre un document utilisant ce formulaire dans l'application native :

- ☐ Toujours sauvegarder le même type de version
- ☒ Utiliser des règles pour déterminer le type de version

i Cette option vous permet de créer des règles pour choisir le type de version portant sur des différents types de critères

Condition	Type de version
SI (bool EST REMPLI)	Version majeure
SI (liste type acte EGAL A Villa) ET SI (Montant INFERIEUR OU EGAL A -15.15)	Version mineure
SI (mon0 EGAL A 15)	Remplacer



Ce paramétrage s'applique uniquement lors de l'édition des documents par l'application native.

Voir aussi [Ouverture de documents dans l'application native en prisant en compte les règles de sauvegarde des versions définies sur le formulaire du document](#)

VUES : OPTION QUI PERMET L'OUVERTURE D'UN NIVEAU PAR DÉFAUT

Une nouvelle option est disponible pour les éléments de vues **Ouvrir le niveau par défaut**. Elle permet, uniquement pour le niveau concerné, l'affichage direct des sous-éléments dans l'arborescence. Voir aussi [Vues avec option de l'ouverture d'un niveau par défaut](#)

Gestion des vues

Propriétés **Contenu** Dépendances Compilation Résumé Journal Synchronisation Aide

Classification

- Racine de la vue
 - Date de début de validité
 - Dossier étranger

Nom

Date de début de validité

Description

☒ Critères à appliquer seulement aux dossiers
☐ Critères à appliquer seulement aux processus
☐ Critères à appliquer à la fois aux dossiers et aux processus
☐ Critères à appliquer seulement aux documents
☒ **Ouvrir le niveau par défaut**

Critères de classification

☐ Afficher les objets réels

Profil d'affichage

☐ Afficher les sous-dossiers

Attribut	Opérateur	Tri
Date de début de validité	Aucun	Croissant



Par défaut, l'option n'est pas cochée.



Lors de la publication de la vue un message d'avertissement est affiché si des niveaux sont paramétrés avec cette option.



Il faut utiliser cette option avec prudence : pour les bases volumineuses, s'il existe plusieurs sous-éléments pour le niveau s'ouvrant par défaut, cela peut être consommateur de ressources et prendre beaucoup de temps.

REPLACEMENT DE FORMULAIRE DES OBJETS : NOUVELLE OPTION « SUPPRIMER LE FORMULAIRE REMPLACÉ »

Nouvelle option pour la commande **Remplacer le formulaire** : **Supprimer le formulaire remplacé**

Outil d'administration Gargantua

Remplacer le formulaire

Sélectionnez un formulaire pour l'opération de remplacement. Choisissez les objets à mettre à jour.

 Le formulaire sélectionné sera appliqué à tous les objets qui utilisent le formulaire courant.

Formulaires

Formulaire à remplacer : formulaire signature1

Remplacer par : formulaire versiune majora

Dans

- ☒ Dossiers
- ☒ Documents
- ☒ Agrafes

Sélection de base Gargantua

- ☒ Base active
- ☒ Base archive
- ☒ Espaces de travail

Options

☐ Supprimer le formulaire remplacé

Continuer Annuler



Par défaut l'option n'est pas cochée.

NOUVELLE OPTION D’AFFICHAGE POUR LES ATTRIBUTS DE TYPE AVIS

Dans les formulaires, pour les attributs de type avis, mise à disposition d'une nouvelle propriété **commentaire visible**.

Propriétés	
Propriétés	Valeurs
▶ Identité	
▲ Propriétés de l'attribut	
identifiant d'attribut	DFAT000100000008200000...
identifiant de type	DFTY000100000001900000...
nom technique	avis 2
éditable	oui
obligatoire	non
blocable	oui
▲ Mise en page	
rowspan	1
colspan	1
type de fusion	
↕ taille	
visible	oui
icône visible	non
étiquette visible	oui
commentaire visible	oui




Par défaut, la propriété est positionnée à Oui

Voir aussi [Formulaires : commentaire visible/non-visible pour les attributs de type avis](#)

PROCESSUS : COPIER/COLLER PROPRIETES DES TACHES

La commande **Copier à partir de** s'affiche désormais dans toutes les fenêtres de propriétés de tâches (soit utilisateur, soit système).



Quand on sélectionne cette option, dans la liste de choix s'affichent les autres tâches de même type.

Les propriétés qui sont copiées correspondent à l'onglet courant. Donc, pour copier toutes les propriétés de la tâche il faut les copier onglet par onglet. Le nombre d'onglet varie en fonction du type de tâche.



En fonction des autres propriétés dépendant d'attributs du formulaire du processus, ou d'autres paramétrages/propriétés/options de la tâche/processus il est possible que certains éléments ne soient pas modifiés. Il est préférable de prendre quelques instants pour bien vérifier tous les éléments avant de valider.

IMPORTATION : CONSERVER LES RESSOURCES EXISTANTES

Lors de l'importation il est désormais possible de conserver les ressources existantes sur le serveur sur lequel les objets de la base sont importés.


La fonctionnalité est similaire à l'importation avec conservation des listes qui existaient déjà. Au moment de l'import on va énumérer toutes les listes et toutes les ressources existantes, il faudra les décocher pour conserver l'existant et ne pas écraser le contenu.

FORMULAIRES : RÉCUPÉRATION DE MÉTADONNÉES POUR LES FICHIERS EXCEL

Pour la récupération des métadonnées il est maintenant possible de récupérer la valeur de cellules Excel à l'aide des noms des cellules.

Le format est : =<nom feuille>:<cellule>

Dans l'onglet **Métadonnées** vous pouvez faire les associations entre les attributs du formulaire et les cellules du fichier Excel en utilisant le format décrit ci-dessus.



FORMULAIRES : RÉCUPÉRATION DES MÉTADONNÉES POUR LES FICHIERS

XML

Pour la récupération des métadonnées il est maintenant possible de récupérer des données depuis un fichier XML, en terme de texte ou d'attributs d'une balise.

Le format est le chemin du nœud XML, suivi par le nom de l'attribut précédé d'un \$.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Tove</to>
  <from attr="test">Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

Des chemins possibles dans la colonne métadonnées du formulaire pour ce fichier :

/note/to

Tove

/note/from

Jani


/note/from\$attr

test

Dans l'onglet **Métadonnées** vous pouvez faire les associations entre les attributs du formulaire et les éléments du fichier XML.

PORTAILS : NOUVELLE OPTION 'AFFICHAGE GRAPHIQUE' DANS LE WIDGET « PROCESSUS QUE J'AI DÉMARRÉS »


Les processus disponibles en tant que **Processus que j'ai démarrés** qui ont des propriétés personnalisées peuvent être affichés d'une manière graphique. Dans l'option Affichage graphique, il est possible de paramétrer des propriétés pour définir l'ordre d'affichage des tâches.



Voir aussi [Processus : proprietes personnalisees par tâches](#) et [Portails : widget 'processus que j'ai demarre en mode graphique](#)

PROCESSUS : MODIFICATION DE L'OPTION QUI AUTORISE LES OPÉRATIONS SUR SÉLECTION MULTIPLE DE BROUILLONS

Auparavant, dans les propriétés de la tâche de démarrage, l'option **Autoriser les opérations sur sélection multiple de brouillons (depuis la liste de brouillons)** permettait le démarrage ainsi que l'annulation de brouillons. On avait une seule option pour les deux commandes.



Rôle de la tâche

☒ Rôle : role Test

☐ Utilisateur invité

☐ Démarrage automatique


☐ Actualiser l'attribut exécuter :

☐ Démarrage direct (sans affichage du brouillon)

☒ Autoriser les opérations sur sélection multiple de brouillons (depuis la liste des brouillons)

☐ Sans opérations sur les documents

Ces deux actions sont désormais dissociées. On a maintenant deux options différentes, une pour le démarrage, et l'autre pour l'annulation des brouillons.



Rôle de la tâche

☒ Rôle : role Test

☐ Utilisateur invité

☐ Démarrage automatique

☐ Actualiser l'attribut exécuter :

☒ Démarrage direct (sans affichage du brouillon)

Depuis la liste des brouillons, sans affichage du brouillon

☒ Autoriser le démarrage

☒ Autoriser l'annulation


☐ Sans opérations sur les documents



Pour les anciens processus, l'option est toujours prise en compte. Lors de l'affichage d'un ancien processus, les options sont automatiquement mises à jour.

PORTAILS : NOUVELLE OPTION D’AFFICHAGE DANS LE WIDGET DE MODÈLE DE STATISTIQUES

Vous pouvez configurer l’affichage d’un modèle de statistiques dans différents modes graphiques (histogramme, graphique en secteurs, etc.) en fonction du type de statistiques.



Voir aussi [Portail - nouvelle option d’affichage dans le widget de modele de statistiques](#)

ORGANIGRAMME : NOUVELLES OPTIONS D'IMPORTATION

Plusieurs options d'importation ont été ajoutées dans l'assistant d'importation de l'organigramme.

Ces options concernent la mise à jour des propriétés avec les données du fichier d'importation ainsi que les propriétés étendues.

Organigramme: Import

Importer organigramme

Remplissez les champs ci-dessous pour importer un organigramme externe

Paramétrage

Fichier :

Format : -- détection automatique --

Options

- ☒ Utilisez l'identifiant d'utilisateur comme mot de passe (aléatoire sinon)
- ☒ Créer l'utilisateur comme désactivé
- ☒ L'utilisateur doit changer son mot de passe lors de la connexion
- ☐ Notifier l'utilisateur nouvellement créé à propos du compte
- ☐ Mettre à jour les propriétés de l'utilisateur avec les données du fichier d'importation.
- ☐ Mettre à jour les propriétés du rôle avec les données du fichier d'importation.
- ☐ Mettre à jour les propriétés du groupe avec les données du fichier d'importation.

Ne pas importer

- ☒ Photo de l'utilisateur

Synchronisation à l'aide d'une propriété étendue

Cette option vous permet de sélectionner une propriété étendue, affectée à l'objet correspondant dans la base de données, pour les identifiants importés qui ne sont pas trouvés. Si l'objet à importer n'est pas trouvé, il sera également recherché dans les objets dont la valeur de la propriété étendue est égale à l'identifiant de l'objet importé.


- ☒ Aucune propriété étendue
- ☐ Propriétés étendues existantes
- ☐ Nouveau nom de propriété étendue

☐ Rechercher les objets existants en priorité à travers la propriété étendue; si pas coché, la recherche est effectuée par nom.

Démarrer Annuler


NOTIFICATIONS : AJOUT DE MODÈLES DE NOTIFICATIONS POUR LES DÉLÉGATIONS DE RÔLES

Des notifications de délégation de rôle (pour créer, modifier et annuler des opérations de délégation) ont été ajoutés, similaires aux notifications de délégation d'utilisateur.



MODIFICATIONS DANS LE FRAGMENT PAR DÉFAUT DU FORMULAIRE


Dans le fragment par défaut du formulaire des textes ont été ajoutés pour mentionner les dates de création et de modification.



Cette nouveauté ne sera pas automatiquement reportée sur les anciens formulaires ; les répercussions sur les formulaires existants devront être effectuées au cas par cas.

PRIVILÈGE « DÉMARRER UN CIRCUIT DE SIGNATURE »

Un nouveau privilège utilisateur a été ajouté : **Démarrer un circuit de signature**.



Ce privilège n'est pas disponible dans la version de base Gargantua. Il faut que la licence octroie la possibilité d'activer le démarrage de circuits de signature.


Voir aussi [Modèles de circuits de signature](#), [Portails : widget "documents en cours de signature"](#) et [Circuits de signature](#)

MODÈLES DE CIRCUITS DE SIGNATURE

Par base, un nouveau type de circuits de documents est désormais disponible : le circuit de signature.



Pour le moment, les circuits de signature ne sont disponibles que pour la version PostgreSQL.



Un circuit de signature ressemble beaucoup à un circuit de validation, la différence résidant dans l'action : signer au lieu de valider.

Dans un circuit de signature on a quatre étapes : l'étape de démarrage avec les options générales, l'étape de signature, la publication du document dans la base et l'étape d'accusé de lecture.

On va détailler uniquement l'étape de signature car les autres sont à peu près identiques avec celles d'un circuit de validation.

L'étape de signature vous permet de définir les exécuteurs qui signeront le document : utilisateurs / rôles / groupes, les types de signatures et les délais de traitement.

Pour les groupes/rôles il faut préciser le nombre de représentants qui signeront.



Les exécuteurs doivent disposer des privilèges nécessaires pour signer des documents, autrement ils seront exclus.

Les délais de traitement estimés et maximums sont automatiquement calculés en fonction des délais ajoutés pour les acteurs dans le tableau des affectations.

Circuit de signature
Notifications

Etape de signature
Paramétrez le circuit de signature dans les champs ci-dessous. Chaque étape dispose de ses propres paramètres.
Certains éléments ne sont pas obligatoires, ils pourront être saisis lors du démarrage du circuit de signature. Afin d'utiliser ce circuit de signature de manière automatique, remplissez tous les champs.

☒ Exécuter l'étape

Gestionnaire de l'étape

Le gestionnaire par défaut de chaque étape est le gestionnaire de toutes les étapes. Ce champ peut rester vide.

Délai de traitement estimé **Délai de traitement maximum**

Les valeurs des délais doivent respecter le format suivant : 23j24h45m (jours : 0-999 ; heures : 0-23 ; minutes : 0-59)

Acteurs

Identité	Type de signature					
oana (Postea Oana Daniela)	Signature digitale		1j	2j	☐	☒
groupe signature	Signature avec certificat standard ▾	1	4h	8h	☐	☒
	Signature digitale					
	Signature avec certificat standard					
	Signature avec certificat persona...					
	Certification non-visible					
	Certification visible standard					
	Certification visible personnalisée					

Autres options
☐ Commentaire obligatoire


Lors de l'étape de publication il est possible de choisir la certification du document avec un certificat du serveur.

Une fois le circuit de signature publié il sera disponible pour un démarrage par les utilisateurs qui y sont affectés et qui bénéficient du privilège de démarrage de circuits de signature (vu au point précédent).

Voir aussi [Privilège « démarrer un circuit de signature »](#) et [Circuits de signature](#)

PORTAILS : WIDGET « DOCUMENTS EN COURS DE SIGNATURE »

A l'identique du widget **Documents en cours de validation** il y a maintenant un nouveau widget **Documents en cours de signature**.



Voir aussi [Portail : widget "documents en cours de signature"](#)

NOUVEAUTÉS DU CLIENT WEB

STATISTIQUES : TRI DES AXES D'ANALYSE

Désormais, le tri de la liste des axes d'analyse est disponible au choix : par ordre alphabétique ou par nombre de valeurs distinctes.

 Définir le filtre de recherche et choisir les axes à analyser

Axes d'analyse disponibles



 Date de naissance	765
 No. SECU	762
 Prénom	371
 Ville	349
 Date début du contrat	343
 Matricule	195
 Niveau / Grade	79

Trier par :

Nombre d'occurrences

Nom

Ordre de tri :

Croissant

Décroissant

Retour

Trier ▼

Remettre à zéro


EXPORTS XLS / XLSX

L'export de données au format XLS/XLSX est désormais disponible dans plusieurs contextes : dans les statistiques, dans le résultat de la recherche et dans les journaux d'évènements.



NOUVEAUX INDICATEURS VISUELS DANS LE FRAGMENT DE LA TÂCHE


Deux nouvelles icônes indiquent qu'une tâche est acceptée ou non par un utilisateur.



L'icône 'utilisateur' en vert indique que la tâche est acceptée par un utilisateur. L'icône 'groupe' en gris indique l'état non-acceptée.

Pour la configuration, voir aussi [Personnalisation de l'interface du module tâches : icônes « accepter / quitter » les dans le fragment.](#)

L'icône de la commande **Réattribuer au groupe** est en accord avec l'état non-accepté. En effet, quand on clique sur ce bouton la tâche n'est plus affectée qu'au groupe d'utilisateurs et non plus à l'utilisateur qui l'avait acceptée.



Retour Réattribuer au groupe + ⚙

tâche

Titre de la section

Nom processus 2

ACCÈS A LA CONFIGURATION DU SERVEUR POUR LES MEMBRES DBA

L'accès à la configuration du serveur est maintenant possible pour les membres DBA.

Dans la configuration générale du serveur, les clés liées à la licence, à la base de données, aux mots de passe et aux chemins de stockage seront inaccessibles pour les utilisateurs non administrateurs.

De plus, la configuration des opérations différées sera disponible lors du filtrage des clés liées aux chemins de stockage.

Les configurations pour la base de données, LDAP, les filtres IP, la messagerie, la signature, l'authentification SSO et la licence ne seront pas disponibles pour les utilisateurs non administrateurs.


La notification de maintenance, les plugins, les mises à jour, les rapports d'intervention, les rapports de serveur et les journaux système seront disponibles pour les utilisateurs DBA.

TOOLBOX\SUPERVISEUR : AFFICHAGE DU NOMBRE DE CONNEXIONS ACTIVES DE LA BASE

Dans **Toolbox** | **Superviseur**, dans le tableau avec le nombre de connexion ouverte de la base, s'affiche maintenant aussi combien de ces connexions sont actives.


GESTION DES E-MAILS ENVOYÉS

Dans l'onglet **Outils** la gestion des **e-mails envoyés** est désormais disponible.



Les utilisateurs administrateurs, membres DBA, voient tous les e-mails envoyés au serveur Gargantua. Ils peuvent les visualiser et les supprimer.

Des filtres par expéditeurs, destinataires, intervalles d'envoi, types ou états du message sont également disponibles.




Les utilisateurs ayant un niveau d'accès contribution (accès complet) peuvent visualiser uniquement la liste des e-mails qu'ils ont envoyés. La suppression est interdite.



Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs non-DBA si la version de PostgreSQL est antérieure à la version 9.4 !


MODIFICATION DU RETOUR À L’AFFICHAGE DE LA LISTE DES TÂCHES

Le retour à l’affichage de la liste des tâches n’est plus effectué par un click sur une croix à droite de l’écran pour sortir du mode visualisation, mais par un bouton dans la barre d’outils de gauche




COMMANDES SÉPARÉES PAR DOCUMENTS « TRANSFORMER EN FICHE » ET « REMPLACER LE FICHIER OU CRÉER UNE VERSION »

La commande **Transformer en fiche** a été séparée de la commande **Remplacer le fichier ou créer une version**.



VUES AVEC OPTION DE L'OUVERTURE D'UN NIVEAU PAR DÉFAUT


L'option Ouvrir le niveau par défaut est prise en compte lors de l'affichage d'une vue.




Voir aussi [Vues : option qui permet l'ouverture d'un niveau par défaut](#)

MODE MANUEL POUR LA DIVISION DE FICHIERS PDF

Par sélection simple de documents pdf, une nouvelle option a été ajoutée pour la division de fichiers PDF : **Mode manuel de division**.



Dans ce mode, l'utilisateur peut choisir comment le fichier pdf est divisé (fonctionnement identique à l'étape de Division dans le module Capture). Jusqu'à présent, par défaut, chaque page était extraite comme un nouveau fichier PDF. Dans ce nouveau mode il est possible de grouper/supprimer des pages pour obtenir des fichiers pdf.



À la fin de cet assistant, dans un tableau résumé, les noms des nouveaux fichiers pdf ainsi obtenus peuvent être personnalisés.

 **Diviser un ou plusieurs documents PDF** ×

 Si vous souhaitez modifier les noms des documents, veuillez modifier la colonne "Nom" dans le tableau ci-dessous.

Nom	Pages	Pages supprimées	Nombre de pages
_Lot 1_1	1		1
_Lot 1_2	2-3		2
_Lot 1_3	4-9	7	5


Retour

Diviser

Fermer

AFFICHER LE NOMBRE DE DOCUMENTS DANS L'ARBORESCENCE

Dans les bases pour lesquelles l'option décrite dans le chapitre [2.6](#) est activée, si sur les formulaires on a coché la propriété **Afficher le nombre de documents dans l'arborescence**, le nombre de documents s'affiche à côté du nom du dossier.



Cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour les serveurs utilisant une base de données PostgreSQL.

Voir aussi [Nouvelle propriété par formulaire : afficher le nombre d'objets dans l'arborescence](#)

STATISTIQUES D'ACTIVITÉ DES UTILISATEURS AVEC DATES RELATIVES

Dans les statistiques d'activité des utilisateurs des filtres par périodes glissantes ont été ajoutés. Une liste permet de sélectionner ces périodes.

Les options sont également sauvegardées dans les modèles de statistiques qui sont disponibles dans les **Statistiques** et dans les **Portails**.

ACTIVITÉ DES UTILISATEURS

Modèles de statistiques

Ne pas utiliser de modèle

 **DOMAINE**

Base documentaire / Objets

signature

Base active et archive

☒  Dossiers

☒  Documents

☒  Agrafes

 **FILTRES**

☒ **Période glissante**

☐ **Période fixe**

Date de début

06/04/2021

Aujourd'hui

Aujourd'hui

Cette semaine

Ce mois-ci

Cette année

Derniers jours

Dernières semaines

Derniers mois


Dernières années

Opération / Formulaire / Utilisateur

Création

PORTAILS : WIDGET 'PROCESSUS QUE J'AI DÉMARRÉS EN MODE GRAPHIQUE

Les processus disponibles en tant que **Processus que j'ai démarrés** ayant des propriétés personnalisées peuvent être affichés d'une manière graphique simplifiée en fonction des valeurs de propriétés personnalisées.




La tâche active est représentée en jaune. Une tâche terminée s'affiche en vert.

Voir aussi [Processus : propriétés personnalisées par tâches](#) et [Portails : nouvelle option pour affichage graphique dans le widget processus que j'ai démarré](#)

GESTIONNAIRE WORKFLOW : REPREDRE LES PROCESSUS BLOQUÉS


Dans le gestionnaire de workflow, quand on affiche la liste des processus bloqués, un nouveau bouton de commande apparaît : **Reprendre**.

Cette commande relance toutes les tâches bloquées pour les processus sélectionnés.




GESTIONNAIRE WORKFLOW : MOYEN DE DÉCLENCHER IMMÉDIATEMENT L'EXÉCUTION D'UNE TACHE D'ATTENTE

Dans l'écran de gestion d'un processus la commande **Evaluer maintenant** a été ajoutée. On l'utilise sur les tâches d'attente pour pouvoir faire avancer le processus immédiatement et ainsi gagner du temps (donc de ne pas attendre que le délai de vérification de la tâche soit passé).



ENREGISTRER UNE VALEUR DE «CLÉ» SUPPLÉMENTAIRE DANS LES MODÈLES DE STATISTIQUES

Il s'agit d'une clé à usage général qui peut être utilisée par des scripts ou des hooks. Le but est de ne pas utiliser l'étiquette pour identifier les modèles de statistiques pour les opérations de bas niveau ; il a également l'avantage de ne pas être unique.



Sauvegarder votre modèle de statistiques

Nom
Statistique avec intervalle date de naissance

Description

Clé
dossierRH


Type

- ☒ Publique (accessible à tout le monde)
- ☐ Privé (accessible uniquement au créateur)
- ☐ Pour tous (accessible à tous les utilisateurs nommés)
- ☐ Restreint

Sauvegarder Fermer

PORTAIL - NOUVELLE OPTION D’AFFICHAGE DANS LE WIDGET DE MODÈLE DE STATISTIQUES

Vous pouvez afficher le graphique dans différents modes (histogramme, graphique en secteurs, etc.) en fonction du type de statistiques désiré.



Voir aussi [Portails : nouvelle option d’affichage dans le widget de modèle de statistiques](#)

FORMULAIRES : COMMENTAIRE VISIBLE/NON-VISIBLE POUR LES ATTRIBUTS DE TYPE AVIS

Les commentaires pour les attributs de type avis s'affichent ou non en fonction de la valeur de la propriété commentaire visible.

avis

Titre de la section

Nom

processus cu aviz2

avis sans le commentaire visible

Autres actes

...

avis avec commntaire visible

Oui

...

D'accord


data

jj/mm/aaaa

Voir aussi [Nouvelle option d'affichage pour les attributs avis](#)

CRÉER UNE SIGNATURE DIGITALE

Dans le **Paramétrage** | **Signature** une nouvelle fonction permet aux utilisateurs qui ont le privilège d'apposer une signature visible, de créer directement une nouvelle signature digitale dans Gargantua.



Dans la fenêtre qui s'affiche, l'utilisateur peut personnaliser la signature qui, par défaut, est basée sur son nom et prénom (ou l'identifiant de l'utilisateur, si le nom et le prénom ne sont pas spécifiés).

Plusieurs styles sont proposés, et l'utilisateur peut modifier la taille et la couleur en fonction de ses préférences.


Créer la signature

Nom et prénom

Postea Oana Daniela

Taille

34

Couleur

ABCD

ABCD

ABCD

ABCD

ABCD

ABCD

Style

Postea Oana Daniela

Postea Oana Daniela

Postea Oana Daniela

Postea Oana Daniela

Postea Oana Daniela

Postea Oana Daniela

Postea Oana Daniela


Postea Oana Daniela

Créer

Fermer

CIRCUITS DE SIGNATURE

Pour les utilisateurs bénéficiant d'un accès complet et ayant le privilège de « Démarrer un circuit de signature » la commande « Envoyer pour signature » est disponible dans tous les contextes GED : explorateur de la base, espaces de travail.



Cette commande permet le démarrage d'un circuit de signature, soit un modèle prédéfini, soit un circuit créé directement dans l'interface utilisateur.

Circuit de signature

Utiliser un modèle: <Aucun en cours>

Options

Modèles

- circuit avec certification serveur
- circuit avec groupes
- circuit de signature
- circuit sans l'étape de lecture
- cu grup bis

Historique

- circuit sans l'étape de lecture [08/04/2021 15:10] - Version [2.0]

Délai de traitement maximum: 000j 00h 00m

Gestionnaire de toutes les étapes:

Remettre à zéro Enregistrer

Les modèles créés dans l'outil d'administration et affectés à l'utilisateur courant sont disponibles.

Les circuits définis dans l'interface utilisateur peuvent également être sauvegardés, ceux prédéfinis peuvent être modifiés. Toutes ces fonctionnalités sont identiques à celles des circuits de validation.

Sauvegarder un modèle de circuit de signature

Nom: circuit de signature

Description:

Affectations: Postea Oana Daniela

Créer Remplacer Fermer

L'interface pour les étapes de publication et accusé de lecture est assez proche de celle des circuits de validation.

Pour l'étape de signature on a un tableau avec les exécuteurs de l'étape :

Etape de signature

Délai de traitement estimé
2j

Délai de traitement maximum
4j

Gestionnaire de l'étape

☒ Commentaire obligatoire

Cette étape vous permet de définir les acteurs qui signeront le document. Veuillez vous assurer que tous les acteurs disposent des privilèges nécessaires pour signer le document.
Les utilisateurs des entrées de groupe et de rôle qui ne remplissent pas ces conditions seront exclus.

Exécuteurs

+ Ajouter
X Retirer
↑ Déplacer vers le haut
↓ Déplacer vers le bas

Exécuteur	Type de signature			
Postea Oana Daniela	Signature digitale		1j	2j
groupe signature	Signature digitale	2	1j	2j

☒ Pour informer par mail tous les exécuteurs désignés à cette étape d'un document à signer, cochez la case ci-contre. Sinon, précisez ci-dessous les utilisateurs, groupes ou rôles à notifier.

Dans ce tableau il est possible d'ajouter/retirer des exécuteurs, changer l'ordre ou modifier les délais de traitement ou bien encore le nombre des représentants pour les groupes/rôles.



Le nombre maximum de représentants est limité en prenant en compte la valeur de la clé « `siatel.config.scycle.max.signatories.no` » dans la configuration du serveur, section « Général ».

Voir aussi [Nouvelle clé `siatel.config.scycle.max.signatories.no`](#)

Une fois démarré, le circuit de signature apparaît dans les circuits de documents. (voir [chapitre 3.22](#)).

A noter qu'une fois le circuit démarré un groupe/rôle exécuter de l'étape signature apparaît avec ses représentants.


Etape de signature
EN COURS

☒

Gestionnaire de l'étape
✕

☒ **Commentaire obligatoire**

i

Cette étape vous permet de définir les acteurs qui signeront le document. Veuillez vous assurer que tous les acteurs disposent des privilèges nécessaires pour signer le document.

Les utilisateurs des entrées de groupe et de rôle qui ne remplissent pas ces conditions seront exclus.

Signatures en cours

✕ Retirer

👤 Céder

⌚ Ajouter du temps

Exécuter	Type de signature			
Postea Oana Daniela	Signature digitale	●	13/04/2021 12:04	14/04/2021 12:04
Représentant du groupe groupe signature	Signature digitale	●	1j	2j
Représentant du groupe groupe signature	Signature digitale	●	1j	2j

HISTORIQUE DES CIRCUITS DE SIGNATURE

L'historique de circuits de signature est disponible pour les documents en cours de signature et pour les documents déjà signés.

 **Historique du circuit de signature** ×

Historique du circuit de signature circuit de signature cu groupe [09/04/2021 10:06] - Version [1.1] ▼

 **Circuit de signature** **TERMINÉ**

Date de démarrage : 09/04/2021 10:06
Date de fin : 09/04/2021 10:19
Délai de traitement maximum : 1j

Document concerné : 030

Initiateur du circuit : test
Gestionnaire : Postea Oana Daniela

Signature : Postea Oana Daniela en tant que représentant du groupe groupe signature, Ben Pierre en tant que représentant du groupe groupe signature

Accusé de lecture : Postea Oana Daniela, Ben Pierre

 **Signature** **TERMINÉ**

Date de démarrage : 09/04/2021 10:06
Date de fin : 09/04/2021 10:09
Délais de traitement : 5m / 10m

✓ Postea Oana Daniela en tant que représentant du groupe groupe signature	09/04/2021 10:08	Signature digitale
✓ Ben Pierre en tant que représentant du groupe groupe signature	09/04/2021 10:09	Signature digitale


 **Publication** **TERMINÉ**

Date de fin : 09/04/2021 10:11

Réutiliser Supprimer Fermer

SIGNER UN DOCUMENT DANS LES CIRCUITS DE DOCUMENTS

L'ancien onglet **Circuits de validation** devient **Circuits de documents** avec 2 composants **Validation** et **Signature**.



Dans la liste de documents **A signer** l'utilisateur voit tous les documents qui lui sont affectés dans l'étape de signature, soit directement, soit en tant que représentant d'un groupe/rôle.

Quand le document est affiché, l'utilisateur peut soit signer, soit refuser la signature.

Ouvrir le document

[2.0] Protocole pour la réception d'ouvrage

A.D. P.A.
 Tél. 03 29 25 23 08

SECTEUR : 005
MOIS DE : Janvier 1998
Organisme de prise en charge : 001 CRAM
Nombre d'heures maximum par mois, à ne pas dépasser : 1598

1 - Les feuilles de travail doivent être remplies et signées à chaque intervention avec le plus grand soin par la personne aidée.
 2 - Toute feuille de travail du mois en cours non remise pour le 3 du mois suivant sera automatiquement régie avec un mois de décalage.
 3 - Dimanches et jours fériés ne seront pas indiqués sur cette feuille de travail.

et Handicapés des Vosges
 20, rue des États-Unis
88026 ÉPINAL

(AIDE À DOMICILE)

15

PERSONNE AIDÉE 08634

AIDE MÉNAGÈRE 96213

BAUDIN MARIE LOUISE
12 AVENUE DE HERRINGEN
88300 NEUFCHATEAU

VAULTRIN NICOLE
10 HLM RUE DE LA PAIX
88300 NEUFCHATEAU

08634L

96213L

DATE	HEURES		NOMBRE HEURES	SIGNATURE
	MATIN	APRÈS		
1 de à de				
2 de à de				
3 de à de				
4 de à de				
5 de à de				
6 de à de				
7 de à de				
8 de à de				

DATE	HEURES		NOMBRE HEURES	SIGNATURE
	MATIN	APRÈS		
17 de à de				
18 de à de				
19 de à de				
20 de à de				
21 de à de				
22 de à de				
23 de à de				
24 de à de				

Signer
Refuser

Vous devez signer ce document avant 14/04/2021 12:04.

Veuillez insérer un commentaire :

Quand l'utilisateur souhaite le signer, le document s'affiche dans le mode correspondant au type de signature qui doit être apposée. L'aperçu de signature ne change pas, il est identique à celui déjà existant dans Gargantua.




Ouvrir le document







Protocole pour la réception d'ouvrage

A.D.A.P.A.H.
Tél. 03.29.35.23.06
SECTEUR: 005
MOIS DE: Janvier 1998
Organisme de prise en charge: 001 CRAM
Nombre d'heures maximum par mois, à ne pas dépasser : 10,00

Association Départementale
d'Aide aux Personnes Agées
et Handicapées des Vosges
20, rue des Etats-Unis
88026 EPINAL
(AIDE A DOMICILE)

15

1 - Les feuilles de travail doivent être remplies et signées à chaque intervention avec le plus grand soin par la personne aidée.

2 - Toute feuille de travail du mois en cours non remise pour le 3 du mois suivant sera automatiquement réglée avec un mois de décalage.

3 - Dimanches et jours fériés ne seront pas indiqués sur cette feuille de travail.

PERSONNE AIDÉE 08634

BAUDIN MARIE LOUISE
12 AVENUE DE HERRINGEN

88300 NEUFCHATEAU

AIDE MÉNAGÈRE 96213


VAULTRIN NICOLE
10 HLM RUE DE LA PAIX

88300 NEUFCHATEAU




DATE	HEURES		NOMBRE HEURES	SIGNATURE		DATE	HEURES		NOMBRE HEURES	SIGNATURE	
	MATIN	APRÈS					MATIN	APRÈS			
1 de à de						17 de à de					
2 de à de						18 de à de					
3 de à de						19 de à de					
4 de à de						20 de à de					
5 de à de						21 de à de	14h16, 21e			meBaudin	
6 de à de						22 de à de					
7 de à de		14h16, 21e		meBaudin		23 de à de					
8 de à de						24 de à de					
9 de à de						25 de à de					
10 de à de						26 de à de					
11 de à de						27 de à de					
12 de à de						28 de à de	14h16, 30e			meBaudin	
13 de à de						29 de à de					
14 de à de		14h16, 21e		meBaudin		30 de à de					
15 de à de						31 de à de					
16 de à de											



Certifié exact:
Signature de l'aide ménagère : 

TOTAL... 10

Signer

Refuser

Quand un représentant d'un groupe/rôle signe un document, le document lui est automatiquement affecté. Il peut le céder pour que d'autres membres du groupe/rôle puissent le signer. Pour cela, dans le cadre de signature s'affiche le bouton permettant de libérer l'action de signature **Céder**.

11	de	à	de	à					27	de	à	de	à				
12	de	à	de	à					28	de	à	de	à	14 à 16, 30 et 7e Melbaudy			
13	de	à	de	à					29	de	à	de	à				
14	de	à	de	à	14 à 16, 30 et 7e Melbaudy				30	de	à	de	à				
15	de	à	de	à					31	de	à	de	à				
16	de	à	de	à													

Postea Oana Daniela

Certifié exact;
Signature de l'aide ménagère : Paumier George

TOTAL... 140

Signer Refuser **Céder**

PORTAIL : WIDGET « DOCUMENTS EN COURS DE SIGNATURE »

Dans les portails, un nouveau widget est désormais disponible **Documents en cours de signature**



Il permet l'affichage des documents affectés à l'utilisateur courant, soit pour les signer, soit pour en prendre connaissance durant un circuit de signature.

GESTIONNAIRE DE CIRCUITS DE SIGNATURE

Un gestionnaire de circuits de signature est également disponible dans l'onglet **Gestionnaires**.

GESTIONNAIRE CIRCUITS DE SIG...

✓ Sélectionner ↗ 🔧

Toutes

057
Base documentaire : aucune

chapitre_3_2
Base documentaire : aucune

chapitre_3_3
Base documentaire : aucune

Les gestionnaires des circuits/étapes de signature peuvent suivre les circuits de signature en cours ou terminés. Ils peuvent afficher/modifier/arrêter ou redémarrer des circuits de signature.

Le gestionnaire de circuit de signatures fonctionne à l'identique du gestionnaire de circuits de validation.

EXTENSIONS ET OUTILS DISPONIBLES

VERSIONS DES MODULES COMPLÉMENTAIRES

Extension Google Chrome

8.0.8668.0

Modules complémentaires pour les fonctionnalités de l'extension navigateur

8.1.9039.0

Modules complémentaires Microsoft Office

8.1.9039.0

Modules complémentaires Microsoft Outlook

8.1.9039.0

Modules complémentaires Mozilla Thunderbird

8.1.9039.0

Siatel OpenOffice extension

8.1.9039.0

Siatel LibreOffice extension

8.1.9039.0

Siatel Zimbra zimlet

8.1.9039.0

OUTILS DISPONIBLES

Versions des outils disponibles

Intelliscan ver. 8.1. 9039

« 20210408 - R8.1.9039 - IS »

Media Tool ver. 8.1. 9039

« 20210408 - R8.1.9039 - Siatel Media Tool »

Media Tool Redist ver. 8.1. 9039

« 20210408 - R8.1.9039 - Siatel Media Tool Redist »

Custom Scan [DOSSIERS RH] ver. 8.1. 9039

« 20210408 - R8.1.9039 - Custom Scan [DOSSIERS RH] »

EasyScan ver. 8.1. 9039

« 20210408 - R8.1.9039 - EasyScan »

MODULES COMPLÉMENTAIRES

OUVERTURE DE DOCUMENTS DANS L'APPLICATION NATIVE EN PRENANT EN COMPTE LES RÈGLES DE GESTION DES VERSIONS DÉFINIES SUR LE FORMULAIRE DU DOCUMENT

Si des règles de gestion des versions sont définies au niveau du formulaire de document, lors de l'édition dans l'application native, la boîte de dialogue de sauvegarde ne s'affiche plus et le document est directement sauvegardé dans Gargantua conformément aux règles de gestion de version définies.

Voir aussi [Formulaires : regles pour la sauvegarde des documents](#)


EXTENSION OFFICE/OUTLOOK/THUNDERBIRD : INSTALLATION INDÉPENDANTE DES MODULES COMPLÉMENTAIRES DU NAVIGATEUR

L'installation pour les extensions Office/Outlook/Thunderbird est maintenant indépendante de l'installation des modules complémentaires du navigateur.

RÉCUPÉRATION DE FICHIERS OUVERTS POUR MODIFICATION DANS L'APPLICATION NATIVE QUAND SE PRODUIT L'EXPIRATION/COUPURE DE LA CONNEXION AVEC LE SERVEUR GARGANTUA

Si la connexion avec le serveur Gargantua est perdue alors qu'un fichier est en cours de modification dans l'application native, à la fermeture de l'application le fichier est automatiquement sauvegardé en local sur le poste utilisateur.

Après la reconnexion de l'utilisateur, à la première réouverture du document dans l'application native, le fichier sauvegardé en local peut être récupéré.



Un message s'affiche et il peut choisir ce qu'il veut faire : récupérer le fichier, ouverture du fichier existant ou annuler.

S'il choisit la récupération, le fichier sauvegardé s'affiche et il peut le sauvegarder dans Gargantua.

EXTENSIONS

NEW ATTACHMENT GRID EXTENSION

Nouvelle extension **pièces jointes**, en utilisation une combinaison des trois autres extensions : **sélecteur de documents**, **importation de documents** et **tableau de documents**.

EXTENSION RH : SAUVEGARDE DES RAPPORTS POUR UNE PÉRIODE DE TEMPS PRÉDÉFINIE

Désormais, les rapports RH seront enregistrés dans le chemin des plugins du serveur `/rh/reports/nom_de_la_base`.

L'intervalle de rapport sera utilisé comme nom de fichier.

Une tâche cron s'exécutera tous les jours à minuit. (Possibilité de le changer dans les options du plugin rh).

Chaque fichier de rapport datant de plus d'un an (365 jours) sera supprimé.


EXTENSION RH : GÉNÉRER UN RAPPORT DE BASE DE DONNÉES PERSONNALISÉ PAR MOIS

Ajout d'une commande de plugin qui permet aux utilisateurs de démarrer la tâche qui génère le rapport RH pour un mois sélectionnable de l'année.

Les paramètres d'extension seront remplis automatiquement. Certains d'entre eux tels que le destinataire, Cc ou Bcc peuvent être modifiés, d'autres sont en lecture seule.

Remarque: si une tâche est déjà active, l'utilisateur sera averti de réessayer plus tard. Le système ne peut pas exécuter plusieurs travaux de rapport en même temps.

Pour accéder à cette commande, vous devez utiliser l'url `${baseURL}/plugin/rh/CustomReport/`.



The screenshot displays the 'Statistiques dossiers RH personnalisés' interface in the Gargantua application. The browser address bar shows the URL 'rh.siatel.com/plugin/rh/CustomReport/'. The page features a blue header with the Gargantua logo and title. Below the header, the form is titled 'Statistiques dossiers RH personnalisés'. It contains several input fields and dropdown menus for configuring a report. The fields are arranged in a two-column layout. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Générer'.

Base documentaire :	RH ARS	
Destinataire :	jmf@siatel.com	
Cc :		
Bcc :		
Période :	Décembre	2020
Analyser par :	Jour	
Formulaire du dossier RH :	Dossier RH	
Modèle :	Défaut	
Rapport détaillé pour :	ARS-GE-GG-54-GED-SAISIE_T	
Synthèse pour :	ARS-GE-GG-54-GED-CONSULT_T	

Générer

EXTENSION CAPTURE : NOUVELLE COMMANDE « REMETTRE À ZÉRO » DANS L'ÉTAPE DE DIVISION

Un bouton **Remettre à zéro** a été ajouté à l'étape de division du lot, avec trois options : **Tous**, **Scissions** et **Suppressions**.

SERVEUR

APACHE POI MISE À JOUR DE 3.16 À 4.1.2

CHANGEMENT DE LA PROCÉDURE POUR ÉLÉMENTS DE TYPE FUSION

La procédure interne pour l'évaluation des éléments de type fusion a été améliorée pour réduire le temps de réponse.

CHANGEMENT DE LA MÉTHODE DE VÉRIFICATION DES ÉVÉNEMENTS SYSTÈME SUR LES ATTRIBUTS

Changement de la méthode de vérification des événements système sur les attributs pour réduire la charge sur le serveur.



Le délai qui reste paramétrable par tâche d'attente est utilisé uniquement en cas d'échec de vérification par la nouvelle méthode ; une valeur assez grande pour ce paramètre est conseillée.

CHANGEMENT DE LA MÉTHODE DE VÉRIFICATION DES ÉVÉNEMENTS D'ATTENTE DES PROCESSUS

Changement de la méthode de vérification des événements d'attente des processus pour réduire la charge sur le serveur.



Le délai qui reste paramétrable par tâche d'attente est utilisé uniquement en cas d'échec de vérification par la nouvelle méthode ; une valeur assez grande pour ce paramètre est conseillée.

NOUVELLE CLÉ SIATEL.CONFIG.SCYCLE.MAX.SIGNATORIES.NO

Dans la configuration du serveur, section **Général** a été ajoutée une nouvelle clé **siatel.config.scycle.max.signatories.no** qui indique le nombre maximum de signataires autorisés pour un exécuteur de type groupe/rôle dans un circuit de signature.

siatel.config.scycle.max.signatories.no

10

Nombre maximum de signataires autorisés pour un exécuteur de type groupe / rôle dans un circuit de signature.

LDAP : SYNCHRONISATION SELON « OBJECTSID »

Pour les environnements avec un annuaire dynamique, la synchronisation selon le **objectSid**, identifiant interne d'une entrée LDAP, est préférable.

Pour le paramétrer, il faut ajouter la propriété **objectSid** dans les listes de propriétés spécifiées dans les champs :

- siatel.ldap.user.custom.properties.attributes
- siatel.ldap.group.custom.properties.attributes
- siatel.ldap.role.custom.properties.attributes

du paramétrage de l'interface LDAP (<baseUrl>/app/config/ldap).

La synchronisation va générer une propriété étendue 'objectSid' pour tous les objets synchronisés. Elle sera utilisée (si existante) pour faire l'équivalence entre les éléments Gargantua et ceux dans le LDAP.

Une autre fonction liée à l'usage de cette propriété réside dans le fait que si une entrée change d'emplacement dans le LDAP la modification sera également visible dans le champ 'Identifiant LDAP' dans l'application d'administration Gargantua pour les objets synchronisés.



Pour que les changements résultant d'une synchronisation soient visibles dans l'application d'administration Gargantua, une reconnexion sera nécessaire dans cette application.

EXTENSIONS SERVEUR

AUCUNE

APPLICATIONS CLIENT

EASYSCAN

INTELLISCAN

CHANGEMENTS DANS LES APIS

APIS FORMULAIRES

FORM_GOTO TASKS

La fonction `form_gotoTasks()` est désormais disponible dans l'API pour les formulaires.

Cette fonction est destinée aux boutons personnalisés, dans le formulaire ou dans la barre de tâches.

FORM_ADDSECTIONICON

Permet l'ajout d'une icône personnalisée dans la barre de titre d'une section. Les options doivent contenir :

id

l'id de l'icône (obligatoire ; attention : l'id doit être unique)

src

la source de l'icône (obligatoire)

title

un titre (facultatif)

position

la position (peut être 'start' or 'end' ; par défaut 'end')

hidden

la propriété « hidden » (qui indique si l'icône peut être ajoutée cachée ou non)

Exemple

```
form_addSectionIcon("section2", {  
  id : "icon1",  
  src : "/images/plugins/iconpack/svg/sun.svg#sun",  
  position : "end",  
  hidden : false  
});
```

```
form_addSectionIcon("section2", {  
  id : "icon2",  
  src : "/images/plugins/iconpack/svg/earth.svg#earth",  
  position : "end",  
  hidden : false  
});
```

```
form_addSectionIcon('section3', {  
  id : 'icon3',  
  src : '/images/plugins/iconpack/svg/bubble.svg#bubble',  
  position : 'end',  
  hidden : false,  
  width : '3rem',  
  height : '3rem'  
});
```

FORM_REMOVESECTIONICON

Permet la suppression d'une icone personnalisée dans la barre de titre d'une section.

Exemple

```
form_removeSectionIcon('icon3');
```

FORM_TOGGLESECTIONICON

Bascule l'état visible d'une icône personnalisée dans la barre de titre d'une section.

id

l'identifiant de l'icône

visible

(optionnel) l'état de l'icône ; si non précisé, l'état bascule.

Exemple

```
form_toggleSectionIcon('icon3');
```

```
form_toggleSectionIcon('icon3', true);
```

FORM_SETSECTIONICONSTYLE

Permet le changement de style d'une icône personnalisée dans la barre de titre d'une section.

id

l'identifiant de l'icône

css

un objet de type clé-valeur qui contient les nouvelles propriétés

Exemple

```
form_setSectionIconStyle('icon3', {  
  'fill' : 'green'  
});
```

FUN_FORM_GET_EDITNATIVE_OPTIONS(ID)

Nouvelle fonction d'appel de l'api de formulaire pour l'option d'édition dans l'application native.

```
function fun_form_get_editnative_options(id) {  
    // add check if the doc's parent id is the current process and compute edit native  
options return  
    {  
        version : 'major' // minor or overwrite  
    };  
}
```

APIs SCRIPTING SERVEUR

MAIL.SEND(MESSAGE[, ASYNC])

Ajoutez un paramètre à la méthode `Mail.send` qui indique si le courrier doit être envoyé de manière synchrone ou asynchrone.

L'envoi de courrier synchrone peut prendre quelques secondes et faire en sorte que le script lève une exception de script qui ne répond pas, en particulier si plusieurs courriers électroniques d'envoi sont appelés.

```
Mail.send(message[, async]);
```

S'il n'est pas spécifié, il sera défini par défaut sur `true`, de sorte que le mode asynchrone est activé par défaut.

SCRIPTING.STARTNEWPROCESS

CONTEXT.SETTIMEOUT(MILLIS)

Fonction destinée aux scripts qui prennent plus de temps à s'exécuter, ce comportement est nécessaire.

Paramètres :

millis

le délai en millisecondes à utiliser avant de déclarer le script comme étant bloqué. Utilisez -1 pour un temps indéfini.

Context.setTimeout(millis)



TRES IMPORTANT : utilisez judicieusement cette fonction ; une valeur -1 peut produire le blocage du serveur si le script ne fonctionne pas correctement ou il contient des problèmes (par exemple une boucle sans fin).

MISC.LOADATTRIBUTEVALUE(NTOBJECT, NTATTRIBUTE)

Permet la lecture depuis la base de données d'un seul attribut pour l'objet ; ce comportement est bien plus efficace dans le cas où depuis le script la valeur d'un seul attribut est nécessaire. En effet, récupérer l'objet complet, surtout si le nombre total d'attributs est important peut dégrader les performances.

object

l'objet pour lequel il faut récupérer la valeur d'attribut ; peut être un objet [Viewable](#) ou un identifiant d'un tel objet

attribute

l'attribut à récupérer ; peut être le nom de l'attribut (le nom technique), un identifiant d'attribut ou un objet [Attribute](#)

MISC.SAVEATTRIBUTEVALUE(NTOBJECT, NTATTRIBUTE, NTVALUE)

Permet la sauvegarde dans la base de données d'un seul attribut pour l'objet ; ce comportement est bien plus efficace dans le cas où depuis le script on doit modifier la valeur d'un seul attribut ; sauvegarder l'objet complet, surtout si le nombre total d'attributs est important peut dégrader les performances.

object

l'objet pour lequel il faut sauvegarder la valeur d'attribut ; peut être un objet [Viewable](#) ou l'identifiant d'un tel objet

attribute

l'attribut à sauvegarder; peut être le nom de l'attribut (le nom technique), un identifiant d'attribut ou un objet [Attribute](#)

value

la valeur de l'attribut à sauvegarder

SEARCH.NEWATTRIBUTECONDITION()

Amélioration de la fonction `Search.newAttributeCondition()` : ajout de de conversion de format de données.

EXTENSIONS

PLUGIN DOCTEMPLATE: COMMANDE QUERYTEMPLATES PARAMÈTRE 'STRICT'

Un nouveau paramètre 'strict' permet d'indiquer comment s'effectue la recherche des modèles de document à l'aide des étiquettes.

Si le paramètre « strict » n'est pas positionné la recherche doit se faire sur la présence de l'une des étiquettes mentionnées (recherche d'au moins une des étiquettes, opérateur logique OU)

Ou bien, en positionnant le paramètre « strict » une recherche doit se faire sur la présence de toutes les étiquettes (recherche de l'ensemble des étiquettes, opérateur logique ET) .

AUTRES NOUVEAUTÉS

AUTRES AMÉLIORATIONS

AUTRES MODIFICATIONS

AUTRES DÉVELOPPEMENTS

SERVEUR OCR