

VERSION 8.1.9213

GARGANTUA 8 NOUVEAUTÉS

Ce document est la propriété de SIATEL.

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de SIATEL.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
NOUVEAUTÉS DE LA CONSOLE D'ADMINISTRATION	6
Copier la mise en page personnalisée par défaut du serveur par processus/tache.....	6
Profil de sécurité : nouvelle option d'affichage dans le résumé	7
Nouvelle extension par formulaire « Attributs hérités lors de la création »	8
Profil de paramétrage de l'interface : nouvelles options concernant les circuits de documents	9
Nouvelles notifications : expiration du mot de passe et création d'un nouveau compte	9
Modèles de notification : nouveau marqueur qui échappe aux valeurs HTML	10
Personnaliser les options d'envoi des notifications système	10
Le privilège 'Modification des options d'envoi des notifications système'	14
Modèles e-mail pour usage dans les circuits de signature	15
Intégration du pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y dans les tâches IntelliScan.....	15
Actualisation des pilotes scanners à la version .net 4.6.1	15
Exécuter une fonction de script serveur.....	15
Affichage de plusieurs détails concernant la licence	17
NOUVEAUTÉS DU CLIENT WEB.....	18
Signatures multiples	18
Circuits de signature avec positionnement de la signature.....	19
Paramétrage de l'interface : nouvelles options concernant les circuits de documents	21
Assistant pour la création de circuits de validation/signature	22
Personnaliser les options d'envoi des notifications système	24
Affichage des fichiers de propriétés avec la syntaxe en surbrillance	24
Boîte à outils : Récréer la version PDF	25
EXTENSIONS ET OUTILS DISPONIBLES	26
Modules complémentaires.....	26
Outils disponibles	26
Setup EasyScan : installation optionelle des modules complémentaires du navigateur	27
IntelliScan : intégration du pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y.....	27
EasyScan : intégration du pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y.....	27
CustomScan : intégration du pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y	27
Modules complémentaires.....	27

Modules complémentaires du navigateur : Support pour les signatures multiples	27
Extension Thunderbird : Menu de commandes d'envoi dans Gargantua	28
Extensions Outlook/Thunderbird/Office : pouvoir rechercher les dossiers dans l'arborescence de la base	28
Intégration du pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y	30
EXTENSIONS.....	32
Carnet d'adresse : nouveau filtre standard 'par type'	32
Carnet d'adresse : nouveau filtre standard 'par première lettre'	32
EXTENSIONS SERVEUR	33
Extension serveur 'Traductions actualisées'	33
APPLICATIONS CLIENT	34
CHANGEMENTS DANS LES APIS	35
APIs formulaires	35
APIs scripting serveur	35
Commande Ged.pinDocuments(object, parentId, list)	35
Extensions	35
AUTRES NOUVEAUTÉS	36
Convertisseurs et chemins	36
AUTRES AMÉLIORATIONS.....	37
AUTRES MODIFICATIONS	38
AUTRES DÉVELOPPEMENTS	39

INTRODUCTION

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition la version 8.1.9213 de Gargantua.


Cette nouvelle version apporte des améliorations et nouveautés décrites dans ce document.

Elle inclut également la correction ou la description de problèmes dont les plus importants sont listés.

NOUVEAUTÉS DE LA CONSOLE D'ADMINISTRATION

COPIER LA MISE EN PAGE PERSONNALISÉE PAR DÉFAUT DU SERVEUR PAR PROCESSUS/TACHE

Pour la mise en page du processus/de la tâche il y a désormais la possibilité de copier à partir de l'élément de menu la mise en page « Par défaut du serveur ».




PROFIL DE SÉCURITÉ : NOUVELLE OPTION D’AFFICHAGE DANS LE RÉSUMÉ

Une nouvelle option d'affichage a été ajoutée dans l'onglet **Résumé**. Cette option permet que dans les tableaux des droits du résumé s'affichent uniquement les utilisateurs/droits/rôles en ayant des droits.

[illegible]

NOUVELLE EXTENSION PAR FORMULAIRE « ATTRIBUTS HÉRITÉS LORS DE LA CRÉATION »

Cette extension est disponible dans le 'Module d'extensions personnalisées' et améliore le paramétrage de l'héritage des attributs à la création d'un document ou d'un dossier.



Cette extension est prioritaire sur la case à cocher **Pré-remplir le formulaire du document avec les attributs du dossier parent** du profil utilisateur, et permet de choisir quels attributs il faut automatiquement renseigner.



PROFIL DE PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE : NOUVELLES OPTIONS CONCERNANT LES CIRCUITS DE DOCUMENTS

Dans la catégorie **Options générales** il y a une nouvelle section d'options **Circuits de document** qui permet la choix du mode d'affichage d'un circuit de validation ou signature lors du démarrage : soit en mode compact, avec le paramétrage dans une seule page (le mode d'affichage déjà connu), soit avec un assistant.



Options générales



Circuits de document

Lors du démarrage d'un nouveau circuit de documents, utiliser le mode d'affichage :

- ☒ Compact (paramétrage en une seule page)
- ☐ Assistant

Par défaut, le mode d'affichage est compact.

A voir aussi le chapitre [Assistant pour la création de circuits de validation/signature](#)

NOUVELLES NOTIFICATIONS : EXPIRATION DU MOT DE PASSE ET CRÉATION D'UN NOUVEAU COMPTE

Deux nouvelles notifications par défaut ont été ajoutées :

1. Notification qu'un nouveau compte a été créé.

Ce mail sera envoyé lors de la création d'un nouveau compte (à condition que l'utilisateur dispose d'un e-mail valide).

2. Notification de rappel d'expiration de mot de passe.

Cette notification indique que le mot de passe expirera dans X jours. Cela ne fonctionne qu'en combinaison avec la configuration du mot de passe fort et la clé **siatel.password.validity** qui indique le nombre de jours de validité d'un mot de passe.

La clé **siatel.password.expiration.notify** indique le nombre de jours avant expiration lorsque le mail doit être envoyé.

La clé **siatel.config.expiring.passwords.cronExpr** est utilisée pour programmer l'exécution de la tâche asynchrone qui vérifie les mots de passe expirés.



Cette tâche doit être définie une fois par jour, sinon cela n'a pas de sens. Si vous le programmez plusieurs fois par jour, la notification d'expiration du mot de passe sera envoyée plusieurs fois, et si vous le définissez une fois tous les quelques jours, certains comptes pour lesquels les mots de passe expiraient pourraient ne pas recevoir l'e-mail (en fonction de `siatel.password.expiration.notifier` également).



Seuls les utilisateurs pouvant changer leur mot de passe (ayant le privilège nécessaire) et disposant d'un e-mail valide recevront cette notification. Les utilisateurs LDAP sont également exclus.

MODÈLES DE NOTIFICATION : NOUVEAU MARQUEUR QUI ÉCHAPPE AUX VALEURS HTML

Un nouveau marqueur qui indique que la valeur doit être échappée HTML est désormais pris en charge.

Le marqueur vient en complément de ceux existants. Donc, pour échapper à un marqueur `$$key` ou `key`, vous pouvez simplement doubler la parenthèse : `$$key` ou `key`. Même schéma pour les autres marqueurs.



Ce marqueur n'a de sens que pour les modèles HTML et uniquement dans le corps du message. Vous pouvez les mettre dans le sujet ou dans le texte du modèle et les caractères HTML seront transformés (par exemple `&` deviendra `&` ; `<` deviendra `<` ; et ainsi de suite), mais cela n'a pas de sens d'être utilisé comme ça.


Pour l'instant, il a été également établi que ces marqueurs seront ajoutés par l'utilisateur lorsque cela sera nécessaire. Ils ne sont pas automatiquement ajoutés dans l'outil d'administration dans les modèles d'email.

Les notifications par défaut ont été modifiées afin d'ajouter le nouveau marqueur d'échappement où les valeurs pourraient contenir du texte HTML.

PERSONNALISER LES OPTIONS D'ENVOI DES NOTIFICATIONS SYSTÈME


L'administrateur peut personnaliser les options de notifications système pour chaque utilisateur.

Une nouvelle commande est disponible dans les propriétés de l'utilisateur, dans le menu **Outils**. La commande **Personnaliser les notifications** affiche une boîte de dialogue dans laquelle les options peuvent être personnalisées.



Les options sont divisées en deux catégories :

- individuelles (tâche/cycle de validation/cycle de signature)
- groupées (tâche/cycle de validation/cycle de signature).




Pour les options individuelles, l'utilisateur reçoit les notifications comme auparavant, selon les options cochées.


Pour les options groupées, l'utilisateur reçoit une seule notification avec toutes les activités, en fonction des options cochées et du cron planificateur de l'exécution.

L'utilisateur peut également modifier lui-même ces options à partir des paramètres, s'il dispose du privilège correspondant (Modifier les options d'envoi des notifications système), voir [Le privilège 'Modifier les options d'envoi des notifications système'](#).

Lors de l'activation des options pour l'envoi des e-mails de rappel, une expression cron par défaut s'applique. Pour personnaliser la planification de l'exécution un assistant vous guidera. Appuyez sur la première icône à coté de l'expression.



L'assistant qui s'affiche est similaire avec celui existant pour la définition du cycle de vie dans le formulaire.



La commande est aussi disponible par groupes/rôles, dans le même menu **Outils**.

Les options choisies par rôle/groupe peuvent s'appliquer d'un coup pour tous les utilisateurs affectés directement aux rôles/groupes, en remplaçant les options individuelles.

Outil d'administration Gargantua

Personnaliser les options d'envoi des notifications système

Personnaliser les options d'envoi des notifications système pour les utilisateurs du groupe sélectionné.

Gestion individuelle des emails par types de notifications

Recevoir les notifications concernant les tâches

- ☒ En tant qu'utilisateur
 - ☒ Toutes les tâches
 - ☐ Uniquement pour les tâches importantes et au-dessus
 - ☐ Uniquement pour les tâches critiques et au-dessus
 - ☐ Uniquement pour les tâches très critiques
- ☒ En tant que gestionnaire

Recevoir les notifications des circuits de validation

- ☒ En tant qu'utilisateur
- ☒ En tant que gestionnaire
- ☒ En tant qu'initiateur

Recevoir les notifications des demandes de signature

- ☒ En tant qu'utilisateur
- ☒ En tant que gestionnaire
- ☒ En tant qu'initiateur

Gestion des emails de rappel

☐ Tâches à effectuer

Quelles ?

- ☒ Toutes les tâches
- ☐ Uniquement les tâches importantes et au-dessus
- ☐ Uniquement les tâches critiques et au-dessus
- ☐ Uniquement les tâches très critiques

Comment ?

- ☒ Sans regroupement
- ☐ Regroupé par processus
- ☐ Regroupé par tâche
- ☐ Regroupé par criticité

☒ Circuits de validation

☒ Circuits de signature

Planifier l'exécution

0 10 ? * 2,3,4,5,6 *

Appliquer pour


- ☒ Tous les utilisateurs
- ☐ Utilisateurs avec options par défaut
- ☐ Utilisateurs avec des options personnalisées

OK Annuler

C'est à la choix de l'administrateur d'appliquer les options soit pour tous les utilisateurs affectés au groupe/ rôle, soit uniquement pour les utilisateurs qui ont les options par défaut, soit pour ceux avec les options déjà personnalisées.

LE PRIVILÈGE 'MODIFICATION DES OPTIONS D'ENVOI DES NOTIFICATIONS SYSTÈME'

Un nouveau privilège a été ajouté par utilisateur/rôle/groupe **Modification des options d'envoi des notifications système**.




Ce privilège permet à l'utilisateur, directement dans web, depuis le **Paramétrage**, qu'il modifie les options d'envoi des notifications système.

Voir aussi [Personnaliser les options d'envoi des notifications système](#)

MODÈLES E-MAIL POUR USAGE DANS LES CIRCUITS DE SIGNATURE

Les modèles e-mails sont désormais disponible aussi pour les circuits de signature. Une nouvelle option a été ajouté 'Pour circuits de signature'.



INTÉGRATION DU PILOTE DU SCANNER PANASONIC KV-S5078Y DANS LES TACHES INTELLISCAN

Le nouvel scanner Panasonic KV-S5078Y est désormais disponible dans les tâches IntelliScan.

L'utilisation est similaire avec les autres pilotes de scanner Panasonic.

A voir aussi [Pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y](#).


ACTUALISATION DES PILOTES SCANNERS À LA VERSION .NET 4.6.1

Tous les pilotes scanners ont été actualisés à la version .net 4.6.1.

EXÉCUTER UNE FONCTION DE SCRIPT SERVEUR


Une nouvelle commande est disponible pour les scripts de type serveur : **Exécuter...**

Cette commande affiche une fenêtre dans laquelle les fonctions du script peuvent s'exécuter (Similaire avec l'exécution de scripts dans web dans Toolbox).



AFFICHAGE DE PLUSIEURS DÉTAILS CONCERNANT LA LICENCE

Dans les informations de la licence s'affichent maintenant plusieurs détails concernant la licence utilisée.




NOUVEAUTÉS DU CLIENT WEB

SIGNATURES MULTIPLES

Lors de la signature/certification visible d'un document il est possible d'apposer plusieurs signatures dans la même page ou dans différentes pages du document. La signature peut être positionnée soit manuellement, soit avec balises dans les documents.

Quand on signe/certifie un document sans marqueurs, dans l'assistant de signature le document s'affiche sans avoir une signature.

L'ajout de la signature est possible en utilisant le bouton en haut **Ajouter une signature**. L'utilisateur peut ajouter plusieurs signatures dans la même page ou dans différentes pages. L'interface offre aussi les commandes de suppression de la signature sélectionnée ou de remise à zéro de toutes les signatures.



Pour les documents en ayant des balises de positionnement automatique des signatures, dans l'assistant de signatures le document s'affiche directement dans la première page avec balise. S'il y a plusieurs balises dans

différentes pages, l'utilisateur est informé qu'il faut les examiner avant de les signer.



Le zappeur des signatures permet le déplacement entre les pages du document avec des balises.

Dans ce cas, le bouton **Remettre à zéro** supprime toutes les signatures et remet les signatures par défaut.

La fonctionnalité est disponible dans tous les modules Gargantua : GED, boîte de réception, extension e-parapheur, circuits de signature.

CIRCUITS DE SIGNATURE AVEC POSITIONNEMENT DE LA SIGNATURE

Le positionnement de la signature est maintenant disponible aussi dans les circuits de signature.

Dans le tableau avec les exécuteurs de l'étape de signature, le bouton **Positionner** ouvre l'aperçu qui permet le positionnement de la signature pour chaque utilisateur directement affecté à cette étape et aussi pour le nombre des utilisateurs membre du groupe/rôle établis comme signataires.

Etape de signature

Délai de traitement estimé
2j 1h

Délai de traitement maximum
4j

Gestionnaire de l'étape

☐ Commentaire obligatoire

i Cette étape vous permet de définir les acteurs qui signeront le document. Veuillez vous assurer que tous les acteurs disposent des privilèges nécessaires pour signer le document. Les utilisateurs des entrées de groupe et de rôle qui ne remplissent pas ces conditions et aussi les utilisateurs communs seront exclus.

Exécuteurs


+ Ajouter
✕ Retirer
↑ Déplacer vers le haut
↓ Déplacer vers le bas
Positionner

Exécuteur	Type de signature			
oana (Oana Daniela Postea)	Signature avec certificat standard		1j 1h	2j
groupe validation	Signature avec certificat standard	2	1j	2j

☐ Pour informer par mail tous les exécuteurs désignés à cette étape d'un document à signer, cochez la case ci-contre. Sinon, précisez ci-dessous les utilisateurs, groupes ou rôles à notifier.

oana (Oana Daniela Postea) ✕
groupe validation ✕

Dans l'aperçu qui s'affiche il est possible le positionnement de la signature pour chaque utilisateur participant au circuit de signature.



Les modèles de circuit de signature contiennent uniquement la définition du circuit, sans le positionnement des signatures.



A noter que dans les circuits de signature, pour la signature digitale n'est pas possible à conserver le format du fichier dans le cas des fichiers Office (fichiers .DOCX). Les fichiers signés sont toujours convertis en PDF.

PARAMÉTRAGE DE L'INTERFACE : NOUVELLES OPTIONS CONCERNANT LES CIRCUITS DE DOCUMENTS

Dans le **Paramétrage**, catégorie **Options générales** il y a une nouvelle section des options **Circuits de document** qui permet la choix du mode d'affichage d'un circuit de validation ou signature lors du démarrage : soit en mode

compact, avec le paramétrage dans une seule page (le mode d'affichage déjà connu), soit avec un assistant.

The screenshot shows the 'PARAMÉTRAGE' (Configuration) section of the Gargantua 8 interface. On the left is a sidebar with various settings categories. The main area is titled 'Options générales' (General options) and contains several sections. The 'Ajout de documents' (Add documents) section is highlighted with a red box. It includes a checkbox for 'Utiliser les modules complémentaires pour l'ajout des documents' (checked), and three unchecked checkboxes for document handling after transfer. Below this is the 'Ajout de messages dans le forum' (Add messages to the forum) section with an unchecked checkbox for email notifications. The 'Circuits de document' (Document circuits) section is also highlighted with a red box. It contains a checked checkbox and a heading 'Lors du démarrage d'un nouveau circuit de documents, utiliser le mode d'affichage :'. Under this heading, there are two radio button options: 'Compact (paramétrage en une seule page)' and 'Assistant'. The 'Assistant' option is selected.

L'option choisie s'applique immédiatement.

Par défaut, le mode d'affichage est compact.

A voir aussi [Profil de paramétrage de l'interface : nouvelles options concernant les circuits de documents](#) et [Assistant pour la création de circuits de validation/signature](#).

ASSISTANT POUR LA CRÉATION DE CIRCUITS DE VALIDATION/SIGNATURE

La création du cycle de validation/signature peut désormais être affichée sous forme d'assistant en prisant en compte l'option d'affichage choisie dans le profil de l'utilisateur.

Chaque étape d'un circuit de validation/signature représente une étape de l'assistant.

Lors du démarrage d'un circuit de validation/signature, premièrement l'utilisateur doit choisir l'action qu'il veut faire : créer un nouveau circuit, utiliser un modèle de circuit existant ou utiliser un circuit de historique s'il y en a.

Circuit de signature

☒ **Création du circuit**

i Cette étape vous permet de choisir les options de création du circuit.

☒ Nouveau

☐ Utiliser le modèle

c2

☐ Démarrer immédiatement

☐ Utiliser le circuit de l'historique

pt test expirare [27/07/2021 10:49] - Version [3.0]

☐ Démarrer immédiatement

Précédent Suivant Sauvegarder Sauvegarder et démarrer Fermer

Ces options ne s'affichent que si les modèles de circuit ou circuits historique existent. Par ex, s'il n'y a aucun circuit dans le historique, la troisième option ne s'affiche plus. De même manière, s'il n'y a aucun modèle sauvegardé, la deuxième option ne s'affiche plus.

Les modèles de circuits et ceux du historique peuvent être démarrés immédiatement.

Les nouveaux circuits sont démarrés une fois qu'ils sont valides avec tous les informations remplies. Le fonctionnement est identique avec celui connu dans le mode d'affichage compacte, chaque page de l'assistant étant effectivement une étape de circuit.

Les outils de sauvegarde de modèles de circuit et la mise à zéro des modifications sont aussi disponibles dans les étapes de création du circuit de signature.



Pour la création d'un document à partir d'un modèle avec validation, pour la définition du circuit de validation sera toujours utilisé le mode d'affichage compact.



L'assistant ne s'affiche que pour la création de circuits de validation/signature. Pour la modification/consultation le mode compact sera toujours utilisé.

PERSONNALISER LES OPTIONS D'ENVOI DES NOTIFICATIONS SYSTÈME

Chaque utilisateur qui dispose du privilège correspondant **Modification des options d'envoi des notifications système**, peut modifier lui-même les options d'envoi des notifications à partir des **Paramétrage**.

PARAMÉTRAGE

Paramétrage de l'interface

Modifier les données personnelles

Changer le mot de passe

Personnaliser l'envoi des notifications système

Délégations

Certificats

Signatures

Notifications

Modules complémentaires

Sauvegarder

Gestion individuelle des emails par types de notifications

Gestion des emails de rappel

☒ Tâches à effectuer

Quelles ?

☒ Toutes les tâches

☐ Uniquement les tâches importantes et au-dessus

☐ Uniquement les tâches critiques et au-dessus

☐ Uniquement les tâches très critiques

Comment ?

☐ Sans regroupement

☐ Regroupé par processus

☒ Regroupé par tâche

☐ Regroupé par criticité

☒ Circuits de validation

☒ Circuits de signature

Planifier l'exécution

☐ Tous les jours

☒ Toutes les semaines

☐ Tous les mois

Heure de démarrage : 10 : 00

Sélectionnez les jours de la semaine :

☒ Lundi ☒ Jeudi ☐ Dimanche

☒ Mardi ☒ Vendredi

☒ Mercredi ☐ Samedi

Voir [Le privilège 'Modifier les options d'envoi des notifications système , Personnaliser les options d'envoi des notifications.](#)

AFFICHAGE DES FICHIERS DE PROPRIÉTÉS AVEC LA SYNTAXE EN SURBRILLANCE

Les propriétés du journal, les options des plugins ainsi que la validation de la DTD du plugin EasyScan ont été modifiées afin d'avoir une syntaxe mise en évidence.

L'éditeur simple de zone de texte a été remplacé par un éditeur personnalisé (jcodemirror) qui prend en charge

l'affichage des fichiers « propriétés ».

Exemple, le fichier avec les propriétés du journal :

CONFIGURATION SERVEUR	
Général	
Opérations différées	
Notification de maintenance	
Extensions serveur	
Mises à jour automatiques	
Rapport d'intervention	
Mises à jour du serveur	
Journal système	
Propriétés du journal	<pre> 1 # root logger 2 log4j.rootLogger=INFO 3 4 log4j.logger.com=INFO, CONSOLE, LOGFILE 5 log4j.logger.org=INFO, CONSOLE, LOGFILE 6 log4j.logger.java=INFO, CONSOLE, LOGFILE 7 log4j.logger.net=INFO, CONSOLE, LOGFILE 8 9 # org.springframework logger 10 log4j.logger.org.springframework=WARN 11 12 # com.siatel logger 13 log4j.logger.com.siatel=INFO 14 log4j.logger.com.siatel.dew.app.tools=TRACE 15 16 # com.siatel.lifecycle logger 17 log4j.logger.com.siatel.lifecycle=INFO, LCLOGFILE 18 19 # com.siatel.runonce logger 20 log4j.logger.com.siatel.runonce=INFO, ROLOGFILE 21 22 # CONSOLE appender 23 log4j.appender.CONSOLE=org.apache.log4j.ConsoleAppender 24 log4j.appender.CONSOLE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 25 log4j.appender.CONSOLE.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%t] %-5p %c %x - %m%n 26 27 # LOGFILE appender 28 log4j.appender.LOGFILE=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender 29 log4j.appender.LOGFILE.File=\${siatel.home}/logs/siatel.log 30 log4j.appender.LOGFILE.DatePattern='yyyy-MM-dd 31 log4j.appender.LOGFILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 32 log4j.appender.LOGFILE.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%t] %-5p %c %x - %m%n 33 </pre>

BOITE À OUTILS : RÉCRÉER LA VERSION PDF

Une nouvelle entrée utilitaire est disponible dans la boîte à outils qui permet à l'administrateur système et aux administrateurs membres DBA de recréer la version PDF d'un document en spécifiant simplement son identifiant.

 Insérez l'identifiant du document pour lequel vous souhaitez recréer la version PDF.

Identifiant



Confirmer

EXTENSIONS ET OUTILS DISPONIBLES

MODULES COMPLEMENTAIRES

Extension Google Chrome

8.0.8668.0

Modules complémentaires pour les fonctionnalités de l'extension navigateur

8.1.9185.0

Modules complémentaires Microsoft Office

8.1.9185.0

Modules complémentaires Microsoft Outlook

8.1.9185.0

Modules complémentaires Mozilla Thunderbird

8.1.9185.0

Siatel OpenOffice extension

8.1.9185.0

Siatel LibreOffice extension

8.1.9185.0

Siatel Zimbra zimlet

8.1.9185.0

OUTILS DISPONIBLES

Versions des outils disponibles

Intelliscan ver. 8.1. 9185

20210802 - R8.1.9185 - IS

Media Tool ver. 8.1. 9185

20210802 - R8.1.9185 - Siatel Media Tool

Media Tool Redist ver. 8.1. 9185

20210802 - R8.1.9185 - Siatel Media Tool Redist

Custom Scan [DOSSIERS RH] ver. 8.1. 9185


20210802 - R8.1.9185 - Custom Scan [DOSSIERS RH]

EasyScan ver. 8.1. 9185

20210802 - R8.1.9185 - EasyScan

SETUP EASYSCAN : INSTALLATION OPTIONELLE DES MODULES COMPLÉMENTAIRES DU NAVIGATEUR

Le setup d'installation EasyScan installait par défaut les modules complémentaires du navigateur. Maintenant l'installation est optionnelle. Un message demande si les modules seront installés ou non.



INTELLISCAN : INTÉGRATION DU PILOTE DU SCANNER PANASONIC KV-S5078Y

Le pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y est désormais disponible dans Intelliscan.

EASYSCAN : INTÉGRATION DU PILOTE DU SCANNER PANASONIC KV-S5078Y

Le pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y est désormais disponible dans EasyScan.

CUSTOMSCAN : INTÉGRATION DU PILOTE DU SCANNER PANASONIC KV-S5078Y

Le pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y est désormais disponible dans CustomScan.

MODULES COMPLÉMENTAIRES


MODULES COMPLÉMENTAIRES DU NAVIGATEUR : SUPPORT POUR LES

SIGNATURES MULTIPLES

Les modules complémentaires ont été mis en concordance avec les modifications apportées pour que les signatures multiples fonctionnent avec les certificats locaux ou sur un clef USB.

EXTENSION THUNDERBIRD : MENU DE COMMANDES D'ENVOI DANS GARGANTUA

Désormais, les commandes d'envoi des e-mails dans Gargantua sont disponibles dans un menu qui prend en compte le paramétrage de l'extension.



Les options d'envoi choisies dans le paramétrage s'affichent dans le menu avec le même comportement comme dans les autres extensions d'envoi (Outlook, par ex). Par exemple les options d'envoi peuvent être cachés si elles ne sont pas utilisées et le menu contiendra uniquement les options nécessaires.

EXTENSIONS OUTLOOK/THUNDERBIRD/OFFICE : POUVOIR RECHERCHER LES DOSSIERS DANS L'ARBORESCENCE DE LA BASE

Dans les extensions Outlook/Thunderbird/Office, quand on envoie des e-mails/documents dans la base il est possible la recherche de dossiers par le nom et se positionner directement dans l'arborescence de la base.

Dans tous les contextes où les documents sont envoyés dans une base, une section **Recherche** s'affiche. Ici vous pouvez choisir le formulaire du dossier et l'expression de recherche (au moins 3 caractères).

Envoyer dans Gargantua

Envoyer vers Gargantua

Le choix de la destination permet :

- De déposer tout ou partie du contenu d'un mail dans un dossier/sous dossier d'une base ou dans un espace de travail
- De démarrer un processus en y insérant le contenu du mail
- D'ajouter le contenu du mail à une tâche workflow présente dans votre boîte de réception

Destination

☒ Dossier d'une base
 ☐ Tâche d'un processus en cours
☐ Nouveau processus
 ☐ Espace de travail

i Lorsqu'un fichier est ajouté à un dossier dans une base Gargantua, un nouveau document est créé automatiquement.

Sélectionnez une base Gargantua : **RH ARS**

Recherche

Choisissez un formulaire Gargantua : **<Tous les formulaires>** **Amould**
(min 3 caractères)

Dossiers disponibles dans la base sélectionnée

- Contenu général de la base
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N


Bulletins de salaire
 Discipline
 Dossier RH
 Défaut
 Formation
 Maladies, accidents du travail, absences
 Notations
 Situation administrative - Carrière
 Situation civile
 Validation de services - retraite

Actualiser < Précédent Suivant > Terminer Annuler

Si vous ne connaissez pas le formulaire, la recherche peut se faire sur tous les dossiers de la base avec tous les formulaires.

Si la recherche a un seul résultat, l'arborescence s'ouvre et le dossier respectif est automatiquement sélectionné.

Quand il y a plusieurs résultats, la liste de résultats s'affiche dans une fenêtre séparée. Les premiers 20 résultats s'affiche immédiatement. Deux boutons **Montrer plus** et **Montrer tout** permettent l'affichage de la liste entière des résultats. Ils sont actives uniquement quand sont nécessaires.




Une fois sélectionné le résultat, **Positionner dans...** rouvre la fenêtre avec l'arborescence de la base avec le dossier choisis sélectionné.

INTÉGRATION DU PILOTE DU SCANNER PANASONIC KV-S5078Y

Un nouveau pilote du scanner Panasonic KV-S5078Y est disponible dans les modules complémentaires du navigateur.

Le paramétrage du scanner est similaire avec autres scanners Panasonic déjà disponibles.



EXTENSIONS


CARNET D'ADRESSE : NOUVEAU FILTRE STANDARD 'PAR TYPE'

Un nouveau filtre, 'par type' est disponible par défaut. Sous le filtre **Tous les contacts** ont apparus 2 nouveaux entrées : **Personnes physiques** et **Personnes morales** qui filtrent la liste des contacts en fonction du type de la personne.



CARNET D'ADRESSE : NOUVEAU FILTRE STANDARD 'PAR PREMIÈRE LETTRE'

Un nouveau filtre, 'par première lettre' est disponible par défaut. Dans la section **ALPHABET** chaque filtre est une lettre qui affiche la liste des contacts en fonction de la première lettre du nom du contact.



EXTENSIONS SERVEUR

EXTENSION SERVEUR 'TRADUCTIONS ACTUALISÉES'

Cette extension permet le changement des traductions sans mise à jour du serveur.

Dans la configuration du serveur dans l'onglet **Extensions** se fait la mise à jour de l'extension 'Traductions actualisées' (plugin siatel-plugin-i18n.jar)

APPLICATIONS CLIENT

CHANGEMENTS DANS LES APIS

APIS FORMULAIRES

APIS SCRIPTING SERVEUR

COMMANDE GED.PINDOCUMENTS(OBJECT, PARENTID, LIST)

Ajouté support pour que l'implémentation gère des `java.util.List` ainsi que javascript `[]` natifs qui peuvent contenir des identifiants de documents ou des documents eux mêmes.

EXTENSIONS

AUTRES NOUVEAUTÉS

CONVERTISSEURS ET CHEMINS

Par défaut, tous les fichiers du convertisseur sont situés dans le dossier « convert » et il y a un fichier .exe pour chaque convertisseur, contrairement à G7 où chaque convertisseur avait son propre dossier.

Pour autoriser les dossiers personnalisés, supprimez le fichier .exe correspondant du dossier 'convert' (par exemple siatel-exporter-txt.exe), puis dans le fichier de configuration tx.cfg, définissez un exePath qui pointe vers le dossier personnalisé où le de nouveaux fichiers siatel-export-txt.exe existe.

AUTRES AMÉLIORATIONS

AUTRES MODIFICATIONS

AUTRES DÉVELOPPEMENTS